VERTRIEB MIT SERVICE

VERTRIEB
MIT SERVICE

HBV

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die bisherige, gute Zusammenarbeit!

Wir möchten heute Ihren Fokus auf unser Holzangebot lenken.

Unser Partner HBV bietet ein hohes Maß an Qualität, Flexibilität und Vielseitigkeit.

Unsere Hölzer:
nord. Fichte/Tanne - Douglasie – sib. Lärche – heim. Lärche – kanadische Lärche

Vieles ist als Lagerware vorrätig. Vor allem aber in Sondermaßen sind wir stark!

Scheuen Sie sich nicht, uns bei Fragen und Wünschen zu kontaktieren.

Als Handelsagentur von HBV sind wir gerne für Sie da!

Ihr Team von VERTRIEB MIT SERVICE

VERTRIEB
MIT SERVICE

Yvonne Münck

Innendienst

Tel.: 06157 / 9849 542

muenck@vertriebmitservice.com

Andreas Weische

Außendienst

Tel.: 06157 / 9849 544

weische@vertriebmitservice.com

VERTRIEB
MIT SERVICE

HBV

Holzarten (Hobelware)

- nordische Fichte / Tanne
- heimische Douglasie
- heimische Lärche
- kanadische Lärche
- sibirische Lärche

VERTRIEB
MIT SERVICE

Sondermaße und Sonderfarben

Bitte denken Sie bei **jeder Anfrage** an uns – wir können mehr als man denkt!

VERTRIEB
MIT SERVICE

HBV

Produkte (Standardprofile)

- Rauhspund
- Unterkonstruktion
- Hobeldielen
- Profilholz
- Glattkantbretter
- Softline
- Kombiprofile
- Rahmen

VERTRIEB
MIT SERVICE

HBV

Produkte (Fassade)

- Rhombus
- Kombiprofile
- Konusprofile
- Stülpschalung
- Glattkant

  (Boden/Deckel)

VERTRIEB
MIT SERVICE

Produkte (Sonderprofile)



- Blockhausprofil
- Blockbohlen
- Landhausprofil
- Fußleisten
- Stabprofile
- Wechselfalz
- Schweinsrückenprofil
- …

VERTRIEB
MIT SERVICE

Produkte (Terrassendielen I)

- diverse Stärken und Breiten

Riffelprofil Nr. 1
„Anti Slip" 7 Rillen – fein geriffelt



Riffelprofil Nr. 2
„Anti Slip" 9 Rillen – fein geriffelt



Riffelprofil Nr. 3
„Anti Slip" 6 Rillen – franz. Profil



Riffelprofil Nr. 4
beide Seiten „Anti Slip" 7 Rillen

Riffelprofil Nr. 5
„Anti Slip" 7 Rillen – Wellenprofil



Riffelprofil Nr. 6
„Anti Slip" 7 Rillen – Franz. Profil



Riffelprofil Nr. 7
beide Seiten Wellenprofil



Riffelprofil Nr. 8
„Anti Slip" 9 Rillen – Wellenprofil



VERTRIEB
MIT SERVICE

Produkte (Terrassendielen II)

- diverse Stärken und Breiten

Riffelprofil Nr. 9
„Anti Slip" 6 Rillen – Wellenprofil



Riffelprofil Nr. 10
„Anti Slip" 8 Rillen – Wellenprofil



Riffelprofil Nr. 11
„Anti Slip" 8 Rillen – fein geriffelt



Riffelprofil Nr. 12
fein geriffelt - glatt



Riffelprofil Nr. 13
beide Seiten Franz. Profil



Riffelprofil Nr. 14
beide Seiten fein geriffelt

VERTRIEB
MIT SERVICE

Produkte (Übersicht)







VERTRIEB
MIT SERVICE

Produkte (Übersicht)







VERTRIEB
MIT SERVICE

Produkte (Übersicht)







VERTRIEB
MIT SERVICE

Sonstiges Lieferprogramm

sib. Lärche - Fassadenprofil Stand 01 / 2013

Profil Nr. 521

konisches Fassadenprofil
Sichtseite gehobelt / sägerauh

Abmessung: 26/18 x 146 mm

Profil Nr. 545

Kombi Fassadenprofil

Abmessung: 28 x 146 / 171 / 196 mm

Profil Nr. 546

Doppel-Trapezprofil

Abmessung: 28 x 146 mm

Profil Nr. 550

Glattkant - Kanten 15° schräg
Ecken gerundet/gefast



Abmessung: 28 x 68 mm

VERTRIEB
MIT SERVICE

Oberflächen

sägerauh

gehobelt

feiner Bandsägeschnitt



gefräste Oberfläche

VERTRIEB
MIT SERVICE

HBV

Oberflächenbehandlung / Imprägnierung

- Tauchimprägnierung braun (Impralit)
- Druckimprägnierung KDI grün/braun (Korasit)
- Vergrauungslasuren (Koralan)
- Lasuren (Koralan und Saicos)
- Sonderlackierungen (Votteler + PPG)

- Alle Farbtöne nach Muster oder Farbkarten (RAL, NCS, Sikkens u.a.) mischbar

VERTRIEB
MIT SERVICE

Industrielackierung

Koralan Vergrauungslasur

Fassadengestaltung

Holzarten:

- nd. Fichte/Tanne
- sib. Lärche
- heim. Douglasie

Fassadenprofil

Abmessungen:	Deckbreite:
22/13x146 mm	126 mm
26/17x146 mm	126 mm
32/23x146 mm	126 mm

*Sichtseite: gehobelt oder sägerauh
*Auch mit Wechselfalz möglich

Kombi-Fassadenprofil

Abmessungen:	Deckbreite:
27 x 146 mm	136 mm
27 x 171 mm	159 mm
27 x 196 mm	181 mm

Rhombusleisten

Abmessungen:	
21 x 56 mm	27 x 56 mm
21 x 68 mm	27 x 68 mm
21 x 95 mm	27 x 95 mm

*Kanten schräg
*Kanten scharfkantig / gefast / gerundet

Doppelrhombusprofil

Abmessungen:	Deckbreite:
28 x 146 mm	132 mm
34 x 146 mm	132 mm

Vergrauungslasur - auf Naturölbasis

- Wetterbeständig
- gute Penetration ins Holz
- feuchtigkeitsregulierend
- wasserabweisend

Standard

Basalt

Granit



FS 183

Quarz

Schiefer

VERTRIEB
MIT SERVICE

Hobelware

Lagerware

Neu im Lagersortiment

weiß medium Endbehandlung für den geschützten Außenbereich

nord. Fi./Ta. - Softlineprofil

Profil		Sortierung	Deckbreite/ Federlänge	Länge	Stück pro	
	medium		foliert		Bund/ Lage	Paket
18 x 121 mm	weiß	us / hbf	111 mm / 10 mm	4,50 m + 4,80 m 5,10 m	6 / 54	378

Bretter allseitig mit Saicos RAL 9016 weiß, medium grundiert.

1 Zwischenschliff

Bretter dreiseitig mit Saicos RAL 9016 weiß, medium deckend endlackiert.

Diese Oberfläche ist für den geschützten Außenbereich und für den Innenbereich geeignet.

NICHT für Fassaden!

VERTRIEB
MIT SERVICE

Lagerware

nord. Fi./Ta. - Profilholz

Profil		Sortierung	Deckbreite/Federlänge	Länge	Stück pro	
			foliert		Bund / Lage	Paket
19 x 96 mm	roh	us / hbf	88 mm / 8 mm	2,70 m - 5,10 m	6 / 66	396
	grundiert		foliert			
19 x 96 mm	weiss	us / hbf	88 mm / 8 mm	4,50 m + 4,80 m 5,10 m	6 / 66	264

nord. Fi./Ta. - Blockhausprofil

Profil		Sortierung	Deckbreite/Federlänge	Länge	Stück pro	
			foliert		Bund / Lage	Paket
19 x 96 mm	roh	us / hbf	88 mm / 8 mm	2,10 m - 5,10 m	6 / 66	396

nord. Fi./Ta. - Softlineprofil

Profil		Sortierung	Deckbreite/Federlänge	Länge	Stück pro	
			foliert		Bund / Lage	Paket
19 x 146 mm	roh	us / hbf	136 mm / 10 mm	2,10 m - 5,10 m	6 / 42	336
	medium		foliert			
19 x 121 mm	weiss	us / hbf	111 mm / 10 mm	4,50 m + 4,80 m 5,10 m	6 / 54	378

nord. Fi./Ta. - Fasebretter

Profil		Sortierung	Deckbreite/Federlänge	Länge	Stück pro	
			foliert		Bund / Lage	Paket
19 x 121 mm	roh	us / hbf	138 mm / 8 mm	3,00 m - 5,40 m	6 / 54	378
22 x 121 mm	roh	us / hbf	138 mm / 8 mm	3,00 m - 5,40 m	5 / 45	315
	grundiert		foliert			
22 x 121 mm	weiss	us / hbf	138 mm / 8 mm	5,10 m	5 / 45	315

nord. Fi./Ta. - Rauhspund

Profil		Sortierung	Deckbreite/Federlänge	Länge	Stück pro	
			lose		Bund / Lage	Paket
18 x 121 mm	roh	VI + besser	113 mm / 8 mm	2,70 m - 5,10 m		416
21 x 121 mm	roh	VI + besser	113 mm / 8 mm	2,70 m - 5,10 m		352
23 x 121 mm	roh	VI + besser	113 mm / 8 mm	2,70 m - 5,10 m		320
28 x 121 mm	roh	VI + besser	113 mm / 8 mm	2,70 m - 5,10 m		256

sib. Lärche Rhombusleisten

Profil		Sortierung		Länge	Stück pro	
			foliert		Bund / Lage	Paket
27 x 68 mm	roh	IV / sgf.	Kanten 15° schräg Ecken gerundet	4,00 m + 4,20 m 5,10 m + 6,00 m	4 / 32	224

VE (Paketgrößen) sind ca. - Angaben !
Alle Längen nach Absprache

VERTRIEB
MIT SERVICE

Lagerware

nord. Fi./Ta. - Glattkant

Profil		Sortierung		Länge	Stück pro	
			foliert		Bund / Lage	Paket
19 x 95 mm	roh	us / hbf	gefast	4,20 - 5,10 m	6 / 66	462
19 x 120 mm	roh	us / hbf	gefast	4,20 - 5,10 m	6 / 54	378
19 x 145 mm	roh	us / hbf	gefast	4,20 - 5,10 m	6 / 42	294
19 x 170 mm	roh	us / hbf	gefast	4,20 - 5,10 m	6 / 36	252
19 x 195 mm	roh	us / hbf	gefast	4,20 - 5,10 m	6 / 30	210

nord. Fi./Ta. - Glattkant

Profil		Sortierung		Länge	Stück pro	
			foliert		Bund / Lage	Paket
21 x 95 mm	roh	us / hbf	gefast	4,20 - 5,10 m	5 / 55	385
21 x 120 mm	roh	us / hbf	gefast	4,20 - 5,10 m	5 / 45	315
21 x 145 mm	roh	us / hbf	gefast	4,20 - 5,10 m	5 / 35	245
21 x 170 mm	roh	us / hbf	gefast	4,20 - 5,10 m	5 / 30	210
21 x 195 mm	roh	us / hbf	gefast	4,20 - 5,10 m	5 / 25	175
21 x 220 mm	roh	us / hbf	gefast	5,10 m	5 / 20	140

nord. Fi./Ta. - Glattkant

Profil		Sortierung		Länge	Stück pro	
			foliert		Bund / Lage	Paket
26 x 143 mm	roh	us / hbf	gefast	4,50 m - 5,10 m	3 / 21	210
26 x 193 mm	roh	us / hbf	gefast	4,50 m - 5,10 m	3 / 15	150

sib. Lärche - Glattkant

Profil		Sortierung		Länge	Stück pro	
			foliert		Bund / Lage	Paket
21 x 95 mm	roh	IV / sgf.	gefast	3,90 m + 5,40 m	5 / 55	385
21 x 120 mm	roh	IV / sgf.	gefast	3,90 m + 5,40 m	5 / 45	315
21 x 145 mm	roh	IV / sgf.	gefast	3,90 m + 5,40 m	5 / 35	245
21 x 170 mm	roh	IV / sgf.	gefast	3,90 m + 5,40 m	5 / 30	210
21 x 195 mm	roh	IV / sgf.	gefast	3,90 m + 5,40 m	5 / 25	175

nord. Fi./Ta. - Glattkant

Profil		Sortierung		Länge	Stück pro	
	grundiert		foliert		Bund / Lage	Paket
21 x 95 mm	weiss	us / hbf	gefast	5,10 m	5 / 55	385
21 x 120 mm	weiss	us / hbf	gefast	5,10 m	5 / 45	315
21 x 145 mm	weiss	us / hbf	gefast	5,10 m	5 / 35	245
21 x 170 mm	weiss	us / hbf	gefast	5,10 m	5 / 30	210
21 x 195 mm	weiss	us / hbf	gefast	5,10 m	5 / 25	175

nord. Fi./Ta. - Unterkonstruktionslatten

Profil		Sortierung		Länge	Stück pro	
					Bund / Lage	Paket
18 x 43 mm	roh	VI + besser	**gebündelt**	2,10 m - 5,10 m	10 / 110	880
21 x 70 mm	roh	VI + besser	**lose**	2,40 m - 5,40 m		616
24 x 61 mm	roh	VI + besser	**lose**	3,90 m - 6,00 m		648
35 x 55 mm	roh	VI + besser	**gebündelt**	2,70 m - 5,10 m	6 / 54	486

VE (Paketgrößen) sind ca. - Angaben !
Alle Längen nach Absprache

VERTRIEB
MIT SERVICE

Lagerware

sib. Lärche Riffelbohlen

Profil		Sortierung		Länge	Stück pro	
					Bund / Lage	Paket
27 x 143 mm	roh	IV / sgf.	**lose** Profil Nr. 1 "Anti Slip" 7 Rillen/fein geriffelt	3,00 m + 4,20 m 6,00 m		224

Douglasie Riffelbohlen

Profil		Sortierung		Länge	Stück pro	
					Bund / Lage	Paket
27 x 143 mm	roh	Gkl. I / III	**lose** Profil Nr. 1 "Anti Slip" 7 Rillen/fein geriffelt	3,00 m - 5,00 m		224

sib. Lärche Unterkonstruktionslatten

Profil		Sortierung		Länge	Stück pro	
					Bund / Lage	Paket
45 x 70 mm	roh	V	**lose** gefast	3,00 m + 4,00 m		300

Douglasie Unterkonstruktionslatten

Profil		Sortierung		Länge	Stück pro	
					Bund / Lage	Paket
45 x 70 mm	roh	Gkl. I / III	**lose** gefast	3,00 m + 4,00 m		300

VERTRIEB
MIT SERVICE

Lagerware

weiß medium Endbehandlung für den geschützten Außenbereich

nord. Fi./Ta. - Softlineprofil

Profil	medium	Sortierung	Deckbreite/Federlänge foliert	Länge	Stück pro Bund / Lage	Stück pro Paket
18 x 121 mm	weiß	us / hbf	111 mm / 10 mm	4,50 m + 4,80 m 5,10 m	6 / 54	378

- Bretter allseitig mit Saicos RAL 9016 weiß, medium grundiert
- 1 Zwischenschliff
- Bretter dreiseitig mit Saicos RAL 9016 weiß, medium endlackiert

Diese Oberfläche ist für dem geschützten Außenbereich und für den Innenbereich geeignet
NICHT für Fassaden !!!!

nord. Fi./Ta. - Fasebretter

Profil	grundiert	Sortierung	Deckbreite/Federlänge foliert	Länge	Stück pro Bund / Lage	Stück pro Paket
22 x 121 mm	weiss	us / hbf	138 mm / 8 mm	5,10 m	5 / 45	315

- Bretter allseitg im Farbton weiß grundiert

nord. Fi./Ta. - Profilholz

Profil	grundiert	Sortierung	Deckbreite/Federlänge foliert	Länge	Stück pro Bund / Lage	Stück pro Paket
19 x 96 mm	weiss	us / hbf	88 mm / 8 mm	4,50 m + 4,80 m 5,10 m	6 / 66	264

- Bretter allseitg im Farbton weiß grundiert

nord. Fi./Ta. - Glattkant

Profil	grundiert	Sortierung		Länge	Stück pro Bund / Lage	Stück pro Paket
21 x 95 mm	weiss	us / hbf	gefast	5,10 m	5 / 55	385
21 x 120 mm	weiss	us / hbf	gefast	5,10 m	5 / 45	315
21 x 145 mm	weiss	us / hbf	gefast	5,10 m	5 / 35	245
21 x 170 mm	weiss	us / hbf	gefast	5,10 m	5 / 30	210
21 x 195 mm	weiss	us / hbf	gefast	5,10 m	5 / 25	175

- Bretter allseitg im Farbton weiß grundiert

VE (Paketgrößen) sind ca. - Angaben !
Alle Längen nach Absprache

VERTRIEB
MIT SERVICE

Zertifikate

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus
nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de

PEFC/04-31-1329

FSC

From well-managed forests

Cert no. TUEV-COC-000019
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council