Hochwertiges Handwerk - präzise Systeme:

Handläufe aus dem Herzen des Schwarzwaldes

Holz ist unsere Natur

Mitten im Schwarzwald und verwurzelt in einer Tradition, die mit und von diesem Wald lebt, bearbeiten wir als Familienunternehmen seit rund 100 Jahren Holz. Die Schneflerei, so heißt hier die Kunst der Holzbearbeitung, ist unsere zweite Natur und wir haben sie kontinuierlich und konsequent weiterentwickelt und heutigen Erfordernissen angepasst. Unsere Spezialität ist die Herstellung hochpräziser Qualitäts-Handläufe für Industrie und Handwerk. Und wahrscheinlich sind Sie schon einmal mit unseren Produkten in Berührung gekommen, denn von den vielen Metern hochwertiger Handläufe, die jährlich in Deutschland verbaut werden, stammt ein Großteil von uns.

Die Produktionsweisen und Größenordnungen haben sich verändert, unsere Liebe zum Holz und unser Qualitätsanspruch sind geblieben:
Was wir produzieren, ist Hand-Werk im besten Sinne und wir setzen unseren ganzen Ehrgeiz und all unsere Erfahrung daran, um zum perfekten Gelingen Ihrer Projekte beizutragen.

Inhaltsverzeichnis

Rundhandläufe ... Seite 04-09
Lagerwaren mit EAN Code ... Seite 10-13
Rundhandlauf-Sets mit EAN Code ... Seite 14-15
Rechteckhandläufe ... Seite 16-19
Quadrathandläufe ... Seite 20-23
Ovalhandläufe ... Seite 24-27
Omegahandläufe ... Seite 28-30
Impressionen & Blick in die Fertigung ... Seite 31-33
Verbindungs- und Endbögen ... Seite 34-41
Endkappen für Rundhandläufe ... Seite 42-45
Edelstahl-Zubehörteile für Holzhandläufe ... Seite 46-49
Handlaufhalter ... Seite 50-55
Edelstahlhandläufe & Zubehör ... Seite 56-61
Rundstäbe & Staketen & Pfosten (gedrechselt) ... Seite 62-69
Distanzrollen & Abeckkappen ... Seite 70-73
Optionale Bearbeitungen Handläufe ... Seite 74-75
Optionale Bearbeitungen Bögen & Endkappen ... Seite 76
Optionale Berarbeitungen Rundstäbe ... Seite 77-78
Optionale Berarbeitungen Pfosten, Staketen & Distanzrollen ... Seite 79
Musterdisplay & Musterkoffer ... Seite 82
Bestellformular ... Seite 83

RUNDHANDLÄUFE

(Standarddurchmesser & Sonderdurchmesser)

Rundum gut

Runde Handläufe sind unkompliziert und passen sich gut an alle architektonischen Stile und Gegebenheiten an. Mit passendem Oberflächen-Finish und entsprechender Abschlussform sind unsere runden Handläufe universell einsetzbar und können je nach Ausführung das Gesamtbild akzentuieren oder dezent darin aufgehen. Die Kombination von Rundhölzern mit Verbindungs- und Endbögen, sowie Endkappen aus Edelstahl, schafft eine maritime Note und erinnert an die Relings von Kreuzfahrtschiffen.

Halbkugel

Linsenkopf

Radius

Fase

Bohrung

Rundhandläufe (Standardurchmesser) - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	40 mm	RHDL-BUG40FA-R
	42 mm	RHDL-BUG42FA-R
	45 mm	RHDL-BUG45FA-R
	50 mm	RHDL-BUG50FA-R
Eiche (bis 3600 mm)	40 mm	RHDL-EE40FA-R
	42 mm	RHDL-EE42FA-R
	45 mm	RHDL-EE45FA-R
	50 mm	RHDL-EE50FA-R
Ahorn (eur.)	40 mm	RHDL-EA40FA-R
	42 mm	RHDL-EA42FA-R
	45 mm	RHDL-EA45FA-R
	50 mm	RHDL-EA50FA-R
Kambala	40 mm	RHDL-KB40FA-R
	42 mm	RHDL-KB42FA-R
	45 mm	RHDL-KB45FA-R
	50 mm	RHDL-KB50FA-R
Mahagoni	40 mm	RHDL-MA40FA-R
	42 mm	RHDL-MA42FA-R
	45 mm	RHDL-MA45FA-R
	50 mm	RHDL-MA50FA-R
Esche	40 mm	RHDL-ES40FA-R
	42 mm	RHDL-ES42FA-R
	45 mm	RHDL-ES45FA-R
	50 mm	RHDL-ES50FA-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Thermo-Esche	40 mm	RHDL-TE40FA-R
	42 mm	RHDL-TE42FA-R
	45 mm	RHDL-TE45FA-R
Kirsche (ami.)	40 mm	RHDL-AK40FA-R
	42 mm	RHDL-AK42FA-R
	45 mm	RHDL-AK45FA-R
	50 mm	RHDL-AK50FA-R
Nussbaum (ami.)	40 mm	RHDL-AN40FA-R
	42 mm	RHDL-AN42FA-R
	45 mm	RHDL-AN45FA-R
	50 mm	RHDL-AN50FA-R
Fichte/Tanne	40 mm	RHDL-FT40FA-R
	42 mm	RHDL-FT42FA-R
	45 mm	RHDL-FT45FA-R
	50 mm	RHDL-FT50FA-R
Lärche	40 mm	RHDL-LA40FA-R
	42 mm	RHDL-LA42FA-R
	45 mm	RHDL-LA45FA-R
	50 mm	RHDL-LA50FA-R
Birke	40 mm	RHDL-BI40FA-R
	42 mm	RHDL-BI42FA-R
	45 mm	RHDL-BI45FA-R
	50 mm	RHDL-BI50FA-R

Rundhandläufe (Standardurchmesser) - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	40 mm	RHDL-BUG40FL-R
	42 mm	RHDL-BUG42FL-R
	45 mm	RHDL-BUG45FL-R
	50 mm	RHDL-BUG50FL-R
Eiche (bis 3600 mm)	40 mm	RHDL-EE40FL-R
	42 mm	RHDL-EE42FL-R
	45 mm	RHDL-EE45FL-R
	50 mm	RHDL-EE50FL-R
Ahorn (eur.)	40 mm	RHDL-EA40FL-R
	42 mm	RHDL-EA42FL-R
	45 mm	RHDL-EA45FL-R
	50 mm	RHDL-EA50FL-R
Kambala	40 mm	RHDL-KB40FL-R
	42 mm	RHDL-KB42FL-R
	45 mm	RHDL-KB45FL-R
	50 mm	RHDL-KB50FL-R
Mahagoni	40 mm	RHDL-MA40FL-R
	42 mm	RHDL-MA42FL-R
	45 mm	RHDL-MA45FL-R
	50 mm	RHDL-MA50FL-R
Esche	40 mm	RHDL-ES40FL-R
	42 mm	RHDL-ES42FL-R
	45 mm	RHDL-ES45FL-R
	50 mm	RHDL-ES50FL-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Thermo-Esche	40 mm	RHDL-TE40FL-R
	42 mm	RHDL-TE42FL-R
	45 mm	RHDL-TE45FL-R
Kirsche (ami.)	40 mm	RHDL-AK40FL-R
	42 mm	RHDL-AK42FL-R
	45 mm	RHDL-AK45FL-R
	50 mm	RHDL-AK50FL-R
Nussbaum (ami.)	40 mm	RHDL-AN40FL-R
	42 mm	RHDL-AN42FL-R
	45 mm	RHDL-AN45FL-R
	50 mm	RHDL-AN50FL-R
Fichte/Tanne	40 mm	RHDL-FT40FL-R
	42 mm	RHDL-FT42FL-R
	45 mm	RHDL-FT45FL-R
	50 mm	RHDL-FT50FL-R
Lärche	40 mm	RHDL-LA40FL-R
	42 mm	RHDL-LA42FL-R
	45 mm	RHDL-LA45FL-R
	50 mm	RHDL-LA50FL-R
Birke	40 mm	RHDL-BI40FL-R
	42 mm	RHDL-BI42FL-R
	45 mm	RHDL-BI45FL-R
	50 mm	RHDL-BI50FL-R

Rundhandläufe (Sonderdurchmesser) - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	35 mm	RHDL-BUG35FA-R
	55 mm	RHDL-BUG55FA-R
	60 mm	RHDL-BUG60FA-R
Eiche (bis 3600 mm)	35 mm	RHDL-EE35FA-R
	55 mm	RHDL-EE55FA-R
	60 mm	RHDL-EE60FA-R
Ahorn (eur.)	35 mm	RHDL-EA35FA-R
	55 mm	RHDL-EA55FA-R
	60 mm	RHDL-EA60FA-R
Kambala	35 mm	RHDL-KB35FA-R
	55 mm	RHDL-KB55FA-R
	60 mm	RHDL-KB60FA-R
Mahagoni	35 mm	RHDL-MA35FA-R
	55 mm	RHDL-MA55FA-R
	60 mm	RHDL-MA60FA-R
Esche	35 mm	RHDL-ES35FA-R
	55 mm	RHDL-ES55FA-R
	60 mm	RHDL-ES60FA-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Thermo-Esche	35 mm	RHDL-TE35FA-R
Kirsche (ami.)	35 mm	RHDL-AK35FA-R
	55 mm	RHDL-AK55FA-R
	60 mm	RHDL-AK60FA-R
Nussbaum (ami.)	35 mm	RHDL-AN35FA-R
	55 mm	RHDL-AN55FA-R
	60 mm	RHDL-AN60FA-R
Fichte/Tanne	35 mm	RHDL-FT35FA-R
	55 mm	RHDL-FT55FA-R
	60 mm	RHDL-FT60FA-R
Lärche	35 mm	RHDL-LA35FA-R
	55 mm	RHDL-LA55FA-R
	60 mm	RHDL-LA60FA-R
Birke	35 mm	RHDL-BI35FA-R
	55 mm	RHDL-BI55FA-R
	60 mm	RHDL-BI60FA-R

Fertigung nach Ihrer Aufmassliste inkl. Endenbearbeitung!

-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 74

Rundhandläufe (Sonderdurchmesser) - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	35 mm	RHDL-BUG35FL-R
	55 mm	RHDL-BUG55FL-R
	60 mm	RHDL-BUG60FL-R
Eiche (bis 3600 mm)	35 mm	RHDL-EE35FL-R
	55 mm	RHDL-EE55FL-R
	60 mm	RHDL-EE60FL-R
Ahorn (eur.)	35 mm	RHDL-EA35FL-R
	55 mm	RHDL-EA55FL-R
	60 mm	RHDL-EA60FL-R
Kambala	35 mm	RHDL-KB35FL-R
	55 mm	RHDL-KB55FL-R
	60 mm	RHDL-KB60FL-R
Mahagoni	35 mm	RHDL-MA35FL-R
	55 mm	RHDL-MA55FL-R
	60 mm	RHDL-MA60FL-R
Esche	35 mm	RHDL-ES35FL-R
	55 mm	RHDL-ES55FL-R
	60 mm	RHDL-ES60FL-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Thermo-Esche	35 mm	RHDL-TE35FL-R
Kirsche (ami.)	35 mm	RHDL-AK35FL-R
	55 mm	RHDL-AK55FL-R
	60 mm	RHDL-AK60FL-R
Nussbaum (ami.)	35 mm	RHDL-AN35FL-R
	55 mm	RHDL-AN55FL-R
	60 mm	RHDL-AN60FL-R
Fichte/Tanne	35 mm	RHDL-FT35FL-R
	55 mm	RHDL-FT55FL-R
	60 mm	RHDL-FT60FL-R
Lärche	35 mm	RHDL-LA35FL-R
	55 mm	RHDL-LA55FL-R
	60 mm	RHDL-LA60FL-R
Birke	35 mm	RHDL-BI35FL-R
	55 mm	RHDL-BI55FL-R
	60 mm	RHDL-BI60FL-R

Nutausfräsung nach Ihren Vorgaben möglich!

-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 74

Lagerwaren Handläufe im Durchmesser 42 mm, roh, fein geschliffen, verpackt in Folie mit EAN-Code

Holzart	Länge	Art. Nr.
Buche (ged.)	1500 mm	LRHDL-BUG42150-R
	EAN Code 4260476641985	
	2000 mm	LRHDL-BUG42200-R
	EAN Code 4260476641992	
	2250 mm	LRHDL-BUG42225-R
	EAN Code 4260476642005	
	2500 mm	LRHDL-BUG42250-R
	EAN Code 4260476642012	
	3000 mm	LRHDL-BUG42300-R
	EAN Code 4260476642029	
	3500 mm	LRHDL-BUG42350-R
	EAN Code 4260476642036	
	4000 mm	LRHDL-BUG42400-R
	EAN Code 4260476642043	

Lagerwaren Handläufe im Durchmesser 42 mm, lackiert, verpackt in Folie mit EAN-Code

Holzart	Länge	Art. Nr.
Buche (ged.)	1500 mm	LRHDL-BUG42150-L
	EAN Code 4260476642050	
	2000 mm	LRHDL-BUG42200-L
	EAN Code 4260476641800	
	2250 mm	LRHDL-BUG42225-L
	EAN Code 4260476642067	
	2500 mm	LRHDL-BUG42250-L
	EAN Code 4260476642074	
	3000 mm	LRHDL-BUG42300-L
	EAN Code 4260476641817	
	3500 mm	LRHDL-BUG42350-L
	EAN Code 4260476642081	
	4000 mm	LRHDL-BUG42400-L
	EAN Code 4260476641824	

Lagerwaren Handläufe im Durchmesser 42 mm, roh, fein geschliffen, verpackt in Folie mit EAN-Code

Holzart	Länge	Art. Nr.
Eiche	1500 mm	LRHDL-EE42150-R
	EAN Code 4260476641930	
	2000 mm	LRHDL-EE42200-R
	EAN Code 4260476641770	
	2250 mm	LRHDL-EE42225-R
	EAN Code 4260476641947	
	2500 mm	LRHDL-EE42250-R
	EAN Code 4260476641954	
	3000 mm	LRHDL-EE42300-R
	EAN Code 4260476641787	
	3500 mm	LRHDL-EE42350-R
	EAN Code 4260476641961	
	4000 mm	LRHDL-EE42400-R
	EAN Code 4260476641978	

Lagerwaren Handläufe im Durchmesser 42 mm, lackiert, verpackt in Folie mit EAN-Code

Holzart	Länge	Art. Nr.
Eiche	1500 mm	LRHDL-EE42150-L
	EAN Code 4260476642098	
	2000 mm	LRHDL-EE42200-L
	EAN Code 4260476642104	
	2250 mm	LRHDL-EE42225-L
	EAN Code 4260476642111	
	2500 mm	LRHDL-EE42250-L
	EAN Code 4260476642128	
	3000 mm	LRHDL-EE42300-L
	EAN Code 4260476642135	
	3500 mm	LRHDL-EE42350-L
	EAN Code 4260476642142	
	4000 mm	LRHDL-EE42400-L
	EAN Code 4260476642159	

Lagerwaren Bögen im Durchmesser 42 mm, roh, fein geschliffen, verpackt in Folie mit EAN-Code

Holzart	Grad	Art. Nr.
Buche (ged.)	90°	LRVBN-BUG4290-R
	EAN Code 4260476642166	
	45°	LRVBN-BUG4245-R
	EAN Code 4260476642173	
Eiche	90°	LRVBN-EE4290-R
	EAN Code 4260476641855	
	45°	LRVBN-EE4245-R
	EAN Code 4260476641862	

Lagerwaren Bögen im Durchmesser 42 mm, lackiert, verpackt in Folie mit EAN-Code

Holzart	Grad	Art. Nr.
Buche (ged.)	90°	LRVBN-BUG4290-L
	EAN Code 4260476641879	
	45°	LRVBN-BUG4245-L
	EAN Code 4260476641886	
Eiche	90°	LRVBN-EE4290-L
	EAN Code 4260476642180	
	45°	LRVBN-EE4245-L
	EAN Code 4260476642197	

Lagerwaren Endkappen im Durchmesser 42 mm, roh, fein geschliffen verpackt in Folie mit EAN-Code

Holzart	Oberfläche	Art. Nr.
Buche (ged.)	roh	LREK-BUG42-R
	EAN Code 4260476642203	
Eiche	roh	LREK-EE42-R
	EAN Code 4260476641831	

Lagerwaren Endkappen im Durchmesser 42 mm, lackiert, verpackt in Folie mit EAN-Code

Holzart	Oberfläche	Art. Nr.
Buche (ged.)	lackiert	LREK-BUG42-L
	EAN Code 4260476641848	
Eiche	lackiert	LREK-EE42-L
	EAN Code 4260476642210	

Handlaufhalter, mit gewölbter Auflageplatte und Abdeckrossette, 3-Punktbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial, verpackt in Folie mit EAN-Code

Modell	Art. Nr.
Edelstahl *matt geschliffen* *EAN Code 4260476641893*	LV2AHLH02GEW
Schwarz pulverbeschichtet *RAL 9005 schwarz matt* *EAN Code 4260476641909*	LV2AHLH02GEW-S
Weiß pulverbeschichtet *RAL9010 weiß* *EAN Code 4260476641916*	LV2AHLH02GEW-W
Gold/messing pulverbeschichtet *Sonnengelb* *EAN Code 4260476642227*	LV2AHLH02GEW-M
Anthrazit pulverbeschichtet *RAL7016 anthrazit* *EAN Code 4260476641923*	LV2AHLH02GEW-A

Rundhandlaufsets, im Durchmesser 42,4 mm, aus Holz, lackiert, mit Linsenkopf, inkl. Handlaufhalter Modell 02, inkl. Befestigungsmaterial, in Buche und Eiche, verpackt in Kartonage mit EAN-Code

Holzart	Länge	Halter	Art. Nr.
Buche (ged.)	1250 mm	2 Stück	RHDLSET-BUG42125-L
	EAN Code 4260476642401		
	1500 mm	2 Stück	RHDLSET-BUG42150-L
	EAN Code 4260476642418		
	2000 mm	3 Stück	RHDLSET-BUG42200-L
	EAN Code 4260476642425		
	2500 mm	3 Stück	RHDLSET-BUG42250-L
	EAN Code 4260476642432		

Holzart	Länge	Halter	Art. Nr.
Eiche	1250 mm	2 Stück	RHDLSET-EE42125-L
	EAN Code 4260476642470		
	1500 mm	2 Stück	RHDLSET-EE42150-L
	EAN Code 4260476642487		
	2000 mm	3 Stück	RHDLSET-EE42200-L
	EAN Code 4260476642494		
	2500 mm	3 Stück	RHDLSET-EE42250-L
	EAN Code 4260476642500		

Rundhandlaufsets, im Durchmesser 42,4 mm, aus Edelstahl, mit fertig montierten Linsenkopf-Endkappen, inkl. Handlaufhalter Modell 02, inkl. Befestigungsmaterial, verpackt in Kartonage mit EAN-Code

Art	Länge	Halter	Art. Nr.
V2A	1250 mm	2 Stück	RHDLSET-V2A42125-G
	EAN Code 4260476642548		
	1500 mm	2 Stück	RHDLSET-V2A42150-G
	EAN Code 4260476642555		
	2000 mm	2 Stück	RHDLSET-V2A42200-G
	EAN Code 4260476642562		
	2500 mm	2 Stück	RHDLSET-V2A42250-G
	EAN Code 4260476642579		



RECHTECKHANDLÄUFE

Die Betonung von Vertikale und Horizontale

Rechteckhandläufe sind wunderbar dazu geeignet, die graphischen Linien eines Treppenhauses zu unterstreichen. Flach und breit betonen sie die Horizontale und taugen wunderbar für sanft ansteigende Rampen, breite Freitreppen oder spiralförmige Anstiege wie im New Yorker Guggenheim. Hoch und schmal verstärken sie den aufstrebenden Charakter geradliniger Treppenverläufe mit winkligen Treppenaugen.

Fase

Radius 3 mm

Bohrung

verschiedene Maße

Endstück montiert



Rechteckhandläufe - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen, mit Radius 3 mm

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	30 x 50 mm	REHDL-BUG3050FA-R
	40 x 50 mm	REHDL-BUG4050FA-R
	40 x 60 mm	REHDL-BUG4060FA-R
	30 x 80 mm	REHDL-BUG3080FA-R
	40 x 80 mm	REHDL-BUG4080FA-R
Eiche (bis 3600 mm)	30 x 50 mm	REHDL-EE3050FA-R
	40 x 50 mm	REHDL-EE4050FA-R
	40 x 60 mm	REHDL-EE4060FA-R
	30 x 80 mm	REHDL-EE3080FA-R
	40 x 80 mm	REHDL-EE4080FA-R
Ahorn (eur.)	30 x 50 mm	REHDL-EA3050FA-R
	40 x 50 mm	REHDL-EA4050FA-R
	40 x 60 mm	REHDL-EA4060FA-R
	30 x 80 mm	REHDL-EA3080FA-R
	40 x 80 mm	REHDL-EA4080FA-R
Mahagoni	30 x 50 mm	REHDL-MA3050FA-R
	40 x 50 mm	REHDL-MA4050FA-R
	40 x 60 mm	REHDL-MA4060FA-R
	30 x 80 mm	REHDL-MA3080FA-R
	40 x 80 mm	REHDL-MA4080FA-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	30 x 50 mm	REHDL-ES3050FA-R
	40 x 50 mm	REHDL-ES4050FA-R
	40 x 60 mm	REHDL-ES4060FA-R
	30 x 80 mm	REHDL-ES3080FA-R
	40 x 80 mm	REHDL-ES4080FA-R
Kirsche (ami.)	30 x 50 mm	REHDL-AK3050FA-R
	40 x 50 mm	REHDL-AK4050FA-R
	40 x 60 mm	REHDL-AK4060FA-R
	30 x 80 mm	REHDL-AK3080FA-R
	40 x 80 mm	REHDL-AK4080FA-R
Nussbaum (ami.)	30 x 50 mm	REHDL-AN3050FA-R
	40 x 50 mm	REHDL-AN4050FA-R
	40 x 60 mm	REHDL-AN4060FA-R
	30 x 80 mm	REHDL-AN3080FA-R
	40 x 80 mm	REHDL-AN4080FA-R
Fichte/Tanne	30 x 50 mm	REHDL-FT3050FA-R
	40 x 50 mm	REHDL-FT4050FA-R
	40 x 60 mm	REHDL-FT4060FA-R
	30 x 80 mm	REHDL-FT3080FA-R
	40 x 80 mm	REHDL-FT4080FA-R

Rechteckhandläufe - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen, mit Radius 3 mm

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	30 x 50 mm	REHDL-BUG3050FL-R
	40 x 50 mm	REHDL-BUG4050FL-R
	40 x 60 mm	REHDL-BUG4060FL-R
	30 x 80 mm	REHDL-BUG3080FL-R
	40 x 80 mm	REHDL-BUG4080FL-R
Eiche (bis 3600 mm)	30 x 50 mm	REHDL-EE3050FL-R
	40 x 50 mm	REHDL-EE4050FL-R
	40 x 60 mm	REHDL-EE4060FL-R
	30 x 80 mm	REHDL-EE3080FL-R
	40 x 80 mm	REHDL-EE4080FL-R
Ahorn (eur.)	30 x 50 mm	REHDL-EA3050FL-R
	40 x 50 mm	REHDL-EA4050FL-R
	40 x 60 mm	REHDL-EA4060FL-R
	30 x 80 mm	REHDL-EA3080FL-R
	40 x 80 mm	REHDL-EA4080FL-R
Mahagoni	30 x 50 mm	REHDL-MA3050FL-R
	40 x 50 mm	REHDL-MA4050FL-R
	40 x 60 mm	REHDL-MA4060FL-R
	30 x 80 mm	REHDL-MA3080FL-R
	40 x 80 mm	REHDL-MA4080FL-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	30 x 50 mm	REHDL-ES3050FL-R
	40 x 50 mm	REHDL-ES4050FL-R
	40 x 60 mm	REHDL-ES4060FL-R
	30 x 80 mm	REHDL-ES3080FL-R
	40 x 80 mm	REHDL-ES4080FL-R
Kirsche (ami.)	330 x 50 mm	REHDL-AK3050FL-R
	40 x 50 mm	REHDL-AK4050FL-R
	40 x 60 mm	REHDL-AK4060FL-R
	30 x 80 mm	REHDL-AK3080FL-R
	40 x 80 mm	REHDL-AK4080FL-R
Nussbaum (ami.)	30 x 50 mm	REHDL-AN3050FL-R
	40 x 50 mm	REHDL-AN4050FL-R
	40 x 60 mm	REHDL-AN4060FL-R
	30 x 80 mm	REHDL-AN3080FL-R
	40 x 80 mm	REHDL-AN4080FL-R
Fichte/Tanne	30 x 50 mm	REHDL-FT3050FL-R
	40 x 50 mm	REHDL-FT4050FL-R
	40 x 60 mm	REHDL-FT4060FL-R
	30 x 80 mm	REHDL-FT3080FL-R
	40 x 80 mm	REHDL-FT4080FL-R

Auch mit Nut oder Gehrungsverbindung möglich!

-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 75

QUADRATHANDLÄUFE

Klare Geometrie

Ähnlich wie Rundhandläufe sind Quadrathandläufe beinahe universell einsetzbar. Die absolut elementare Geometrie lässt Handläufe mit diesen Schnitten dezent zurücktreten und unterstreicht zugleich die architektonisch klare Formensprache. Kubenbetonte Architektur wie etwa Bauhaus-inspirierte Häuser oder Bungalows profitieren von der quadratischen Grundform.

Radius 3mm

RAL-Lackierung

Gehrungsverbindung

Quadrathandläufe - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen mit Radius 3 mm

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	40 x 40 mm	QUHDL-BUG4040FA-R
	45 x 45 mm	QUHDL-BUG4040FA-R
	50 x 50 mm	QUHDL-BUG4040FA-R
	60 x 60 mm	QUHDL-BUG4040FA-R
Eiche (bis 3600 mm)	40 x 40 mm	QUHDL-EE4040FA-R
	45 x 45 mm	QUHDL-EE4545FA-R
	50 x 50 mm	QUHDL-EE5050FA-R
	60 x 60 mm	QUHDL-EE6060FA-R
Ahorn (eur.)	40 x 40 mm	QUHDL-EA4040FA-R
	45 x 45 mm	QUHDL-EA4545FA-R
	50 x 50 mm	QUHDL-EA5050FA-R
	60 x 60 mm	QUHDL-EA6060FA-R
Mahagoni	40 x 40 mm	QUHDL-MA4040FA-R
	45 x 45 mm	QUHDL-MA4545FA-R
	50 x 50 mm	QUHDL-MA5050FA-R
	60 x 60 mm	QUHDL-MA6060FA-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	40 x 40 mm	QUHDL-ES4040FA-R
	45 x 45 mm	QUHDL-ES4545FA-R
	50 x 50 mm	QUHDL-ES5050FA-R
	60 x 60 mm	QUHDL-ES6060FA-R
Kirsche (ami.)	40 x 40 mm	QUHDL-AK4040FA-R
	45 x 45 mm	QUHDL-AK4545FA-R
	50 x 50 mm	QUHDL-AK5050FA-R
	60 x 60 mm	QUHDL-AK6060FA-R
Nussbaum (ami.)	40 x 40 mm	QUHDL-AN4040FA-R
	45 x 45 mm	QUHDL-AN4545FA-R
	50 x 50 mm	QUHDL-AN5050FA-R
	60 x 60 mm	QUHDL-AN6060FA-R
Fichte/Tanne	40 x 40 mm	QUHDL-FT4040FA-R
	45 x 45 mm	QUHDL-FT4545FA-R
	50 x 50 mm	QUHDL-FT5050FA-R
	60 x 60 mm	QUHDL-FT6060FA-R

Quadrathandläufe - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen mit Radius 3 mm

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	40 x 40 mm	QUHDL-BUG4040FL-R
	45 x 45 mm	QUHDL-BUG4545FL-R
	50 x 50 mm	QUHDL-BUG5050FL-R
	60 x 60 mm	QUHDL-BUG6060FL-R
Eiche (bis 3600 mm)	40 x 40 mm	QUHDL-EE4040FL-R
	45 x 45 mm	QUHDL-EE4545FL-R
	50 x 50 mm	QUHDL-EE5050FL-R
	60 x 60 mm	QUHDL-EE6060FL-R
Ahorn (eur.)	40 x 40 mm	QUHDL-EA4040FL-R
	45 x 45 mm	QUHDL-EA4545FL-R
	50 x 50 mm	QUHDL-EA5050FL-R
	60 x 60 mm	QUHDL-EA6060FL-R
Mahagoni	40 x 40 mm	QUHDL-MA4040FL-R
	45 x 45 mm	QUHDL-MA4545FL-R
	50 x 50 mm	QUHDL-MA5050FL-R
	60 x 60 mm	QUHDL-MA6060FL-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	40 x 40 mm	QUHDL-ES4040FL-R
	45 x 45 mm	QUHDL-ES4545FL-R
	50 x 50 mm	QUHDL-ES5050FL-R
	60 x 60 mm	QUHDL-ES6060FL-R
Kirsche (ami.)	40 x 40 mm	QUHDL-AK4040FL-R
	45 x 45 mm	QUHDL-AK4545FL-R
	50 x 50 mm	QUHDL-AK5050FL-R
	60 x 60 mm	QUHDL-AK6060FL-R
Nussbaum (ami.)	40 x 40 mm	QUHDL-AN4040FL-R
	45 x 45 mm	QUHDL-AN4545FL-R
	50 x 50 mm	QUHDL-AN5050FL-R
	60 x 60 mm	QUHDL-AN6060FL-R
Fichte/Tanne	40 x 40 mm	QUHDL-FT4040FL-R
	45 x 45 mm	QUHDL-FT4545FL-R
	50 x 50 mm	QUHDL-FT5050FL-R
	60 x 60 mm	QUHDL-FT6060FL-R

Mit verschiedenen Oberflächenbearbeitungen, ganz nach Ihren Vorstellungen!

-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 75

OVALHANDLÄUFE

Fließende Erscheinung

So selbstverständlich wie der Rundhandlauf, aber spannungsvoller in der Wirkung: In der Aufsicht breiter, in der Seitenansicht schmaler ergibt sich insbesondere bei rundlaufenden Treppenformen eine optische Linie, die ähnlich einem Federstrich in der Stärke variiert und an die fließende Harmonie einer eleganten Handschrift erinnert.

Radius 3 mm

Bogenverbindung

Endstück

Gehrungsverbindung

Ovalhandläufe - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.) 	35 x 50 mm	OVHDL-BUG3550FA-R
	40 x 60 mm	OVHDL-BUG4060FA-R
	40 x 80 mm	OVHDL-BUG4080FA-R
Eiche (bis 3600 mm)	35 x 50 mm	OVHDL-EE3550FA-R
	40 x 60 mm	OVHDL-EE4060FA-R
	40 x 80 mm	OVHDL-EE4080FA-R
Ahorn (eur.)	35 x 50 mm	OVHDL-EA3550FA-R
	40 x 60 mm	OVHDL-EA4060FA-R
	40 x 80 mm	OVHDL-EA4080FA-R
Mahagoni	35 x 50 mm	OVHDL-MA3550FA-R
	40 x 60 mm	OVHDL-MA4060FA-R
	40 x 80 mm	OVHDL-MA4080FA-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	35 x 50 mm	OVHDL-ES3550FA-R
	40 x 60 mm	OVHDL-ES4060FA-R
	40 x 80 mm	OVHDL-ES4080FA-R
Kirsche (ami.)	35 x 50 mm	OVHDL-AK3550FA-R
	40 x 60 mm	OVHDL-AK4060FA-R
	40 x 80 mm	OVHDL-AK4080FA-R
Nussbaum (ami.)	35 x 50 mm	OVHDL-AN3550FA-R
	40 x 60 mm	OVHDL-AN4060FA-R
	40 x 80 mm	OVHDL-AN4080FA-R
Fichte/Tanne	35 x 50 mm	OVHDL-FT3550FA-R
	40 x 60 mm	OVHDL-FT4060FA-R
	40 x 80 mm	OVHDL-FT4080FA-R

Ovalhandläufe - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	35 x 50 mm	OVHDL-BUG3550FL-R
	40 x 60 mm	OVHDL-BUG4060FL-R
	40 x 80 mm	OVHDL-BUG4080FL-R
Eiche (bis 3600 mm)	35 x 50 mm	OVHDL-EE3550FL-R
	40 x 60 mm	OVHDL-EE4060FL-R
	40 x 80 mm	OVHDL-EE4080FL-R
Ahorn (eur.)	35 x 50 mm	OVHDL-EA3550FL-R
	40 x 60 mm	OVHDL-EA4060FL-R
	40 x 80 mm	OVHDL-EA4080FL-R
Mahagoni	35 x 50 mm	OVHDL-MA3550FL-R
	40 x 60 mm	OVHDL-MA4060FL-R
	40 x 80 mm	OVHDL-MA4080FL-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	35 x 50 mm	OVHDL-ES3550FL-R
	40 x 60 mm	OVHDL-ES4060FL-R
	40 x 80 mm	OVHDL-ES4080FL-R
Kirsche (ami.)	35 x 50 mm	OVHDL-AK3550FL-R
	40 x 60 mm	OVHDL-AK4060FL-R
	40 x 80 mm	OVHDL-AK4080FL-R
Nussbaum (ami.)	35 x 50 mm	OVHDL-AN3550FL-R
	40 x 60 mm	OVHDL-AN4060FL-R
	40 x 80 mm	OVHDL-AN4080FL-R
Fichte/Tanne	35 x 50 mm	OVHDL-FT3550FL-R
	40 x 60 mm	OVHDL-FT4060FL-R
	40 x 80 mm	OVHDL-FT4080FL-R

Auf Wunsch mit Nut, auch in Überlängen ab 4 Meter möglich!

-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 75

OMEGAHANDLÄUFE



Klassisch schön

Die wohl klassischste Form des Handlaufes vereint die grazile Gestalt der taillierten Form mit der haltgebenden Stabilität stärkerer Durchmesser. Während die Handfläche über das sanft gewölbte Holz gleitet, legen sich Daumen und Finger in die vertieften Flanken, ein zugleich handschmeichlerischer und Sicherheit gebender Effekt. Der Omegahandlauf ziert jede hochwertige Treppe und ist insbesondere für Umbauten und Sanierungen im Altbaubereich erste Wahl.

Endstückverbindung

Formfräse

Radius 5 mm

Bohrung

Gehrungsverbindung

Omegahandläufe - fallende Längen (maschinenfallend) & Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter)

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.)	55 x 50 mm	OMHDL-BUG5550FA-R *fallende Länge*
	55 x 50 mm	OMHDL-BUG5550FL-R *Fixmaße*
Eiche (bis 3600 mm)	55 x 50 mm	OMHDL-EE5550FA-R *fallende Länge*
	55 x 50 mm	OMHDL-EE5550FL-R *Fixmaße*
Ahorn (eur.)	55 x 50 mm	OMHDL-EA5550FA-R *fallende Länge*
	55 x 50 mm	OMHDL-EA5550FL-R *Fixmaße*
Mahagoni	55 x 50 mm	OMHDL-MA5550FA-R *fallende Länge*
	55 x 50 mm	OMHDL-MA5550FL-R *Fixmaße*

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche	55 x 50 mm	OMHDL-ES5550FA-R *fallende Länge*
	55 x 50 mm	OMHDL-ES5550FL-R *Fixmaße*
Kirsche (ami.)	55 x 50 mm	OMHDL-AK5550FA-R *fallende Länge*
	55 x 50 mm	OMHDL-AK5550FL-R *Fixmaße*
Nussbaum (ami.)	55 x 50 mm	OMHDL-AN5550FA-R *fallende Länge*
	55 x 50 mm	OMHDL-AN5550FL-R *Fixmaße*
Fichte/Tanne	55 x 50 mm	OMHDL-FT5550FA-R *fallende Länge*
	55 x 50 mm	OMHDL-FT5550FL-R *Fixmaße*

Passende Bögen bei uns erhältlich!

-> Sehen Sie unser Bogensortiment ab Seite 34

VOM ROHEN HOLZ ZUM GESCHMEIDIGEN HANDLAUF

Präzision am laufenden Meter
Qualität in jedem Detail

Die Herstellung kleiner und großer Losgrößen von Handläufen in gleichbleibend höchster Qualität erfordert durchdachte, standardisierte Prozesse und entsprechende Technik. Gleichwohl bleibt der natürliche Werkstoff Holz immer verbunden mit sorgfältiger Handarbeit.

Das erfahrene Auge und die handwerkliche Hingabe lassen sich nicht automatisieren. Das beginnt bei der Auswahl der Rohhölzer, die astfrei und von gleichmäßigen Wuchs sowie optimal gelagert und getrocknet sein müssen, um in Gestalt schöner und funktionaler Handläufe viele Jahrzehnte zu überdauern.

Nahezu 50% unserer Handläufe fertigen wir aus heimischem Buchenholz, das aufgrund seiner ebenmäßigen Dichte hervorragend für diese Aufgabe geeignet ist. Aber auch struktur- und ausdrucksstärkere Hölzer wie Eiche, Ahorn, Esche, Mahagoni, Nussbaum oder Kirsche verarbeiten wir nach Ihren Vorgaben zu edlen Handläufen. Und mit witterungsbeständigen Hölzern wie Douglasie oder Lärche leisten wir das auch für architektonisch anspruchsvolle Außenbereiche. Dabei achten wir strikt auf Nachhaltigkeit und verwenden FSC-zertifizierte Hölzer aus kontrollierter Forstwirtschaft.

Mit einem engagierten Team von erfahrenen Holzbearbeitungsmechanikern, Drechslern und Schreinern schaffen wir daraus in eigener Fertigungsstätte und an hochmodernen Maschinen Präzision am laufenden Meter und Qualität in jedem Detail – gerne auch herausfordernde Sonderanfertigungen und vollständig konfektionierte Lösungen.

VERBINDUNGS- UND ENDBÖGEN

Blickfang Bogen

End- und Verbindungsbögen bieten die Möglichkeit das Gesamtbild abzurunden, den Handlauf um Ecken zu führen oder schwungvoll auslaufen zu lassen. Dabei kann man wahlweise durch Materialkontraste Akzente setzen oder ein möglichst homogenes Gesamtbild schaffen. So oder so lebt der aus dem vollen Material gearbeitete Handlaufbogen von präzise ausgeführten Radien und akkuraten Bohrungen für die passgenaue verdeckte Montage. Beides garantieren wir.

Verbindungsbögen für Rundhandläufe 90°, beidseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 2 Stück Dübel

(Radius bis Außenkante bei Ø 40, 42 und 45 mm = 90 mm; bei Ø 50 mm = 100 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	40 mm	RVBN-BUG4090-R
	42 mm	RVBN-BUG4290-R
	45 mm	RVBN-BUG4590-R
	50 mm	RVBN-BUG5090-R
Eiche	40 mm	RVBN-EE4090-R
	42 mm	RVBN-EE4290-R
	45 mm	RVBN-EE4590-R
	50 mm	RVBN-EE5090-R
Ahorn (eur.)	40 mm	RVBN-EA4090-R
	42 mm	RVBN-EA4290-R
	45 mm	RVBN-EA4590-R
	50 mm	RVBN-EA5090-R
Kambala	40 mm	RVBN-KB4090-R
	42 mm	RVBN-KB4290-R
	45 mm	RVBN-KB4590-R
	50 mm	RVBN-KB5090-R
Mahagoni	40 mm	RVBN-MA4090-R
	42 mm	RVBN-MA4290-R
	45 mm	RVBN-MA4590-R
	50 mm	RVBN-MA5090-R
Esche	40 mm	RVBN-ES4090-R
	42 mm	RVBN-ES4290-R
	45 mm	RVBN-ES4590-R
	50 mm	RVBN-ES5090-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Thermo-Esche	40 mm	RVBN-TE4090-R
	42 mm	RVBN-TE4290-R
	45 mm	RVBN-TE4590-R
Kirsche (ami.)	40 mm	RVBN-AK4090-R
	42 mm	RVBN-AK4290-R
	45 mm	RVBN-AK4590-R
	50 mm	RVBN-AK5090-R
Nussbaum (ami.)	40 mm	RVBN-AN4090-R
	42 mm	RVBN-AN4290-R
	45 mm	RVBN-AN4590-R
	50 mm	RVBN-AN5090-R
Fichte/Tanne	40 mm	RVBN-FT4090-R
	42 mm	RVBN-FT4290-R
	45 mm	RVBN-FT4590-R
	50 mm	RVBN-FT5090-R
Lärche	40 mm	RVBN-LA4090-R
	42 mm	RVBN-LA4290-R
	45 mm	RVBN-LA4590-R
	50 mm	RVBN-LA5090-R
Birke	40 mm	RVBN-BI4090-R
	42 mm	RVBN-BI4290-R
	45 mm	RVBN-BI4590-R
	50 mm	RVBN-BI5090-R

Verbindungsbögen für Rundhandläufe 45°, beidseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 2 Stück Dübel

(Radius bis Außenkante bei Ø 40, 42 und 45 mm = 90 mm; bei Ø 50 mm = 100 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	40 mm	RVBN-BUG4045-R
	42 mm	RVBN-BUG4245-R
	45 mm	RVBN-BUG4545-R
	50 mm	RVBN-BUG5045-R
Eiche	40 mm	RVBN-EE4045-R
	42 mm	RVBN-EE4245-R
	45 mm	RVBN-EE4545-R
	50 mm	RVBN-EE5045-R
Ahorn (eur.)	40 mm	RVBN-EA4045-R
	42 mm	RVBN-EA4245-R
	45 mm	RVBN-EA4545-R
	50 mm	RVBN-EA5045-R
Kambala	40 mm	RVBN-KB4045-R
	42 mm	RVBN-KB4245-R
	45 mm	RVBN-KB4545-R
	50 mm	RVBN-KB5045-R
Mahagoni	40 mm	RVBN-MA4045-R
	42 mm	RVBN-MA4245-R
	45 mm	RVBN-MA4545-R
	50 mm	RVBN-MA5045-R
Esche	40 mm	RVBN-ES4045-R
	42 mm	RVBN-ES4245-R
	45 mm	RVBN-ES4545-R
	50 mm	RVBN-ES5045-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Thermo-Esche	40 mm	RVBN-TE4045-R
	42 mm	RVBN-TE4245-R
	45 mm	RVBN-TE4545-R
Kirsche (ami.)	40 mm	RVBN-AK4045-R
	42 mm	RVBN-AK4245-R
	45 mm	RVBN-AK4545-R
	50 mm	RVBN-AK5045-R
Nussbaum (ami.)	40 mm	RVBN-AN4045-R
	42 mm	RVBN-AN4245-R
	45 mm	RVBN-AN4545-R
	50 mm	RVBN-AN5045-R
Fichte/Tanne	40 mm	RVBN-FT4045-R
	42 mm	RVBN-FT4245-R
	45 mm	RVBN-FT4545-R
	50 mm	RVBN-FT5045-R
Lärche	40 mm	RVBN-LA4045-R
	42 mm	RVBN-LA4245-R
	45 mm	RVBN-LA4545-R
	50 mm	RVBN-LA5045-R
Birke	40 mm	RVBN-BI4045-R
	42 mm	RVBN-BI4245-R
	45 mm	RVBN-BI4545-R
	50 mm	RVBN-BI5045-R

Endbögen für Rundhandläufe 90°, einseitig geschlossen, roh, geschliffen, inkl. 1 Stück Dübel

(Radius bis Außenkante bei Ø 40, 42 und 45 mm = 90 mm; bei Ø 50 mm = 100 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	40 mm	REBN-BUG4090-R
	42 mm	REBN-BUG4290-R
	45 mm	REBN-BUG4590-R
	50 mm	REBN-BUG5090-R
Eiche	40 mm	REBN-EE4090-R
	42 mm	REBN-EE4290-R
	45 mm	REBN-EE4590-R
	50 mm	REBN-EE5090-R
Ahorn (eur.)	40 mm	REBN-EA4090-R
	42 mm	REBN-EA4290-R
	45 mm	REBN-EA4590-R
	50 mm	REBN-EA5090-R
Kambala	40 mm	REBN-KB4090-R
	42 mm	REBN-KB4290-R
	45 mm	REBN-KB4590-R
	50 mm	REBN-KB5090-R
Mahagoni	40 mm	REBN-MA4090-R
	42 mm	REBN-MA4290-R
	45 mm	REBN-MA4590-R
	50 mm	REBN-MA5090-R
Esche	40 mm	REBN-ES4090-R
	42 mm	REBN-ES4290-R
	45 mm	REBN-ES4590-R
	50 mm	REBN-ES5090-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Thermo-Esche	40 mm	REBN-TE4090-R
	42 mm	REBN-TE4290-R
	45 mm	REBN-TE4590-R
Kirsche (ami.)	40 mm	REBN-AK4090-R
	42 mm	REBN-AK4290-R
	45 mm	REBN-AK4590-R
	50 mm	REBN-AK5090-R
Nussbaum (ami.)	40 mm	REBN-AN4090-R
	42 mm	REBN-AN4290-R
	45 mm	REBN-AN4590-R
	50 mm	REBN-AN5090-R
Fichte/Tanne	40 mm	REBN-FT4090-R
	42 mm	REBN-FT4290-R
	45 mm	REBN-FT4590-R
	50 mm	REBN-FT5090-R
Lärche	40 mm	REBN-LA4090-R
	42 mm	REBN-LA4290-R
	45 mm	REBN-LA4590-R
	50 mm	REBN-LA5090-R
Birke	40 mm	REBN-BI4090-R
	42 mm	REBN-BI4290-R
	45 mm	REBN-BI4590-R
	50 mm	REBN-BI5090-R

Verbindungsbögen für Rechteck-, Oval- und Omegahandläufe 90°, beidseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 2 Stück Dübel
(Radius bis Außenkante = 130 mm)

Holzart	Typ/ Maß	Art. Nr.
Buche (ged.)	Rechteck 35 x 50 mm	REVBN-BUG305090-R
	Oval 35 x 50 mm	OVVBN-BUG355090-R
	Omega 50 x 55 mm	OMVBN-BUG555090-R
Eiche	Rechteck 35 x 50 mm	REVBN-EE305090-R
	Oval 35 x 50 mm	OVVBN-EE355090-R
	Omega 50 x 55 mm	OMVBN-EE555090-R

Andere Holzarten und Profile auf Anfrage!

Endbögen für Rechteck-, Oval- und Omegahandläufe 90°, einseitig gebohrt, inkl. 1 Stück Dübel
(Radius bis Außenkante = 130 mm)

Holzart	Typ/ Maß	Art. Nr.
Buche (ged.)	Rechteck 35 x 50 mm	REEBN-BUG305090-R
	Oval 35 x 50 mm	OVEBN-BUG355090-R
	Omega 50 x 55 mm	OMEBN-BUG555090-R
Eiche	Rechteck 35 x 50 mm	REEBN-EE305090-R
	Oval 35 x 50 mm	OVEBN-EE355090-R
	Omega 50 x 55 mm	OMEBN-EE555090-R

Handlaufgelenk, flexibel 90 - 180° für Rundhandläufe, beidseitig gebohrt, inkl. 2 Stück Dübel
(Schenkellänge = 100 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	42 mm	RFW-BUG4290-180-R
Eiche	42 mm	RFW-EE4290-180-R

Bohrschablone, für 15 mm Dübelbohrungen für Rundhandläufe für die Durchmesser 40 bis 50 mm

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	40/42/45/50 mm	RHDL-BOHR





Auf Wunsch inkl. fertiger Montage!

-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 76

geschlossenes Ende

System-Bohrung

ENDKAPPEN

Perfekter Abschluss

Die Endkappe am Rundhandlauf ist ein kleines, aber wichtiges Detail: Sie gibt dem in den Raum ragenden Ende des Handlaufes die Form einer perfekten Hemisphäre, an der sich Auge und Hand nicht mehr stoßen wie an dem unvermittelten, kantigen Ende des Querschnitts. Die Rundung des Profils setzt sich in Richtung seiner Längsachse fort und erzeugt ein Gesamtbild vollendeter Harmonie.

Endkappen für Rundhandläufe, einseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 1 Stück Dübel

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	40 mm	REK-BUG40-R
	42 mm	REK-BUG42-R
	45 mm	REK-BUG45-R
	50 mm	REK-BUG50-R
Eiche	40 mm	REK-EE40-R
	42 mm	REK-EE42-R
	45 mm	REK-EE45-R
	50 mm	REK-EE50-R
Ahorn (eur.)	40 mm	REK-EA40-R
	42 mm	REK-EA42-R
	45 mm	REK-EA45-R
	50 mm	REK-EA50-R
Kambala	40 mm	REK-KB40-R
	42 mm	REK-KB42-R
	45 mm	REK-KB45-R
	50 mm	REK-KB50-R
Mahagoni	40 mm	REK-MA40-R
	42 mm	REK-MA42-R
	45 mm	REK-MA45-R
	50 mm	REK-MA50-R
Esche	40 mm	REK-ES40-R
	42 mm	REK-ES42-R
	45 mm	REK-ES45-R
	50 mm	REK-ES50-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Thermo-Esche	40 mm	REK-TE40-R
	42 mm	REK-TE42-R
	45 mm	REK-TE45-R
Kirsche (ami.)	40 mm	REK-AK40-R
	42 mm	REK-AK42-R
	45 mm	REK-AK45-R
	50 mm	REK-AK50-R
Nussbaum (ami.)	40 mm	REK-AN40-R
	42 mm	REK-AN42-R
	45 mm	REK-AN45-R
	50 mm	REK-AN50-R
Fichte/Tanne	40 mm	REK-FT40-R
	42 mm	REK-FT42-R
	45 mm	REK-FT45-R
	50 mm	REK-FT50-R
Lärche	40 mm	REK-LA40-R
	42 mm	REK-LA42-R
	45 mm	REK-LA45-R
	50 mm	REK-LA50-R
Birke	40 mm	REK-BI40-R
	42 mm	REK-BI42-R
	45 mm	REK-BI45-R
	50 mm	REK-BI50-R

In verschiedenen Farben nach RAL erhältlich!

-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 76

Systembohrung
& Dübel



EDELSTAHL-ZUBEHÖRTEILE

(Endkappen, Bögen, Endstücke uvm. für Holzhandläufe)

Edel und aus Stahl

Edelstahlzubehörteile wie Endkappen, Bögen und Verbinder bereichern das Gestaltungsrepertoire in doppelter Hinsicht: Der Zusammenspiel warmer Holztöne mit der kühlen Oberfläche gebürsteten Edelstahls ergibt reizvolle Kontraste. Aber auch funktional erweitern diese Komponenten den Spielraum, in dem sie flexible und zugleich hochstabile Übergänge und Verbindungen ermöglichen.

Edelstahl-Zubehörteile für Holzhandläufe im Durchmesser 42 mm

Beschreibung	Art. Nr.
Schablone (zur zentrischen Montage)	V2ABOHR42

Endkappe (inkl. 1 Adapter)	V2AEK42

90°-Verbindungs-Bogen (inkl. 2 Adapter)	V2AVBN4290

Beschreibung	Art. Nr.
90°-Endbogen (inkl. 1 Adapter)	V2AEBN4290

Verbinder gerade (inkl. 2 Adapter)	V2AVERG42

Verbinder flexibel (inkl. 2 Adapter)	V2AVERF42

Montage Adapter (zentrische Montage von Edelstahladaptern stirnseitig an Holzhandläufen)	V2AMONT42

Lieferung inkl. hochfestem Montagekleber!



HANDLAUFHALTER

Ästhetische Haltung

Für die stabile wandseitige Montage sind Handlaufhalter unerlässlich. Aber natürlich spielen sie nicht nur eine konstruktive Rolle, sondern bestimmen die Gesamtästhetik mit. Darum bieten wir Ihnen vielfältige Varianten, mit denen man gezielt Kontraste setzen oder materialeinheitliche Lösungen schaffen kann, die mit der Farbe der Wand verschmelzen oder sich als bewusste Gliederungselemente davon abheben.

Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Holzhandläufe, Wandmontage

Beschreibung	Art. Nr.
Modell 01 (zum Eindrehen mit M12, 3-Punkt-Befestigung) 	V2AHLH01 *Edelstahl* V2AHLH01-S *schwarz RAL 9005* V2AHLH01-W *weiß RAL 9010* V2AHLH01-A *anthrazit RAL 7016* V2AHLH01-M *gold/messing*
Modell 02 (zum Anschrauben mit Platte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung) 	V2AHLH02GEW *Edelstahl* V2AHLH02GEW-S *schwarz RAL 9005* V2AHLH02GEW-W *weiß RAL 9010* V2AHLH02GEW-A *anthrazit RAL 7016* V2AHLH02GEW-M *gold/messing*
Modell 02 (zum Anschrauben mit Platte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung) 	V2AHLH02GER *Edelstahl* V2AHLH02GER-S *schwarz RAL 9005* V2AHLH02GER-W *weiß RAL 9010* V2AHLH02GER-A *anthrazit RAL 7016* V2AHLH02GER-M *gold/messing*

Beschreibung	Art. Nr.
Modell 02 (Stockschraube) (zum Anschrauben mit Platte für Rundhandläufe, 1-Punkt-Befestigung M8) 	V2AHLH02GEW1 *Edelstahl* V2AHLH02GEW1-S *schwarz RAL 9005* V2AHLH02GEW1-W *weiß RAL 9010* V2AHLH02GEW1-A *anthrazit RAL 7016* V2AHLH02GEW1-M *gold/messing*
Modell 02 (Stockschraube) (zum Anschrauben mit Platte für gerade Handläufe, 1-Punkt-Befestigung M8) 	V2AHLH02GER1 *Edelstahl* V2AHLH02GER1-S *schwarz RAL 9005* V2AHLH02GER1-W *weiß RAL 9010* V2AHLH02GER1-A *anthrazit RAL 7016* V2AHLH02GER1-M *gold/messing*
Modell 09 (60°, Gewinde) (zum Eindrehen mit M10, 3-Punkt-Befestigung) 	V2AHLH09 *Edelstahl* V2AHLH09-S *schwarz RAL 9005* V2AHLH09-W *weiß RAL 9010* V2AHLH09-A *anthrazit RAL 7016* V2AHLH09-M *gold/messing*

Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Holzhandläufe, Wandmontage

Beschreibung	Art. Nr.
Modell 09 (60°, Platte) (zum Anschrauben mit, Platte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung) 	V2AHLH09GEW *Edelstahl* V2AHLH09GEW-S *schwarz RAL 9005* V2AHLH09GEW-W *weiß RAL 9010* V2AHLH09GEW-A *anthrazit RAL 7016* V2AHLH09GEW-M *gold/messing*
Modell 04 (zum Anschrauben mit Platte für Rundhandläufe, mit Gelenk, 3-Punkt-Befestigung) 	V2AHLH04GEW *Edelstahl* V2AHLH04GEW-S *schwarz RAL 9005* V2AHLH04GEW-W *weiß RAL 9010* V2AHLH04GEW-A *anthrazit RAL 7016* V2AHLH04GEW-M *gold/messing*
Modell 04 (zum Anschrauben mit Platte für gerade Handläufe, mit Gelenk, 3-Punkt-Befestigung) 	V2AHLH04GER *Edelstahl* V2AHLH04GER-S *schwarz RAL 9005* V2AHLH04GER-W *weiß RAL 9010* V2AHLH04GER-A *anthrazit RAL 7016* V2AHLH04GER-M *gold/messing*

Beschreibung	Art. Nr.
Modell 05 (zum Anschrauben, 1-Punkt- Befestigung M10) 	V2AHLH05 *Edelstahl* V2AHLH05-S *schwarz RAL 9005* V2AHLH05-W *weiß RAL 9010* V2AHLH05-A *anthrazit RAL 7016* V2AHLH05-M *gold/messing*

Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Holzhandläufe, aufgesetzte Montage

Beschreibung	Art. Nr.
Modell 06 (kurz) (mit 3-Punkt-Befestigung, Gesamthöhe = 76,5 mm, Wandscheibe 68 mm) 	V2AHLH06k3 *Edelstahl* V2AHLH06k3-S *schwarz RAL9005* V2AHLH06k3-W *weiß RAL9010* V2AHLH06k3-A *anthrazit RAL1016* V2AHLH06k3-M *gold/messing*
Modell 06 (lang) (mit 3-Punkt-Befestigung, Gesamthöhe = 110 mm, Wandscheibe 68 mm) 	V2AHLH06l3 *Edelstahl* V2AHLH06l3-S *schwarz RAL9005* V2AHLH06l3-W *weiß RAL9010* V2AHLH06l3-A *anthrazit RAL7016* V2AHLH06l3-M *gold/messing*

Beschreibung	Art. Nr.
Modell 08 (kurz) (mit 1-Punkt-Befestigung, M10, Gesamthöhe = 76,5 mm, Wandscheibe 60 mm) 	V2AHLH08k1 *Edelstahl* V2AHLH08k1-S *schwarz RAL9005* V2AHLH08k1-W *weiß RAL9010* V2AHLH08k1-A *anthrazit RAL7016* V2AHLH08k1-M *gold/messing*
Modell 08 (lang) (mit 1-Punkt-Befestigung, M10, Gesamthöhe = 110 mm, Wandscheibe 60 mm) 	V2AHLH08l1 *Edelstahl* V2AHLH08l1-S *schwarz RAL9005* V2AHLH08l1-W *weiß RAL9010* V2AHLH08l1-A *anthrazit RAL7016* V2AHLH08l1-M *gold/messing*

Alle Halter für die aufgesetzte Montage sind mit gerader und gewölbter Auflageplatte erhältlich – sprechen Sie uns gerne an!

Lieferung inkl. hochwertigem Befestigungsmaterial!

Großmengen ab 250 Stück auf Anfrage!



* Maßstab 1: 0,75



EDELSTAHL-
HANDLÄUFE
UND ZUBEHÖR

Technisch modern

Im Kontext moderner Architektur mit seinem Dreiklang aus Stahl, Glas und Beton sind komplett aus Edelstahl gefertigte Handläufe ein adäquates Stilmittel. Als bewusster Kontrapunkt passen sie jedoch auch hervorragend in jeden anderen Zusammenhang. Extrem haltbar und leicht zu reinigen bietet sich ihr Einsatz insbesondere auch für Gebäude mit hohem Publikumsverkehr an.

Edelstahlhandläufe im Durchmesser 42,4 mm, kommissioniert auf Länge

(Rohrenden offen, entgratet)

Länge	Art. Nr.
bis 100 cm	V2ARHDL100
ab 100 cm	V2ARHDL101

Edelstahlhandläufe im Durchmesser 42,4 mm, Fixmaße

(inkl. Endkappen, eingeschlagen, inkl. Halter Modell 02 verschraubt)

Länge	Halter	Art. Nr.
125 cm	2 Stück	V2ARHDL125FM
150 cm	2 Stück	V2ARHDL150FM
200 cm	2 Stück	V2ARHDL200FM
250 cm	2 Stück	V2ARHDL250FM
300 cm	3 Stück	V2ARHDL300FM
350 cm	3 Stück	V2ARHDL350FM
400 cm	3 Stück	V2ARHDL400FM

Handlaufhalter (verschraubt/verschweißt) und Endkappen (eingeschlagen und verklebt)

Beschreibung	Art. Nr.
Endkappe flach (eingeschlgen und verklebt)	V2AEK424FLA-M
Handlaufhalter Modell 02 (inkl. Bohrungen im Handlauf, 15 cm von links und rechts, Rest vermittelt)	V2AHLH02-G
Handlaufhalter geschweißt (inkl. Bohrungen im Handlauf, 15 cm von links und rechts, Rest vermittelt)	V2AHLH01-GESCH

Wir empfehlen folgende Mengen:
Länge bis 2500 mm: 2 Handlaufhalter
Länge bis 4000 mm: 3 Handlaufhalter

Zubehör für Edelstahlhandläufe (auf Wunsch teilweise fertig montiert)

Beschreibung	Maß (Auftrag)	Art. Nr.
Endkappe (flach)	5 mm	V2AEK-424FLA
Endkappe (gewölbt)	7 mm	V2AEK-424GEW
Endkappe (halbrund)	21 mm	V2AEK-424RUN
Endkappe (abgeschrägt)	62 mm	V2AEK-424SCH
		
90°-Endbogen (gerade)	64 mm	V2AEBN-424GER
Verbinder (Verbindungsstück gerade)	5 mm	V2AVERG-424E

Beschreibung	Maß (Auftrag)	Art. Nr.
90°-Endbogen (rund)	64 mm	V2AEBN-424RUN
90°-Bogen (Verbindugsbogen rund)	65,5 mm	V2AVBN-42490RUN
90°-Eckbogen (Verbindungsbogen eckig)	65 mm	V2AVBN-42490ECK
		
45°-Eckbogen (Verbindungsbogen eckig)	50 mm	V2AVBN-42445ECK
flexibler Bogen (Steigungsbogen, 360° drehbar)	65,5 mm	V2AFB360
Montage (fertige Montage von Zubehörteilen)		V2AMONT-424



Lieferung inkl. hochfestem Montagekleber!



RUNDSTÄBE, STAKETEN UND TREPPENPFOSTEN

Konstruktive Vielfalt

Rundstäbe, Staketen und Treppenpfosten sind die konstruktiven Elemente auf der Innenseite oder bei freitragenden Varianten auf beiden Seiten der Treppe. Mindestens ebenso sehr wie der Handlauf selbst tragen sie zur Gesamterscheinung der Treppe bei. Von puristisch und modern bis traditionell und gedrechselt halten wir deshalb das ganze Repertoire möglicher Formensprachen für Sie bereit.

Rundstäbe (900 - 1000 mm Länge), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	20 mm	RS-BUG20-R
	25 mm	RS-BUG25-R
	30 mm	RS-BUG30-R
Eiche	20 mm	RS-EE20-R
	25 mm	RS-EE25-R
	30 mm	RS-EE30-R
Ahorn (eur.)	20 mm	RS-EA20-R
	25 mm	RS-EA25-R
	30 mm	RS-EA30-R
Esche	20 mm	RS-ES20-R
	25 mm	RS-ES25-R
	30 mm	RS-ES30-R
Kiefer	20 mm	RS-KI20-R
	25 mm	RS-KI25-R
	30 mm	RS-KI30-R
Fichte/Tanne	20 mm	RS-FT20-R
	25 mm	RS-FT25-R
	30 mm	RS-FT30-R
Birke	20 mm	RS-BI20-R
	25 mm	RS-BI25-R
	30 mm	RS-BI30-R

Fischbauchstäbe, gedrechselt, roh, geschliffen (900 mm Länge, Außen-Ø ca. 34 mm)

Holzart	Zapfen-Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	20 mm	FBS-BUG203420-R
Eiche	20 mm	FBS-EE203420-R
Ahorn (eur.)	20 mm	FBS-EA203420-R
Esche	20 mm	FBS-ES203420-R
Kiefer	20 mm	FBS-KI203420-R
Fichte/Tanne	20 mm	FBS-FT203420-R
Birke	20 mm	FBS-BI203420-R

Treppenstäbe profiliert, gedrechselt, roh, geschliffen (900 mm Länge, Außen-Ø ca. 40 mm)

Holzart	Zapfen-Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	20 mm	TS01-BUG204220-R
	20 mm	TS02-BUG204220-R
	20 mm	TS03-BUG204220-R
	20 mm	TS04-BUG204220-R
Eiche	20 mm	TS01-EE204220-R
	20 mm	TS02-EE204220-R
	20 mm	TS03-EE204220-R
	20 mm	TS04-EE204220-R
Ahorn (eur.)	20 mm	TS01-EA204220-R
	20 mm	TS02-EA204220-R
	20 mm	TS03-EA204220-R
	20 mm	TS04-EA204220-R
Esche	20 mm	TS01-ES204220-R
	20 mm	TS02-ES204220-R
	20 mm	TS03-ES204220-R
	20 mm	TS04-ES204220-R
Kiefer	20 mm	TS01-KI204220-R
	20 mm	TS02-KI204220-R
	20 mm	TS03-KI204220-R
	20 mm	TS04-KI204220-R
Fichte/Tanne	20 mm	TS01-FT204220-R
	20 mm	TS02-FT204220-R
	20 mm	TS03-FT204220-R
	20 mm	TS04-FT204220-R
Birke	20 mm	TS01-BI204220-R
	20 mm	TS02-BI204220-R
	20 mm	TS03-BI204220-R
	20 mm	TS04-BI204220-R

Zuschläge:	Art. Nr.
Rüstkosten Kleinmengen unter 20 Stück und Sonderprofilformen	TS-RÜST



Andere Profile und Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Buche-Meterstäbe Fixmaß 1000 mm, rund, roh, sauber gehobelt /fein geschliffen

VPE	Ø	Art. Nr.
30 Stück	6 mm	RMS-BUG6VPE30-R
sauber gehobelt	8 mm	RMS-BUG8VPE30-R
	10 mm	RMS-BUG10VPE30-R
20 Stück	12 mm	RMS-BUG12VPE20-R
sauber gehobelt	14 mm	RMS-BUG14VPE20-R
10 Stück	16 mm	RMS-BUG16VPE10-R
fein geschliffen	18 mm	RMS-BUG18VPE10-R
	35 mm	RMS-BUG35VPE10-R
	40 mm	RMS-BUG40VPE10-R
4 Stück	42 mm	RMS-BUG42VPE4-R
fein geschliffen	45 mm	RMS-BUG45VPE4-R
	50 mm	RMS-BUG50VPE4-R
	55 mm	RMS-BUG55VPE4-R
	60 mm	RMS-BUG60VPE4-R

Eiche-Meterstäbe Fixmaß 1000 mm, rund, roh, sauber gehobelt / fein geschliffen

VPE	Ø	Art. Nr.
30 Stück	6 mm	RMS-EE6VPE30-R
sauber gehobelt	8 mm	RMS-EE8VPE30-R
	10 mm	RMS-EE10VPE30-R
20 Stück	12 mm	RMS-EE12VPE20-R
sauber gehobelt	14 mm	RMS-EE14VPE20-R
10 Stück	16 mm	RMS-EE16VPE10-R
fein geschliffen	18 mm	RMS-EE18VPE10-R
	35 mm	RMS-EE35VPE10-R
	40 mm	RMS-EE40VPE10-R
4 Stück	42 mm	RMS-EE42VPE4-R
fein geschliffen	45 mm	RMS-EE45VPE4-R
	50 mm	RMS-EE50VPE4-R
	55 mm	RMS-EE55VPE4-R
	60 mm	RMS-EE60VPE4-R

Mit verschiedenen Oberflächen erhältlich!

-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 78

Zuschläge:	Preis/ Pauschal
Mindermengen/ angefangene VPEs	zzgl 10 %

Vierkant-Pfosten, 80 x 80 mm, roh, geschliffen (einmal verleimt)

Holzart	Maß	Art. Nr.
Buche (ged.)	80 x 80 mm	VP80BUG-R
Eiche	80 x 80 mm	VP80EE-R
Ahorn (eur.)	80 x 80 mm	VP80EA-R
Esche	80 x 80 mm	VP80ES-R
Kiefer	80 x 80 mm	VP80KI-R
Fichte/Tanne	80 x 80 mm	VP80FT-R
Birke	80 x 80 mm	VP80BI-R

Zusatzoptionen:

Angedrehte Kugel	VPKU
Angedrehte halbrunde Kappe	VPAK
Pfosten profiliert passend zu gedrechselten Stäben	VPPROF
Angedrehte Kugel, Pfosten profiliert passend zu gedrechselten Stäben	VPPROFKU
Angedrehte halbrunde Kappe, Pfosten profiliert passend zu gedrechselten Stäben	VPPROFAK


Ø 4 mm
Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm
Ø 42 mm
Ø 45 mm
Ø 50 mm
Ø 55 mm
Ø 60 mm

Auf Wunsch in kommissionierten Längen!

-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 77

DISTANZROLLEN UND ABDECKKAPPEN

Tragende Rolle

Für moderne, transparente Treppen, die ohne massive Treppenwangen auskommen sollen, bieten wir in allen gängigen Hölzern auch Distanzrollen mit Durchgangsbohrung für die zugfeste Verbindung zwischen den Stufen. Ebenso wie die passenden Abdeckkappen für die Bohrung an den Unterseiten der Stufen gibt es sie mit jedem möglichen Finish von farblosen Ölen über Lasuren bis zu deckenden Lackierungen in allen RAL-Farben.

Distanzrollen (180 mm Länge, Bohrung Ø 12 mm), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.) 	40 mm	DR-BUG40180-R
Eiche	40 mm	DR-EE40180-R
Ahorn (eur.)	40 mm	DR-EA40180-R
Esche	40 mm	DR-ES40180-R
Kiefer	40 mm	DR-KI40180-R
Fichte/Tanne	40 mm	DR-FT40180-R
Birke	40 mm	DR-BI40180-R

Abdeckkappen (Hirnholz, gedreht), roh, geschliffen

Holzart	Zapfen-Ø	Art. Nr.
Buche (ged.)	15 mm	ADK-BUG15VPE30-R
	20 mm	ADK-BUG20VPE30-R
	25 mm	ADK-BUG25VPE30-R
	30 mm	ADK-BUG30VPE30-R
Eiche	15 mm	ADK-EE15VPE30-R
	20 mm	ADK-EE20VPE30-R
	25 mm	ADK-EE25VPE30-R
	30 mm	ADK-EE30VPE30-R
Ahorn (eur.)	15 mm	ADK-EA15VPE30-R
	20 mm	ADK-EA20VPE30-R
	25 mm	ADK-EA25VPE30-R
	30 mm	ADK-EA30VPE30-R
Esche	15 mm	ADK-ES15VPE30-R
	20 mm	ADK-ES20VPE30-R
	25 mm	ADK-ES25VPE30-R
	30 mm	ADK-ES30VPE30-R
Kiefer	15 mm	ADK-KI15VPE30-R
	20 mm	ADK-KI20VPE30-R
	25 mm	ADK-KI25VPE30-R
	30 mm	ADK-KI30VPE30-R
Fichte/Tanne	15 mm	ADK-FT15VPE30-R
	20 mm	ADK-FT20VPE30-R
	25 mm	ADK-FT25VPE30-R
	30 mm	ADK-FT30VPE30-R
Nussbaum (ami.)	15 mm	ADK-AN15VPE30-R
	20 mm	ADK-AN20VPE30-R
	25 mm	ADK-AN25VPE30-R
	30 mm	ADK-AN30VPE30-R

Zuschläge:

Mindermengen/ angefangene VPEs zzgl. 20 % / Stück

Sonderlängen für Distanzrollen auf Anfrage!

Durchgangsbohrung

Andere Holzarten und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage!

Optionale Bearbeitungen Rundhandläufe

farblose Lackierung, antibakteriell, Rundhandlauf (Innenbereich)	RHDL-LAK-I-AB-FARBLOS
farbloses Ölen Rundhandlauf (Innenbereich)	RHDL-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Ölen Rundhandlauf (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	RHDL-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Ölen Rundhandlauf (Innenbereich)	RHDL-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Rundhandlauf nach RAL (2-fach mit gefüllten Poren, inkl. Zwischenschliff) (Innenbereich)	RHDL-LAK-I-RAL
Beizen Rundhandlauf (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	RHDL-BEIZ
Endenbearbeitung Rundhandlauf: Halbkugel	RHDL-ENDB-HK
Endenbearbeitung Rundhandlauf: Linsenkopf	RHDL-END-L
Endenbearbeitung Rundhandlauf: Radius 5 mm	RHDL-END-R5
Endenbearbeitung Rundhandlauf: Fase 3 mm	RHDL-END-F3
Endenbearbeitung Rundhandlauf: stirnseitige Systembohrung ca. 35 x 15 mm	RHDL-END-BO
Bohrungen für Handlaufhalter Modell 01 (Gewindebohrung M12) in Rundhandlauf	RHDL-HLH-BO
Einzelverpackung Rundhandlauf, in Folie	RHDL-EVF
Einzelverpackung Rundhandlauf, in Hart-Pappröhren	RHDL-EVP
Nut in Rundhandlauf (Breite x Tiefe nach Ihren Vorgaben – jedes Maß möglich)	RHDL-NUT
Abplattung an Rundhandlauf (nach Ihren Vorgaben)	RHDL-ABP
Ausleimen der Nutenden an Rundhandlauf (nach Ihren Vorgaben)	RHDL-NUTALN
Gehrungsschnitt an Rundhandlauf im Winkel (nach Zeichnung)	RHDL-GS
Gehrungsverbindung an Rundhandlauf im Winkel (nach Zeichnung)	RHDL-GV
Schiften Rundhandlauf bei Längen ab 4000 mm	RHDL-SCH
Schiften Rundhandlauf Eiche bei Längen ab 3600 mm	RHDL-SCH-E

Optionale Bearbeitungen Handläufe Oval, Quadratisch, Rechteckig und Omega

farblose Lackierung, antibakteriell, Sonderprofile (Innenbereich)	SHDL-LAK-I-AB-FARBLOS
farbloses Ölen Sonderprofile (Innenberich)	SHDL-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Ölen Sonderprofile (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	SHDL-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Ölen Sonderprofile (Innenbereich)	SHDL-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Sonderprofile nach RAL(2-fach mit gefüllten Poren , inkl Zwischenschliff) (Innenbereich)	SHDL-LAK-I-RAL
Beizen Sonderprofile (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	SHDL-BEIZ
Endenbearbeitung Sonderprofile: Radius 5 mm	SHDL-END-R5
Endenbearbeitung Sonderprofile: Fase 3 mm	SHDL-END-F3
Endenbearbeitung Sonderprofile: stirnseitige Systembohrung ca. 35 x 15 mm,	SHDL-END-BO
Bohrungen für Handlaufhalter Modell 01 (Gewindebohrung M12) in Sonderprofile	SHDL-HLH-BO
Einzelverpackung Sonderprofile, in Folie	SHDL-EV
Nut in Sonderprofile (Breite x Tiefe nach Ihren Vorgaben – jedes Maß möglich)	SHDL-NUT
Abplattung an Sonderprofile (nach Ihren Vorgaben)	SHDL-ABP
Ausleimen der Nutenden an Sonderprofile (nach Ihren Vorgaben)	SHDL-NUTALN
Gehrungsschnitt an Sonderprofile im Winkel (nach Zeichnung)	SHDL-GS
Gehrungsverbindung an Sonderprofile im Winkel (nach Zeichnung)	SHDL-GV
Schiften Sonderprofile bei Längen ab 4000 mm	SHDL-SCH
Schiften Sonderprofile Eiche bei Längen ab 3600 mm	SHDL-SCH-E

Optionale Bearbeitungen Verbindungs- und Endbögen

farblose Lackierung, antibaktierell Verbindungs & Endbögen (Innenbereich)	BN-LAK-I-AB-FARBLOS
farbloses Ölen Verbindungs- & Endbögen (Innenbereich)	BN-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Ölen Verbindungs- & Endbögen (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	BN-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Ölen Verbindungs- & Endbögen (Innenbereich)	BN-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Verbindungs- & Endbögen, nach RAL (2-fach mit gefüllten Poren, inkl. Zwischenschliff) (Innenbereich)	BN-LAK-I-RAL
Beizen Verbindungs- & Endbögen (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	BN-BEIZ
Einzelverpackung in Tütchen	BN-EV
Verbindungs- & Endbögen fertig verdübelt und verleimt (an Handlaufenden)	BN-MONT
Verbindungsbogen Holz Sonderwinkel (90 bis max. 180° - nach Ihren Vorgaben, längere Lieferzeit!)	VBN90-180-R
Verbindungsbogen Holz Sonderwinkel (33 bis max. 90° - nach Ihren Vorgaben, längere Lieferzeit!)	VBN33-90-R

Optionale Bearbeitungen Endkappen

farblose Lackierung, antibaktierell Endkappen (Innenbereich)	EK-LAK-I-AB-FARBLOS
farbloses Ölen Endkappen (Innenbereich)	EK-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Ölen Endkappen (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	EK-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Ölen Endkappen (Innenbereich)	EK-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Endkappen, nach RAL (2-fach mit gefüllten Poren, inkl. Zwischenschliff) (Innenbereich)	EK-LAK-I-RAL
Beizen Endkappen (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	EK-BEIZ
Einzelverpackung in Tütchen (Endkappen + Dübel)	EK-EV

Optionale Bearbeitungen Rundstäbe

farblose Lackierung, antibaktierell Rundstäbe (Innenbereich)	RS-LAK-I-AB-FARBLOS
farbloses Ölen Rundstäbe (Innenbereich)	RS-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Ölen Rundstäbe (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	RS-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Ölen Rundstäbe (Innenbereich)	RS-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Rundstäbe, nach RAL(2-fach mit gefüllten Poren, inkl. Zwischenschliff) (Innenbereich)	RS-LAK-I-RAL
Beizen Rundstäbe (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	RS-BEIZ
Konfektionieraufschlag bei verschiedenen Einzellängen (nach Ihren Aufmaßlisten	RS-KO
Kurzlänge Rundstäbe (unter 500 mm)	RS-KLU500
Kurzlänge Rundstäbe (500 - 890 mm)	RS-KL500890
Überlänge Rundstäbe (1010 mm)	RS-ÜL1010
Fasen der Stirnkanten	RS-FA

Optionale Bearbeitungen Meterstäbe bis Durchmesser 30 mm

farblose Lackierung, antibaktieriell Rundstäbe (Innenbereich)	MS30-LAK-I-AB-FARBLOS
farbloses Ölen Rundstäbe (Innenbereich)	MS30-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Ölen Rundstäbe (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	MS30-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Ölen Rundstäbe (Innenbereich)	MS30-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Rundstäbe, nach RAL(2-fach mit gefüllten Poren, inkl. Zwischenschliff) (Innenbereich)	MS30-LAK-I-RAL
Beizen Rundstäbe (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	MS30-BEIZ

Optionale Bearbeitungen Meterstäbe ab Durchmesser 35 mm

farblose Lackierung, antibaktieriell Rundstäbe (Innenbereich)	MS30-LAK-I-AB-FARBLOS
farbloses Ölen Rundstäbe (Innenbereich)	MS35-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Ölen Rundstäbe (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	MS35-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Ölen Rundstäbe (Innenbereich)	MS35-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Rundstäbe, nach RAL(2-fach mit gefüllten Poren, inkl. Zwischenschliff) (Innenbereich)	MS35-LAK-I-RAL
Beizen Rundstäbe (nach Farbvorlage oder Farbmuster	MS35-BEIZ

Optionale Bearbeitungen profilierte Stäbe

farblose Lackierung Treppenstäbe profiliert (Innenbereich)	TS-LAK-I-FARBLOS
farbloses Ölen Treppenstäbe profiliert (Innenbereich)	TS-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Ölen Treppenstäbe profiliert (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	TS-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Ölen Treppenstäbe profiliert (Innenbereich)	TS-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung profilierte Stäbe, nach RAL (2-fach mit gefüllten Poren, inkl. Zwischenschliff) (Innenbereich)	TS-LAK-I-RAL
Beizen Treppenstäbe profiliert (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	TS-BEIZ
Konfektionieraufschlag bei verschiedenen Einzellängen (Treppenstäbe profiliert)	TS-KO
Rüstkosten Kleinmengen unter 20 Stück und Sonderprofilformen	TS-RÜST

Optionale Bearbeitungen Pfosten

farblose Lackierung Vierkantpfosten (Innenbereich)	VP-LAK-I-FARBLOS
farbloses Ölen Vierkantpfosten (Innenbereich)	VP-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Ölen Vierkantpfosten (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	VP-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Ölen Vierkantpfosten (Innenbereich)	VP-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Vierkantpfosten, nach RAL (2-fach mit gefüllten Poren, inkl Zwischenschliff) (Innenbereich)	VP-LAK-I-RAL
Beizen Vierkantpfosten (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	VP-BEIZ
Überlänge Vierkantpfosten (1010 mm)	VP-ÜL1010

Optionale Bearbeitungen Distanzrollen

farblose Lackierung, antibakteriell Distanzrollen (Innenbereich)	DR-LAK-I-AB-FARBLOS
farbloses Ölen Distanzrollen (Innenbereich)	DR-ÖL-I-FARBLOS
farbloses Ölen Distanzrollen (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)	DR-ÖL-A-FARBLOS
farbiges Ölen Distanzrollen (Innenbereich)	DR-ÖL-I-FARBIG
deckende Lackierung Distanzrollen, nach RAL (2-fach mit gefüllten Poren, inkl. Zwischenschliff) (Innenbereich)	DR-LAK-I-RAL
Beizen Distanzrollen (nach Farbvorlage oder Farbmuster)	DR-BEIZ
Überlänge Distanzrollen 180- 250 mm	DR-ÜL180250
Abschlag Distanzrollen Ø 30 mm	DR-DM30
Zuschlag Distanzrollen Ø 50 mm	DR-DM50

VERSANDKOSTEN UND ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Versandkosten (Inland)

ab € 2500,00	-
Päckchen/Bund bis max. 3 kg und 20 cm Länge, Fracht & Verpackung	GLS-KLEIN
Paket/Bund bis max. 25 kg und 150 cm Länge, Fracht & Verpackung	GLS-MITTEL
Paket/Bund bis max. 25 kg und 200 cm Länge, Fracht & Verpackung	GLS-STANDARD
Paket/Bund bis max. 30 kg und 300 cm Länge, Fracht & Verpackung	GLS-EXPRESS
Spedition Bundsendung ab 301 cm Länge, bis 30 kg, Fracht & Verpackung	SPED
Spedition 2 x Bundsendung ab 301 cm Länge, bis 30 kg, Fracht & Verpackung	SPED-Bund2
Spedition 3 x Bundsendung ab 301 cm Länge, bis 30 kg, Fracht & Verpackung	SPED-Bund3
Spedition Palettensendung bis 240 cm Länge, Gewichtunabhängig, Fracht & Verpackung	SPED-P
Spedition Palettensendung bis 600 cm Länge, Gewichtunabhängig, Fracht & Verpackung	SPED-P-lang

Versandkosten (Außland EU)

Auf Anfrage!

Versandkosten (Schweiz)

Auf Anfrage!

Musterdisplay & Musterkoffer - für Ihre Ausstellung!

Musterkoffer:
Art. Nr. MUKO

Musterdisplay:
Art. Nr. MUDIS

Lieferung versandkostenfrei!

Bestellformular

Besteller / Rechnungsadresse

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße & Hausnummer: _____

PLZ & Ort: _____

Telefon: _____

Mail: _____

Lieferadresse (falls abweichend)

Firma: _____

Name: _____

Straße & Hausnummer: _____

PLZ & Ort: _____

Telefon: _____

Datum: _____

Kommission/Bauvorhaben: _____

Skizze/Zeichnung beigefügt: JA ☐ NEIN ☐

Art. Nr.	Menge	Länge	Optionale Bearbeitung	Anmerkung

Unterschrift: _____

HOLZSYSTEME

Ihr Ansprechpartner: