erkele1z

G L A S DUSCHEN



#Wir geben Transparenz ein Gesicht.



PENDELTÜR DUSCHEN Seite 08 - 39

FESTTEIL DUSCHEN Seite 40 - 47

SCHIEBETÜR DUSCHEN Seite 48 - 63

BESCHLÄGE|ZUBEHÖR Seite 64 - 70







Türknöpfe & -griffe 66



68

70





Handtuchhalter

69

Dichtprofile

BESCHLÄGE| ZUBEHÖR

■■■ MADE IN GERMANY

Lotus Abperl-Effekt – die Innovative Oberflächenveredelung für Glasduschen

Die Lotus-Beschichtung ist eine spezielle, transparente Oberflächenveredelung auf Nanotechnologie-Basis, die das Glas dauerhaft versiegelt. Durch die extrem glatte Struktur können Wasser, Seifenreste und Kalk kaum haften und perlen einfach ab – ähnlich wie auf einem Lotusblatt.

Der Abperl-Effekt schützt das Glas vor Verunreinigungen und erleichtert die Reinigung erheblich. Statt aggressiver Reinigungsmittel reicht meist klares Wasser oder ein weiches Tuch. Die Beschichtung ist UV-beständig, abriebfest und hält je nach Beanspruchung viele Jahre. So bleibt Ihre Glasdusche dauerhaft klar, hygienisch und pflegeleicht.

Genießen Sie den Komfort einer Dusche, die nicht nur modern und elegant aussieht, sondern auch so pflegeleicht ist, wie Sie es sich wünschen.



Qualität und Beschlagübersicht Funktionen und Eigenschaften

Basismaterial Messing - Warum?

Messing steht für Langlebigkeit, Wertigkeit, Vielseitigkeit, und Flexibilität.

Besonders besitzt es Vorteile für: **Sicherheit** – Messing ist sehr stabil und gleichzeitig flexibel. Es lässt sich gut zerspanen und bearbeiten. Wenn Sie Messing-Beschläge in den Händen halten, spüren Sie die Wertigkeit. Es besteht keine Bruchgefahr wie bei spröden Metallen. **Oberflächen** – Neben sehr guten Werten bei der Korrosionsbeständigkeit lässt sich Messing hervorragend polieren und mit galvanischen Oberflächen veredeln, wie z. B. verchromen. Gleichzeitig bietet es beste Vorraussetzung für die Realisierung diverser Sonderoberflächen (Bsp. s. unten).





Im Designverbund entwickelte Duschbeschläge





Eine Formensprach für nahezu jede Einbausituation

Diese Duschbeschläge vereinen sämtliche Anforderungen an hochwertige Glasduschen: zeitloses und stylisches Design, durchdachte Technik und Funktionalität. Sie sind perfekt aufeinander abgestimmt und aufgrund ihrer technischen Raffinesse so vielfältig einsetzbar, dass sich Glasduschen für jede Badsituation einfach und ideenreich realisieren lassen.



Türgriff in passendem Design



DUSCHEN MIT PEN TIIR BESCHI AG



Pendeltür-Duschbeschläge mit einstellbarer Nullstellung









Dezente Eleganz, technische Raffinesse – Komfort inklusive Pendeltür-Duschbeschläge sind ideal geeignet für Glasduschen im Privat- sowie Objektbad. Die Serie überzeugt mit diversen funktionalen und ästhetischen Highlights.

Details auf einen Blick

Merkmale

- Beidseitig 90° öffnend
- Mit Federmechanismus
- Stufenlos einstellbare Nullstellung
- Türfeststellung bei 90°
- Selbstschließend ab 20° (innen/außen)
- Federstift-Abdeckkappen für nicht sichtbare Verschraubungen
- Glasbefestigung mit Klemmplatte
- Wandbefestigung mit Langlöchern
- Geeignet für Verbauung ohne Dichtprofil (geänderte Glasbearbeitung)
- einfache Dichtungsbearbeitung
 im Bandbereich (nur Längenschnitt)
- Minimale Spaltmaße
- Geeignet für Falttüren/Sauna (s. S. 28)
- Festteilbeschläge in passendem Design
- Dauerhaftigkeitsprüfung werksintern nach DIN EN 14428:2019-07

Technische Daten

Glasart: ESG (EN 12150-1)

Glasdicke: 8 mm

Max. Tragfähigkeit: 45 kg (2 Bänder*) Max. Türflügelbreite: 1.000 mm (H: 2.000 mm, ESG 8 mm) Basismaterial: Messing

*3 Bänder empfehlen wir zur besseren Stabilität des Türglases (Positionierung im oberen Drittel), ab einer Türhöhe von 2.150 mm.

Achtung: Das dritte Türband erhöht nicht die maximale Tragfähigkeit!



Dusche 1-Flg. mit Seitenteil links u. rechts, Modell Quadratus, Motiv matt



Pendeltürbeschläge beidseitig 90° öffnend



Einsetzbare Glasdicke



Max. Tragfähigkeit (2 Bänder)



Glasbefestigung mit Klemmplatte (verschraubt)



Stufenlos einstellbare Nullstellung




Falttür-Funktion in Kombination mit Band Glas-Glas 180°



Abdeckkappen für unsichtbare Schrauben



Geeignet für Sauna-Kabinen (bis 90°C)



Dusche ED200, Modell Phase, Motiv matt, ExtraWeiß

Jede Duschenvariante ist mit den unterschiedlichsten Motiven Designs lieferbar. Ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.





Ganzglas-Eckdusche – Türflügel beidseitig öffnend









Nischendusche oder Eckdusche wir nehmen jede Herausforderung an



Dusche ED200, Modell Selina, Motiv matt, SoftWeiß







Öffnen nach innen und außen


Mit den beiden Türen erwartet Sie ein hohes Maß an Komfort: Sie öffnen sowohl nach innen als auch nach außen. Obendrein ist der integrierte Hebe-Senk-Mechanismus ein Garant für die angenehme Handhabung der Türen. Sie bestehen aus Einscheibensicherheitsglas und sind daher sehr robust. Die schmutzabweisende Oberfläche lässt Sie die Türen zügig und einfach reinigen.

Nischenlösungen mit tollen Design-Motiven



Dusche ED800, Modell Quer, Motiv matt





Dusche ED100, Modell Morse, Motiv matt

Ruhe und Entspannung erlebt man in der Natur sowie auch im Badezimmer. Die perfekte Symbiose, um mit sich ins Reine zu kommen und sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Dieses Badezimmer, ausgestattet mit dieser Traumdusche mit dem Motiv (.....), bietet den perfekten Ort, um den Moment im Hier und Jetzt zu genießen.



Ästhetisches Highlight für Ihren Wellnessbereich







Bodengleiche Duschen – barrierefrei genießen

Bodengleiche Duschen – ganz gleich ob geflieste Duschen oder ebenerdige Duschwannen – finden immer mehr Freunde. Eine barrierefreie Dusche ist nicht nur komfortabler zu begehen, sondern lässt das Bad großzügiger wirken.

Bodengleiche Duschen sind der Trend der vergangenen Jahre. Wer es sich erlauben kann, wählt in der Regel einen barrierefreien Zugang zur Duschkabine. Bodenebene Duschen vereinen Ästhetik und Funktionalität auf schönste Weise und bringen eine neue Freiheit ins Badezimmer.



Dusche ED700, WhiteLine, Modell Cubus 3, Motiv matt

Gleiche Dusche – andere Wirkung



Dusche ED700, Modell Bubbles, Motiv matt



Dusche ED300, Modell Surfer, Motiv matt







Ob einfarbiges Glas in schlicht Grey, ein geradliniges grafisches Muster oder ein etwas verspieltes Muster alles ist möglich und zusätzlich sind die Scheiben mit einer Lotus-Effekt Versiegelung versehen, so das das Ganze auch noch pflegeleicht ist.



Dusche ED600, Modell Carna Motiv matt, ExtraWeiß

Falttürduschen für mehr Raum und Bewegungsfreiheit ideal für kleine Bäder

*bei diesem XL Band Glas-Wand 08.520 Zwischenlagen-Set 08.644 bestellen und zusätzlich einsetzen (4 Stück für 2 Bänder)









Praktische Anwendungen

Falttürduschen generieren größtmögliche Duscheinstiege und schaffen in kleinen Bädern mehr Bewegungsfreiheit. Ideal auch auf Badewannen, wenn kein separater Duschplatz vorhanden ist.



Dusche 2-Flg. Falten mit Seitenteil, Motiv Sinus, Motiv matt



Dusche ED1000, 2-Flg. Falten auf Badewanne

Mit dieser Falttür-Dusche können wir eine Designlösung für das barrierefreie Badezimmer anbieten. Die Duschkabineninnovation lässt kleine Bäder groß rauskommen. Denn bis zu 60 Prozent der Duschfläche können der Bewegungsfläche im Badezimmer zugerechnet werden.



Dusche ED250, Grey, BlackLine



Traumbad mit Traumdusche

Falttüren in vielen Varianten




Dusche ED150, 2-Flg. Falten, Modell Vertigo, Motiv matt



Mit dieser Falttür-Dusche können wir eine Designlösung für das barrierefreie Badezimmer anbieten. Die Duschkabineninnovation lässt kleine Bäder groß rauskommen. Denn bis zu 60 Prozent der Duschfläche können der Bewegungsfläche im Badezimmer zugerechnet werden.











Dusche ED250, 2-Flg. Falten mit Seitenteil.

Dusche ED150, 2-Flg. Falten

Licht, das unterschiedlich gebrochen wird macht Ihr Badezimmer zum Erlebnis.

Wellnessoasen im einheitlichen Design für vollkommene Entspannung





Einheitlicher Look

Glasdusche und Saunakabine mit passenden Beschlägen aus einer Serie schaffen einen Wellnessbereich, der sich nahtlos ins Designkonzept einfügt.



FEST TEL DUSCHEN WAIK N



Festteilbeschläge Winkel- & Längsverbinder









Winkel- & Längsverbinder im Designverbund – für Festelemente

Alle Festteilbeschläge sind im Design passend zu den funktionalen Türbeschlägen. Sie kommen zum Einsatz bei geschlossenen Duschkabinen mit Festelement, sowie bei türenlosen, frei begehbaren Walk-In Duschen.





Festteilbeschläge Details auf einen Blick

Merkmale

- Vielfältige Beschlagsvarianten
- Abdeckkappen für nicht sichtbare Verschraubungen
- Glasbefestigung mit Klemmplatte
- Wandbefestigung mit Langlöchern
- Für Festelemente bei geschlossenen Duschkabinen
- Für Festelemente bei Walk-In Duschen
- Dauerhaftigkeitsprüfung werksintern nach DIN EN 14428:2019-07



Dusche ED900, Modell Ortello, ExtraWeiß

Technische Daten

Glasart: ESG (EN 12150-1) Glasdicke: 8/10/12 mm Basismaterial: Messing

Festteilbeschläge – technische Grundmerkmale im Überblick



Einsetzbare Glasdicke



Einsetzbare Glasdicke



Glasbefestigung mit Klemmplatte (verschraubt)



Abdeckkappen für unsichtbare Schrauben



Geeignet für Sauna-Kabinen (bis 90°C)

Unseren Klassiker "cubus 8" klar strukturiert und überhaupt nicht aufdringlich.



Dusche ED900, BlackLine, Modell Cubus 8, Motiv matt



S C H
1 E B E
DUSCHEN
T U R



Schiebetür-Duschsystem mit Dämpfungs- und Einzugsfunktion









Nächste Generation von Schiebetürduschen

Bei der Entwicklung dieses Schiebetürbeschlags lag der Fokus auf Montagefreundlichkeit, Design, Zuverlässigkeit und vielfältigen Komfortfunktionen. Das System ist flexibel in der Verbauung, ideal in der Handhabung für jede Altersklasse und geeignet für kleine wie auch große Bäder im Privat- sowie Objektbereich.


Technisch durchdacht und klug konstruiert Für eine effiziente Montage




Vormontierte Funktionselemente



Türflügel einfach zum Einhängen



Stufenlos einstellbare Dämpferposition



Einfache Höhenverstellung



Teilbare Bodenführung mit Magnetverschluss



Klebegriffstange oder Türknopf






Einfache Reinigung bei teilbarer Bodenführung



Großzügiger Duscheinstieg über Eck



Auf Wunsch ohne vertikales Wandanschlussprofil

Schnell montiert

Das System wird einbaufertig nach Aufmaß geliefert (kein Zuschnitt vor Ort notwendig), und ist dank vormontierter Funktionselemente sauber und vor allen Dingen schnell montiert.

Die Glasschiebetüren mit Klemmbeschlägen benötigen keine Glasbearbeitungen und werden mühelos einfach nur einhängt! Alle notwendigen Einstellungen wie z. B. die Höhenverstellung oder das Verändern der Dämpferposition werden von einer Seite vorgenommen und sind leicht zugänglich.

Vielfältiger Komfort

Sowohl beim Öffnen als auch beim Schlie-Ben werden die Türflügel in ihrer Bewegung dank Dämpfungsfunktion leise und ohne Aufprall sanft gebremst, und dann per Einzugsfunktion sicher ohne Zurückfedern in die Endposition gezogen. Für die Reinigung der überlappenden Glaselemente lässt sich die magnetische Bodenführung einfach mühelos per Fußbetätigung (kein lästiges Bücken) teilen. Auf den letzten Zentimetern ziehen sich die Glaselemente dann wieder zusammen – komfortabler geht's nicht!

Lange Lebensdauer

Die hochwertigen korrosionsbeständigen Materialien garantierten eine lange Lebensdauer. Die technischen Komfortfunktionen sowie das Dämpfungs- und Einzugssystem sind so konstruiert, dass kein Wasser eintreten kann und sie dauerhaft funktionsfähig bleiben.

Unser Beschlag wurde im Dauertest gemäß DIN EN 14428:2019-07 erfolgreich mit mehr als 20.000 Zyklen getestet.

Details auf einen Blick

Merkmale

- Horizontal öffnend
- Einbaufertige Systemduschen nach Aufmaß (kein Zuschnitt vor Ort)
- Wand- und Deckenmontage
- Eckduschen bei Wandmontage voll- oder teilgerahmt
- Verdeckte Klemmlaufwagen (keine Glasbearbeitung)
- Vormontierte und verdeckte Funktionselemente
- Beidseitige Dämpfung und Einzugsfunktion (ab 400 mm Türflügelbreite)
- Stufenlos einstellbare Dämpferposition (Einzugsweg 55 mm)
- Türflügel einfach zum Einhängen
- Verstellmöglichkeit:
 Höhenverstellung ±3 mm,
 Wandanschlussprofil -10 mm
- Max. Laufschienenlänge 2.800 mm
- Teilbare Magnet-Bodenführung
- Eckverbindung und Wandanschluss ebenbündig zur Laufschiene (keine zusätzl. Abdeckungen notwendig)
- Selbstklebende Griffleiste inkl. Mon-tageschablone, alternativ: Schiebetürknopf (Lochbohrung Ø 12 mm)
- Mit oder ohne Wandanschlussprofil
- Raumsparend, ideal für kleine Bäder
- Dauerhaftigkeitsprüfung werksintern nach DIN EN 14428:2019-07

Dusche ED1100, Modell Mirco 203, Weißglas

Technische Daten

Glasart: ESG (EN 12150-1) Glasdicke: 8/10 mm Max. Tragfähigkeit: 50 kg

Max. Türflügelbreite: je Einbausituation Min. Türflügelbreite: 400 mm Max. Systemhöhe mit/ohne vertikalem

Wandanschlussprofil:

Wandmontage: 2.568 mm/3.000 mm, Deckenmontage: 2.576 mm/3.000 mm

Höhen-/Breitenverhältnis Schiebeflügel: max. 5:1 Basismaterial: Aluminium

ATENO S1 – technische Grundmerkmale im Überblick



Schiebetür-Duschbeschläge



Glasbefestigung mit Klemmfunktion (ohne Glasbearbeitung)



Einsetzbare Glasdicke



DORMOTION Funktion



Max. Tragfähigkeit



Dusche ED1200, Modell Prime, Motiv matt







Dusche ED1200, Modell Cubus 1, BlackLine









Dusche ED1300, WhiteLine





Dusche ED1300, Modell Wave, Motiv matt

Hier macht man sich morgens gerne frisch.

Wir stellen für Sie Qualitätsprodukte her mit einer hohen Qualität in Design und Produktion.



Dusche ED1500, Modell Christall, Motiv matt



Jeder Einbausituation souverän gewachsen

ATENO S1 überzeugt mit großer
Anwendungsvielfalt. Bei Eckduschen mit
Wandmontage kann neben der Standardvariante mit vollumlaufendem Profil, auch
die teilgerahmte Systemlösung (siehe Bild
links) gewählt werden. Auch barrierefreie
Lösungen mit Türöffnungen über 900 mm,
Abtrennungen an/auf Badewanne, Walk-In
Duschen (siehe Bild) sowie Sonder- und
Kombinationslösungen (z. B. Dusch-Dusch
oder Dusch-WC Lösungen) können realisiert werden.







Standardoberflächen



Chrom glanz



Pulverbeschichtet, tiefschwarz, glatt, matt, ähnl. RAL 9005

Sonderoberflächen



Pulverbeschichtet RAL xxxx



DUSCH BESCH

Türknöpfe & Türgriffe für Glasduschen

Mit unterschiedlichen Türknöpfen und-griffen im eckigen und runden Design sowie unterschiedlichen Ausprägungen in puncto Abmessungen und Form bieten wir Ihnen Gestaltungsfreiheit für ein ergonomisches Handling und einen sicheren Einstieg in Ihre Glasdusche oder Sauna-Kabine.










Türgriff eckig

beidseitig Art.-Nr. 08.600






Türknopf eckig

beidseitig Art.-Nr. 08.601






Türknopf (Falttüren), eckig


Gummianschlag beidseitig Art.-Nr. 08.602






Türknopf (Falttüren), eckig Gummianschlag beidseitig Art.-Nr. 08.603





Türknopf Schiebetüren, eckig beidseitig Art.-Nr. 08.604





Griffleiste Schiebetüren, eckig beidseitig, selbstklebend (mit Montageschablone)

Art.-Nr. 08.605






Türknopf rund beidseitig

Art.-Nr. 08.606






Türknopf Schiebetüren, rund beidseitig

Art.-Nr. 08.607






Stangentürgriff eckig

beidseitig Art.-Nr. 08.608






Stangentürgriff rund

beidseitig

Art.-Nr. 08.609





Stabilisierung für Glasduschen

Safety first – Eine verlässliche Stabilität bei Glasduschen wird durch den Einsatz von Stabilisationsstangen erreicht. Dafür stehen im eckigen und runden Design fertige Komplettstangen sowie diverse Einzelhalter und Verbinder für die eigene Zusammenstellung zur Verfügung. Die Stangenrohre sind individuell auf das notwendige Maß kürzbar.









Handtuchhalter für Glasduschen

Zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
Der filigrane Hadtuchhalter-Haken wird
auf der Innenseite der Dusche
flächenbündig zum Glas verschraubt. Die
runde Handtuchstange, wahlweise mit
klassischer Glasbohrung und Klemmplatte zur Glasbefestigung, oder alternativ
mit flächenbündiger Verschraubung zum
Glas. Die flächenbündigen Varianten sind
perfekt für die einfache Glasreinigung der
Duschinnenseiten.









Dichtprofile für Glasduschen

Glasduschen sind keine Aquarien. Es gibt keine Garantie für 100%ige Dichtigkeit. Aber unterschiedliche Schlauchdichtungen, Wasserabweiser, Lippendichtungen, Schwallschutzprofile und Anschlagdichtungen stehen für eine bestmögliche Abdichtung zur Verfügung. Zusätzlich sorgen Magnetdichtungen für Anschlag-, Pendel- oder Schiebetüren an den Glastürkanten für ein leises und millimetergenaues Schließen.

Einzelne Dichtprofile stehen auch in schwarz matt (durchgefärbt) zur Verfügung.

















erkelenz Glas GmbH Blockweg 2 33129 Delbrück-Westenholz info@erkelenz-glas.de

Telefon 02944 - 979950 Telefax 02944 - 9749166 www.erkelenz-glas.de