

**WIE
SCHÖN
IST DAS**


Elephant



Holz- und Holzkomposit Produkte



Garten und Terrasse | Sortiment





Seit 1885 steht Dekker Hout für die schnelle und zuverlässige Lieferung von Qualitätsprodukten aus Holz, Holzkomposit, Holzfasermzement und Aluminium

Breites Sortiment

Eine sehr breite Palette an Standardprodukten ist ab Lager verfügbar.

Dazu gehören neben dem Gartenholz in dieser Broschüre auch Rahmenholz, Türen, Fensterrahmen, Glasleisten, Sockelleisten, Leisten und Fassadenverkleidungen.

Schnelle und effiziente Verteilung

Dank eines automatisierten Distributionszentrums und eines eigenen Fuhrparks.



T: +31 (0)88 1885 340

[dekkerhout.nl](https://www.dekkerhout.nl)

[in](#) [f](#) [o](#) [p](#) Dekker Hout

Inhaltsangabe | Holz und Holzkomposit Produkte

Sortiment

1 Terrassendielen

■ Holzkomposit NEU	4
■ Accoya®	16
■ Bambus NEU	17
■ Hartholz	18

2 Terrassenfliesen

3 Gartenzäune und Gartentore Holzkomposit

■ Basic	26
■ Design	28
■ Forte	30
■ Forte Doppeltor NEU	32
■ Dark Line Stripes	34
■ Dark Line Stripes Black NEU	36
■ Dark Line Rhombus (Steckzaun) NEU	38
■ Modular EVO (Steckzaun) VERBESSERT	40
■ Rhombus (Steckzaun)	44
■ Triple Rhombus und Shutter NEU (Steckzaun)	46
■ Prisma Profil (Steckzaun)	50
■ Mix&Match (Steckzaun)	52

4 Gartenzäune und Gartentore Holz

■ Hartholz NEU	58
■ Lattenwände	64
■ Shutter-Sichtschutz Elemente NEU	65
■ Nadelholz NEU	66

5 Vorgartenzäune und Tore

■ Belmonte und Belvedere	68
■ Dark Line, Classic und Luxe aus Holzkomposit	70
■ Design aus Holzkomposit NEU	71
■ Classic aus Holz	72
■ Luxe aus Holz	73
■ Industriell aus Holz	74
■ Industriell aus Aluminium	75



Neuheiten für Ihren Garten 2026

2026 bringt eine völlig neue Auswahl trendiger Gartenprodukte. Natürliche Holztöne, frische Designs und moderne Ausführungen der beliebten Lattenwand für den Außenbereich prägen die Kollektion.

Inspiration für jedes Budget

In dieser Broschüre finden Sie vielfältige Ideen – von preisbewussten Lösungen bis zu exklusiven Highlights. Das Elephant®-Label steht dabei immer für höchste Qualität, Langlebigkeit und eine sorgfältige Ausführung.

Robbert Jan Dekker

Stolzer Besitzer der Königliche Dekker

Nachhaltige Optik in Holzkomposit

Die FSC-zertifizierten Holzkomposit-Dielen von Elephant® bieten eine moderne und pflegeleichte Terrassenlösung. Beide Ausführungen haben Hohlkammern für geringes Gewicht und hohe Formstabilität.

Beidseitig einsetzbares Profil

Die Dielen 2,1 × 14,5 cm nutzen Sie beidseitig: eine Seite glatt, die andere halbgeriffelt. Längen 225 cm und 360 cm, in Anthrazit oder Braun.

Kompakte Variante Rock Grey

Die Ausführung 2,1 × 14 cm in 225 cm Länge hat ein glatt/geriffeltes Profil und ist in Rock Grey erhältlich. Ideal für ein klares, geradliniges Finish.

FSC-zertifizierter Holzanteil

Der Holzanteil stammt aus FSC-zertifizierten Quellen. So wählen Sie eine nachhaltige Lösung mit natürlicher Optik und minimaler Pflege.



Elephant® Terrassendielen anthrazit #010527
Befestigung mit Polymer- oder Stahlklammern



Terrassendiele FSC®

Anthrazit

- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite semi-geriffelt
- Beidseitig verwendbar

011716 2,1 × 14,5 × 225 cm 4 Stück

010527 2,1 × 14,5 × 360 cm 2 Stück



Terrassendiele FSC®

Braun

- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite semi-geriffelt
- Beidseitig verwendbar

011717 2,1 × 14,5 × 225 cm 4 Stück

011718 2,1 × 14,5 × 360 cm 2 Stück

Pflege



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit
- 010179**



Terrassendiele FSC®

Anthrazit

- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite mit Nuten
- Beidseitig verwendbar

011239 2,1 × 14,5 × 500 cm 2 Stück

011240 2,1 × 14,5 × 600 cm 2 Stück




Terrassendiele FSC®

Braun

- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite mit Nuten
- Beidseitig verwendbar

011241 2,1 × 14,5 × 500 cm 2 Stück



Terrassendiele FSC®

Steingrau

- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar

009252 2,1 × 14 × 225 cm 1 Stück



Elephant® Terrassendielen braun #011718
Befestigung mit Polymer- oder Stahlklammern

Vorteile

- Niedrigere Preisklasse
- Pflegeleicht
- Farbfest

Nachteile

- Weniger stabil als (semi) massiv
- Abstand der Unterkonstruktion 30 cm
- Mono-Farben

Montage



Montageclips aus Polymer
Zwischenclips
Eimer mit Schrauben, Clips und Bit

- Steingrau
- Verwendung in Kombi. mit Terrassendielen Steingrau
011703 100 Stück
- Anthrazit
- Verwendung in Kombi. mit Terrassendielen Anthrazit
007610 100 Stück



Montageclips aus Stahl
Zwischenclip

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bohrer
012386 100 Stück



Montageclips aus Stahl
Endclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben
012387 25 Stück



Universelle Montageclips
Zwischenclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bit
026059 100 Stück



Unterkonstruktion



Hartholz

- Keilgezinkt, Semi geriffelt
- Alternative für Holzkomposit Unterkonstruktion (höhere Tragfähigkeit)

- 009152** 4,5 × 6,8 × 215 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 245 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 300 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 400 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 500 cm



Unterkonstruktion / Kantenabdeckprofil Holzkomposit

- Steingrau
- Verwendung in Kombi. mit Terrassendielen Steingrau
010554 3 × 5 × 235 cm 2 Stück
- Anthrazit
- Verwendung in Kombi. mit Terrassendielen Anthrazit
010547 3 × 5 × 225 cm 2 Stück
- Braun
- Verwendung in Kombi. mit Terrassendielen Braun
010549 3 × 5 × 225 cm 2 Stück

Großes Format mit klarer Linienoptik

DuoWood® Terrassendielen aus Holzkomposit haben ein größeres Profil und einseitige Nuten, die ein modernes, lineares Dekor erzeugen. Die Hohlkammern reduzieren das Gewicht und sorgen für eine stabile, saubere Fläche.

STD-Profil in Havana und Lava


Das STD-Profil 2,5 × 14,6 cm ist beidseitig einsetzbar: eine Seite glatt, eine Seite mit Nuten. Längen 300, 400 und 500 cm, in Havana und Lava. Ideal für Terrassen mit ruhiger Linienführung.

BFL-Profil mit Brandklasse B

Das BFL-Profil 2,5 × 16 cm hat eine glatte und eine geriffelte Seite. Verfügbar in 400 und 500 cm, in Teak und Anthrazit. Mit Brandklasse B geeignet für öffentliche Bereiche und Laubengänge.

Für Projekte mit Vorgaben

Gelten Mindestanforderungen an die Brandklasse, wählen Sie BFL-Dielen mit Brandklasse B. So erfüllen Sie die Vorschriften und erhalten dieselbe hochwertige Optik.



Elephant® DuoWood STD Lava Terrassendielen #010100
Montage mit Stahlclips

**Die DuoWood BFL**

Terrassendielen erfüllen die Brandklasse B gemäß der europäischen Norm. Das bedeutet eine stark brandhemmende Wirkung bei geringer Rauchentwicklung. Setzen Sie diese Dielen auf Laubengängen, Balkonen und anderen Projekten ein, bei denen der Brandschutz hohe Anforderungen stellt.

Siehe passende Eckprofile und Sockelleisten auf Seite 8.

**STD Terrassendiele FSC®****Havana**

- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar

010101 2,5 × 14,6 × 300 cm

010101 2,5 × 14,6 × 400 cm

010101 2,5 × 14,6 × 500 cm

**STD Terrassendiele FSC®****Lava**

- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar

010100 2,5 × 14,6 × 300 cm

010100 2,5 × 14,6 × 400 cm


010100 2,5 × 14,6 × 500 cm

**BFL Terrassendiele FSC®****Teakfarbe**

- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar

025050 2,5 × 16 × 400 cm

025051 2,5 × 16 × 500 cm

**BFL Terrassendiele FSC®****Anthrazit**


- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar

025048 2,5 × 16 × 400 cm

025049 2,5 × 16 × 500 cm

**Erläuterung der Abkürzungen**

- **STD**: Standardbreite
- **BFL**: Brandschutzklasse B
- **XWB**: extra breit



Elephant® DuoWood BFL Teakfarbe Terrassendielen #025050
Montage mit Stahlclips

Vorteile

- Pflegeleicht
- Farbfest
- Stabil und dauerhaft

Nachteile

- Ende offen
- Weniger kratzbeständig
- **STD** nicht feuerbeständig

Montage



Montageclips aus Stahl

Zwischenclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bit
- 010009** 100 Stück
- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Exkl. Bohrer und Bit, inkl. schwarze Schrauben
- 014356** 500 Stück



Montageclips aus Stahl

Endclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben
- 010010** 25 Stück



Universelle Montageclips

Zwischenclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bit
- 026059** 100 Stück



Unterkonstruktion



Hartholz

- Keilgezinkt, Semi geriffelt
- Alternative für Holzkomposit Unterkonstruktion (höhere Tragfähigkeit)
- 009152** 4,5 × 6,8 × 215 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 245 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 300 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 400 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 500 cm



Pflege



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit
- 010179**

Extra breites Format mit klarem Linienbild
DuoWood® XWB Terrassendielen verfügen über ein extra breites Profil von 25 cm und eine Stärke von 2,5 cm. Das großzügige Format sorgt für Ruhe und ein klares, modernes Linienbild. Die Hohlkammern reduzieren das Gewicht und verleihen Ihrer Terrasse eine stabile Optik.

Beidseitiges Profil

Nutzen Sie eine Seite glatt für eine minimalistische Gestaltung. Wählen Sie die andere Seite mit Rillenprofil für zusätzliche Linienwirkung. Passen Sie die Oberfläche einfach an Ihr Design und den Einsatzbereich an.

Abmessungen und Farben


Die XWB Terrassendielen sind in 300, 400 und 500 cm Länge erhältlich. Zur Auswahl stehen Bi-Color Riviera, Havana, Lava und Bi-Color Douala. Das breite Profil verstärkt den großzügigen Raumeindruck.

Saubere Randabschlüsse

Kombinieren Sie die Dielen mit passenden Eck- und Abdeckprofilen. Schließen Sie Kanten und Sichtseiten sauber ab. So entsteht ein ruhiges, hochwertiges Gesamtbild.



Elephant® DuoWood XWB Havana Terrassendielen #010099
Montage mit Stahlclips



XWB Terrassendiele FSC®

Bi-color Riviera


- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite geriffelt

- Beidseitig verwendbar

010089 2,5 × 25 × 300 cm

010089 2,5 × 25 × 400 cm

010089 2,5 × 25 × 500 cm



XWB Terrassendiele FSC®

Havana


- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite geriffelt

- Beidseitig verwendbar

010099 2,5 × 25 × 300 cm

010099 2,5 × 25 × 400 cm

010099 2,5 × 25 × 500 cm



XWB Terrassendiele FSC®

Lava

- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite geriffelt

- Beidseitig verwendbar

010095 2,5 × 25 × 300 cm

010095 2,5 × 25 × 400 cm

010095 2,5 × 25 × 500 cm



XWB Terrassendiele FSC®

Bi-color Douala

- Hohlkammern, eine Seite flach, andere Seite geriffelt


- Beidseitig verwendbar

012128 2,5 × 25 × 300 cm

012128 2,5 × 25 × 400 cm

012128 2,5 × 25 × 500 cm

Verarbeitung



Eckprofile

- Auch in Kombi. mit alle DuoWood Terrassendielen

010544 Riviera 4,2 × 4,2 × 200 cm

011978 Havana 4,2 × 4,2 × 200 cm

011263 Lava 4,2 × 4,2 × 200 cm



Kantenabdeckprofile

- Auch in Kombi. mit alle DuoWood Terrassendielen

011254 Riviera 1,1 × 7,1 × 220 cm

011252 Havana 1,1 × 7,1 × 220 cm

011253 Lava 1,1 × 7,1 × 220 cm

011251 Douala 1,1 × 7,1 × 220 cm



Elephant® DuoWood XWB Lava Terrassendielen #010095
Montage mit Stahlclips

Vorteile

- Pflegeleicht
- Farbfest
- Stabil und dauerhaft

Nachteile

- Ende offen
- Weniger kratzbeständig
- **XWB** nicht feuerbeständig

Montage



Montageclips aus Stahl Zwischenclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bit
- 010009** 100 Stück
- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Exkl. Bohrer und Bit, inkl. schwarze Schrauben
- 014356** 500 Stück



Montageclips aus Stahl Endclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben
- 010010** 25 Stück



Universelle Montageclips Zwischenclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bit
- 026059** 100 Stück



Unterkonstruktion



Hartholz

- Keilgezinkt, Semi geriffelt
- Alternative für Holzkomposit Unterkonstruktion (höhere Tragfähigkeit)
- 009152** 4,5 × 6,8 × 215 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 245 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 300 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 400 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 500 cm



Holzkomposit

- Lava
- 011769** 4 × 6 × 400 cm 2 Stück



Erläuterung der Abkürzungen

- **STD**: Standardbreite
- **BFL**: Brandschutzklasse B
- **XWB**: extra breit

Pflege



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit
- 010179**

Massive Holzkomposit-Terrassendielen

Elephant massive Terrassendielen aus Holzkomposit verleihen Ihrer Terrasse eine kraftvolle, luxuriöse Ausstrahlung. Sie wählen zwischen Grau, Dunkelbraun, Anthrazit und der neuen Farbe Eiche. Entscheiden Sie sich für die glatte Seite oder die gerillte Oberfläche. Befestigen Sie die Dielen sauber und unsichtbar mit Montageclips.

Klare Terrassenoptik ohne sichtbare Schrauben

Die Montageclips sorgen für eine saubere Verarbeitung ohne sichtbare Schraubenköpfe. Ihre Terrasse wirkt ruhig und hochwertig. Halten Sie die Dielen exakt ausgerichtet. Beschleunigen Sie die Verlegung. Bewahren Sie ein dauerhaft stabiles und langlebiges Terrassenbild.




Elephant® Terrassendielen anthrazit massiv #012553
Montage mit Stahlclips

Vorteile

- Stabil
- Keine sichtbaren Löcher
- Farbfest

Nachteile

- Höhere Preisklasse
- Limitierte Zahl von Farben
- Mono-Farben



Terrassendiele FSC®

Grau

- Massiv, eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar

012554 1,9 × 14 × 300 cm

012554 1,9 × 14 × 400 cm

012554 1,9 × 14 × 500 cm

Neu!



Terrassendiele FSC®


Eiche

- Massiv, eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar

026749 1,9 × 14 × 300 cm

026750 1,9 × 14 × 400 cm

026751 1,9 × 14 × 500 cm



Terrassendiele FSC®


Dunkelbraun

- Massiv, eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar

012555 1,9 × 14 × 300 cm

012555 1,9 × 14 × 400 cm

012555 1,9 × 14 × 500 cm



Terrassendiele FSC®

Anthrazit

- Massiv, eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar

012553 1,9 × 14 × 300 cm

012553 1,9 × 14 × 400 cm

012553 1,9 × 14 × 500 cm

Montage



Montageclips aus Stahl

Zwischenclip

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bohrer

012386 100 Stück



Montageclips aus Stahl

Endclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben

012387 25 Stück



Universelle Montageclips

Zwischenclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bit

026059 100 Stück

Fugenlose Terrasse

Mit diesen Terrassendielen schaffen Sie eine Fläche ohne sichtbare Fugen. Verlegen Sie die Dielen direkt aneinander. Wasser kann weiterhin problemlos ablaufen, anders als bei Terrassen mit Steinplatten. So verbinden Sie hohen Komfort mit einer klaren, modernen Optik.

Komfort und Sicherheit bis ins Detail

Dank des patentierten Profils bleiben Absatzschuhe nicht hängen. Zwischenräume fehlen vollständig. Nichts kann hindurchfallen. Diese Terrasse eignet sich ideal für Terrassen, Balkone und stark beanspruchte Bereiche. Entscheiden Sie sich für Komfort, Sicherheit und ein gepflegtes Gesamtbild.

Langlebige Deckschicht mit natürlicher Ausstrahlung

Die co-extrudierte Deckschicht schützt zuverlässig vor Kratzern und Flecken. Die Oberfläche wirkt besonders naturgetreu und bleibt lange ansprechend. Sie genießen die Optik von Holz mit dem Vorteil eines pflegeleichten Holzkomposit-Materials.



Elephant® semi-massiv nahtlose Terrassendielen in Natural dark grey #025156
Montage mit Stahlclips



Nahtlose Terrassendiele FSC®

Natural dark grey co-extrudiert

- Semi-massiv mit 3D-Holzmaserung-Textur
- Auch in Kombi. mit Montageclips komplett nahtlos
- Einseitig verwendbar

025156 2,1 × 14 × 400 cm

025157 2,1 × 14 × 500 cm



Nahtlose Terrassendiele FSC®

Eiche co-extrudiert

- Semi-massiv mit 3D-Holzmaserung-Textur
- Auch in Kombi. mit Montageclips komplett nahtlos
- Einseitig verwendbar

025158 2,1 × 14 × 400 cm

025159 2,1 × 14 × 500 cm



Nahtlose Terrassendiele FSC®

Natural dark brown co-extrudiert

- Semi-massiv mit 3D-Holzmaserung-Textur
- Auch in Kombi. mit Montageclips komplett nahtlos
- Einseitig verwendbar

025154 2,1 × 14 × 400 cm

025155 2,1 × 14 × 500 cm



Nahtlose Terrassendiele FSC®

Anthrazit co-extrudiert

- Semi-massiv mit 3D-Holzmaserung-Textur
- Auch in Kombi. mit Montageclips komplett nahtlos
- Einseitig verwendbar

026062 2,1 × 14 × 400 cm

026063 2,1 × 14 × 500 cm



Die Co-Ex-Ummantelung ist ein Herstellungsverfahren, bei dem Terrassenelemente mit einer schützenden Deckschicht inklusive realistischer 3D-Holzmaserung versehen werden.

Montage



Nahtlose Montageclips aus Stahl

Zwischenclip

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Auch in Kombi. mit nahtlose Terrassendielen
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bohrer

025166 100 Stück



Nahtlose Montageclips aus Stahl

Endclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Auch in Kombi. mit nahtlose Terrassendielen
- Inkl. schwarzer Schrauben

025167 25 Stück

Stabile Konstruktion

Die I-Series Terrassendielen erhalten ihre hohe Stabilität durch I-förmige Stege. Diese intelligente Konstruktion macht die Dielen leichter und preislich attraktiver als massive Varianten. Entscheiden Sie sich für eine starke Basis mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Natürliche Optik und saubere Kanten

Die Oberfläche wirkt wie echtes Holz und bleibt farbstabil. Schließen Sie die Seiten mit passenden Abdeckprofilen sauber ab. So bleibt die Terrasse klar gestaltet und Sie blicken nicht in die Diele.

Montage mit Hulk Clips


Befestigen Sie die Terrassendielen mit Hulk Montageclips, vorzugsweise auf Unterkonstruktionen aus Hartholz. Das erhöht die Stabilität und verlängert die Lebensdauer.

Co-Ex mit 3D-Struktur

Eva-Last Co-Ex Terrassendielen verbinden eine realistische 3D-Holzstruktur mit hoher Dauerhaftigkeit. Erhältlich in Ibiza, Eiche, Ipé und Nero für eine exklusive Terrassenoptik.

Sauberer Aufbau und Abschluss

Montieren Sie sauber und unsichtbar mit Hulk Montageclips.



Eva-Last I-Series Ipé Terrassendielen #014616
Montage mit Hulk-Clips

Vorteile

- Kratzfest
- Naturgetreu
- Farbfest

Nachteile

- Höhere Preisklasse
- Löcher an den Nähten sichtbar
- Einseitige Anwendung

**I-Series Terrassendiele FSC®**

Ibiza co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur
- Einseitig verwendbar

014543 2,5 × 21 × 400 cm

014544 2,5 × 21 × 500 cm

**I-Series Terrassendiele FSC®**

Eiche co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur
- Einseitig verwendbar

012823 2,5 × 21 × 400 cm

012824 2,5 × 21 × 500 cm

**I-Series Terrassendiele FSC®**

Ipé co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur
- Einseitig verwendbar

014616 2,5 × 21 × 300 cm

012971 2,5 × 21 × 400 cm

012972 2,5 × 21 × 500 cm

**I-Series Abdeckprofil / Sockelleiste FSC®**

Ibiza co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur

014547 1,1 × 7,1 × 220 cm

**I-Series Abdeckprofil / Sockelleiste FSC®**

Eiche co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur

012818 1,1 × 7,1 × 220 cm

**I-Series Abdeckprofil / Sockelleiste FSC®**


Ipé co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur

011634 1,1 × 7,1 × 220 cm



Eva-Last I-Serie Eiche Terrassendielen #012823
Montage mit Hulk-Clips



I-Series Terrassendiele FSC®

Nero co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur
- Einseitig verwendbar

012974 2,5 × 21 × 500 cm



I-Series Abdeckprofil / Sockelleiste FSC®

Nero co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur

011648 1,1 × 7,1 × 220 cm



Die Co-Ex-Ummantelung ist ein Herstellungsverfahren, bei dem Terrassenelemente mit einer schützenden Deckschicht inklusive realistischer 3D-Holzmaserung versehen werden.

Vorteile von Co-Ex:

Sehr lange Lebensdauer Kratzfest
und farbbeständig Härtere
Oberfläche Leicht zu reinigen



dekkerhout.nl/downloads

- Scanne den QR-Code für die Montageanleitung

Montage



Universelle Montageclips

Zwischenclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bit

026059 100 Stück



Hulk-Clips der I-Series aus Stahl

Im wiederverschließbaren Beutel

- 125 Clips, 125 Schrauben und Bit

012831



Montageclips aus Stahl

Endclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben

010010 25 Stück

Unterkonstruktion



Hartholz

- Keilgezinkt, Semi geriffelt
- Alternative für Holzkomposit Unterkonstruktion (höhere Tragfähigkeit)

009152 4,5 × 6,8 × 215 cm

009152 4,5 × 6,8 × 245 cm

009152 4,5 × 6,8 × 300 cm

009152 4,5 × 6,8 × 400 cm

009152 4,5 × 6,8 × 500 cm

Eva-Last Apex Co-Ex Terrassendielen

Die massiven Eva-Last Apex Driftwood Co-Ex Terrassendielen überzeugen mit einer trendigen, natürlichen Oberfläche und einer realistischen Optik. Die Dielen sind serienmäßig flammhemmend und eignen sich dadurch für Laubengänge und vergleichbare Anwendungen bei Mehrfamilienhäusern.

Professionelle Montage und saubere Ausführung


Befestigen Sie die Apex Terrassendielen mit Hulk Montageclips auf Unterkonstruktionen aus Hartholz. Schließen Sie die Fläche mit passenden Sockel- und Abschlussprofilen sauber ab. So entsteht eine langlebige und hochwertige Terrasse.

Brandklasse B

Die Apex-Driftwood-Terrassendielen erfüllen die Brandklasse B gemäß der europäischen Norm. Das bedeutet eine stark brandhemmende Wirkung bei begrenzter Rauchentwicklung.



Montageclips
Siehe Seite 13




Eva-Last Apex Driftwood Braune massive Terrassendielen #012830
Montage mit Hulk-Clips

Vorteile

- Kratzfest
- Naturgetreu
- Farbfest

Nachteile

- Höhere Preisklasse
- Relativ schwer



Apex Driftwood Terrassendiele FSC®

Grey co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur
- Brandschutzklasse B

012825 2,4 × 19 × 300 cm
012826 2,4 × 19 × 400 cm
012827 2,4 × 19 × 500 cm




Apex Driftwood Terrassendiele FSC®

Braun co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur
- Brandschutzklasse B

012828 2,4 × 19 × 300 cm
012829 2,4 × 19 × 400 cm
012830 2,4 × 19 × 500 cm



Apex Driftwood Terrassendiele FSC®

Dunkel (schwarz/braun) co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur
- Brandschutzklasse B

013006 2,4 × 19 × 300 cm
013007 2,4 × 19 × 400 cm
013008 2,4 × 19 × 500 cm



Apex Driftwood Abdeckprofil / Sockelleiste FSC®

Grey co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur

013013 1,1 × 7,1 × 300 cm



Apex Driftwood Abdeckprofil / Sockelleiste FSC®

Braun co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur

013014 1,1 × 7,1 × 300 cm



Apex Driftwood Abdeckprofil / Sockelleiste FSC®

Dunkel (schwarz/braun) co-extrudiert

- 3D-Holzmaserung-Textur

013015 1,1 × 7,1 × 300 cm

Luxuriöse Holzoptik, geringer Pflegeaufwand

Diese neuen Holzkomposit-Terrassendielen verleihen Ihrer Terrasse eine realistische Holzoptik. Die digital gedruckte Holzstruktur auf einer Aluminium-Deckschicht sorgt für ein klares und modernes Erscheinungsbild.

Jede Diele ist ein Unikat

In jedem Paket befinden sich vollständig einzigartige Terrassendielen. Keine Wiederholung von Zeichnung oder Maserung. So wirkt Ihre Terrasse besonders natürlich.

Wählen Sie Oak oder Ipé


Sie wählen zwischen Oak oder Ipé. Oak bietet eine helle, warme Optik. Ipé wirkt dunkler und besonders edel.

FSC®-zertifiziert und verantwortungsvoll

Sie entscheiden sich für FSC®-zertifizierte Terrassendielen. So verbinden Sie hochwertige Optik mit einer verantwortungsvollen Materialwahl.

Montage mit Clips

Montieren Sie die Terrassendielen mit Montageclips. So arbeiten Sie ohne sichtbare Schrauben und erzielen ein sauberes, gleichmäßiges Finish.



Elephant® Eva-Last Pioneer Ipé Terrassendielen #029765
Montage mit Montageclips

Vorteile

- Kratzfest
- Naturgetreu
- Bündel besteht aus vollständig einzigartigen Dielen

Nachteile

- Höhere Preisklasse
- Relativ leicht

Neu!



Apex Pioneer Terrassendiele FSC®


Oak

- Digital gedrucktes Holzdekor
- Bündel besteht aus vollständig einzigartigen Dielen

029766 2,1 × 14,5 × 400 cm

029767 2,1 × 14,5 × 500 cm

Neu!



Apex Pioneer Terrassendiele FSC®

Ipé

- Digital gedrucktes Holzdekor
- Bündel besteht aus vollständig einzigartigen Dielen

029764 2,1 × 14,5 × 400 cm

029765 2,1 × 14,5 × 500 cm

Neu!



Apex Pioneer

Abdeckprofil / Sockelleiste FSC®

Oak

- Digital gedrucktes Holzdekor

029769 1,2 × 15 × 220 cm

Neu!



Apex Pioneer

Abdeckprofil / Sockelleiste FSC®

Ipé

- Digital gedrucktes Holzdekor

029768 1,2 × 15 × 220 cm

Montage



Montageclips aus Stahl

Zwischenclip

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bohrer

012386 100 Stück



Montageclips aus Stahl

Endclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben

012387 25 Stück

Accoya®-Holz ist durch die Modifikation mit natürlichem Essigsäureanhydrid besonders dauerhaft und formstabil. Für Terrassendielen ist es ausserdem sehr barfussfreundlich. Da sie riss- und splitterfrei sind und sich kaum verziehen, fühlen sich die Terrassendielen sanft an.

Accoya® Gray ist durch und durch dunkelgrau gefärbt, so dass sogar die Innenseite des Holzes grau ist. Die grauen Terrassendielen verhindern auch den Prozess der natürlichen Vergrauen, so dass sie vom ersten Tag an schön aussehen. Sie brauchen nie wieder behandelt zu werden, um die Farbe zu erhalten. Wir können die Dielen entweder mit Längsnut für die Befestigung mit Blind clips oder ohne Nut für die Befestigung mit Torx-Dielenschrauben herstellen, die farblich verblassen, weil die Dielen bereits komplett grau sind.



Verarbeiten Sie **Accoya®** Terrassendielen mit Edelstahlschrauben wegen der chemischen Reaktion auf verzinkte Schrauben



Accoya® Gray Terrassendielen #023854
Befestigung mit Torx-Schrauben


Vorteile

- Lebenslänglich
- Solide Farbe
- Extrem stabil

Nachteile

- Höhere Preisklasse
- Etwas weniger hart als Hartholz
- 2 Wochen Produktionszeit

Clipbefestigung



Accoya® Gray Terrassendiele FSC®

- Glatt gehobelt mit Falz
 - Verwendung in komb. mit Montageclips
- 023853** 2,5 × 14 × 480 cm

Montage



Montageclips aus Stahl

Zwischenclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bit
- 010009** 100 Stück
- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Exkl. Bohrer und Bit, inkl. schwarze Schrauben
- 014356** 500 Stück


Montageclips aus Stahl

Endclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben
- 010010** 25 Stück



Schraubbefestigung



Accoya® Gray Terrassendiele FSC®

- Glatt gehobelt
 - Verwendung in komb. mit Torx-Schrauben
- 023854** 2,1 × 14,5 × 480 cm
023855 2,5 × 14,5 × 480 cm

Montage



Torx Terrassenschrauben

- Eimer mit 500 Edelstahlschrauben und passenden Bits
- Schraubengewinde Ø 4 mm
- 007627** 0,4 × 5 cm

Unterkonstruktion



Hartholz

- Keilgezinkt, Semi geriffelt
 - Alternative für Holzkomposit Unterkonstruktion (höhere Tragfähigkeit)
- 009152** 4,5 × 6,8 × 215 cm
009152 4,5 × 6,8 × 245 cm
009152 4,5 × 6,8 × 300 cm
009152 4,5 × 6,8 × 400 cm
009152 4,5 × 6,8 × 500 cm

Bambus XL Terrassendielen

Die Elephant Bambus XL Terrassendielen überzeugen mit einer warmen Ipé-Farbe und einer luxuriösen Ausstrahlung. Eine Seite ist glatt gehobelt, die andere Seite verfügt über eine semi-gerillte Oberfläche. So wählen Sie einfach die gewünschte Optik.

Unsichtbare Montage und stabile Terrasse


Montieren Sie die Dielen mit universellen Elephant Montageclips für eine saubere Fläche ohne sichtbare Befestigung. Die massiven Bambusdielen liegen stabil und fühlen sich besonders solide an.

Schutz mit Bambusöl

Verwenden Sie Elephant Öl für Bambus-Terrassendielen (2,5 Liter). Das Öl nährt das Material, schützt vor Witterungseinflüssen und verzögert Rissbildung sowie Vergrauung.

Nachhaltiges und robustes Material

Bambus wächst sehr schnell und nimmt viel CO₂ auf. Durch thermische Modifikation entsteht ein schweres, hartes und verschleißfestes Material, das sich ideal für langlebige Terrassen eignet.



Elephant® Bambus-Terrassendielen #026057
Befestigung mit Montageclips

Vorteile

- Kratzfest
- Naturgetreu
- Farbfest

Nachteile

- Höhere Preisklasse
- Relativ schwer

Clipbefestigung



Bambus-Terrassendielen XL

- Ipé geölt
- Massiv einseitig semi-geriffelt, andere Seite flach gehobelt
- Beidseitig verwendbar

026057 2 × 20 × 220 cm



Montage



Universelle Montageclips

Zwischenclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bit

026059 100 Stück



Montageclips aus Stahl

Endclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben

010010 25 Stück

Pflege



Bambus Terrassendielen Öl

- Ipé Farbe

026058 2,5 Liter

Unterkonstruktion



Hartholz

- Keilgezinkt, Semi geriffelt
- Alternative für Holzkomposit Unterkonstruktion (höhere Tragfähigkeit)

009152 4,5 × 6,8 × 215 cm

009152 4,5 × 6,8 × 245 cm

009152 4,5 × 6,8 × 300 cm

009152 4,5 × 6,8 × 400 cm

009152 4,5 × 6,8 × 500 cm

Nachhaltige Hartholzart für den Außenbereich

Quartiersgesägtes und künstlich getrocknetes Kapur ist eine Hartholzart aus Indonesien mit einer sehr gleichmäßigen rotbraunen Farbe und einer natürlichen Dauerhaftigkeit, die sogar etwas höher liegt als bei Bangkirai. Dank seiner stabilen Struktur eignet sich Kapur hervorragend für den langfristigen Einsatz im Außenbereich.

Profile und Montage

Kapur ist in verschiedenen Profilen sowie in unterschiedlichen Stärken und Breiten erhältlich. Befestigen Sie die Terrassendielen mit Edelstahl-Terrassenschrauben. Die Stripes XL Ausführung montieren Sie mit verdeckten Clips für ein klares, gleichmäßiges Terrassenbild.

Pflege und Farberhalt

Verwenden Sie Elephant Harthölzöl, um die Farbe länger zu erhalten und das Vergrauen zu verzögern. Behandeln Sie auch die Stirnseiten. So verlängern Sie die Lebensdauer und bewahren eine gepflegte Optik Ihrer Terrasse.

Quartiersgesägt bedeutet, dass das Holz aus dem Stamm in einem Winkel von etwa 60 bis 90 Grad zu den Jahresringen gesägt wird.

Was bedeutet das in der Praxis

Quartiersgesägtes Holz arbeitet weniger. Es schwindet und quillt nur gering. Es bleibt formstabiler und reißt weniger. Die Maserung wirkt ruhiger und geradliniger.

Warum das wichtig ist

Durch diese Schnittart eignet sich das Holz besser für Außenanwendungen wie Terrassen und Fassaden. Besonders in Kombination mit technischer Trocknung entsteht ein stabiles und langlebiges Endergebnis.



Elephant® Kapur Terrassendielen #025163
Befestigung mit Montageclips

Vorteile

- Dauerhaft
- Hart
- Naturgemäss

Nachteile

- Vergrauung
- Braune Auslaugung von Inhaltsstoffen möglich



Kapur Terrassendiele

- Einseitig genutet, andere Seite mit Semi-Riffelung
 - Beidseitig verwendbar
 - Verwendung in Komb. mit Schrauben
- 003020** 1,9 × 14,5 × 180 cm
003020 1,9 × 14,5 × 215 cm



Kapur Terrassendiele

- Einseitig glatt, andere Seite genutet
 - Beidseitig verwendbar
 - Verwendung in Komb. mit Schrauben
 - Andere Längen ebenfalls auf Lager
- 003027** 2,1 × 14,5 × 395 cm
009948 2,5 × 14,5 × 395 cm
009949 2,8 × 14,5 × 395 cm



Kapur Terrassendiele

- Glatt gehobelt
 - Verwendung in Komb. mit Schrauben
 - Andere Längen ebenfalls auf Lager
- 026974** 2,5 × 14,5 × 365 cm € 40,85
007403 2,8 × 14,5 × 395 cm € 49,30



Mukulungu Terrassendiele

- Eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar
- Verwendung in Komb. mit Schrauben
- Andere Längen ebenfalls auf Lager

023739 2,1 × 14,5 × 215 cm

023739 2,1 × 14,5 × 395 cm

025589 2,5 × 14,5 × 245 cm

025589 2,5 × 14,5 × 305 cm



Mukulungu Terrassendiele

- Rundum glatt gehobelt mit gerundeten Kanten
- Verwendung in Komb. mit Schrauben
- Andere Längen ebenfalls auf Lager

023738 2,1 × 14,5 × 245 cm

023738 2,1 × 14,5 × 395 cm

025588 2,5 × 14,5 × 245 cm

025588 2,5 × 14,5 × 275 cm



dekkerhout.nl/downloads

- Scannen Sie den QR-Code für die Montageanleitung

Unterkonstruktion



Kapur

- Gehobelt mit grober Riffelung auf der breiten Seite
- Andere Längen von 245 bis 580 cm sind ebenfalls auf Bestellung erhältlich

007409 4,5 × 6,8 × 245 cm

007409 4,5 × 6,8 × 275 cm

007409 4,5 × 6,8 × 305 cm

007409 4,5 × 6,8 × 335 cm

007409 4,5 × 6,8 × 395 cm

007409 4,5 × 6,8 × 460 cm

Pflege



Hartholzlösung

- Um das Vergrauen des Holzes zu vermeiden

006463 2,5 Liter



Kapur Terrassendiele XL

- Einseitig glatt, andere Seite mit zwei V-Nuten
- Verwendung in Kombination mit Terrassenschrauben oder mit verdeckten Befestigungsprofilen
- Andere Längen ebenfalls auf Lager

011653 2,8 × 19 × 395 cm

011653 2,8 × 19 × 490 cm



Kapur Terrassendiele Stripes XL

- Einseitig glatt, andere Seite mit drei tiefen Nuten (Lattenwand-Optik)
- Beidseitig verwendbar
- Verwendung in Kombination mit Montageclips

025163 2,8 × 19 × 365 cm

025163 2,8 × 19 × 490 cm

Montage Schraubbefestigung



Torx Terrassenschrauben

- Eimer mit 500 Edelstahlschrauben und passenden Bits
- Schraubengewinde Ø 4 mm

007627 0,4 × 5 cm



Profile für die Blindmontage

- Galvanisierter und pulverbeschichteter Stahl
- Verwendung mit 19 cm XL Terrassendiele, Unterseite
- 50 Profile und 200 Schrauben aus Edelstahl

006633

Montage mit Clipbefestigung



Montageclips aus Stahl Zwischenclips



- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bit
- **010009** 100 Stück
- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Exkl. Bohrer und Bit, inkl. schwarze Schrauben
- **014356** 500 Stück



Montageclips aus Stahl Endclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben
- **010010** 25 Stück



Universelle Montageclips Zwischenclips

- Schwarz beschichteter rostfreier Stahl
- Inkl. schwarzer Schrauben und Bit
- **026059** 100 Stück

Beliebte Hartholzart für den Außenbereich

Die indonesische Holzart Bangkirai gehört in den Niederlanden und Belgien seit Jahren zu den beliebtesten Harthölzern. Die warme braune Farbe, hohe Stabilität und lange Lebensdauer machen dieses Holz ideal für langlebige Außeneinsätze.

Profile und Anwendungen

Bangkirai ist mit Nutprofil oder mit glatter bzw. geriffelter Oberseite erhältlich und in verschiedenen Stärken und Breiten verfügbar. Die stärkeren Abmessungen eignen sich auch für konstruktive Anwendungen wie erhöhte Terrassen, Stege, Treppen und Brücken.

Montage und Pflege

Befestigen Sie die Bangkirai-Terrassendielen mit Terrassenschrauben oder wählen Sie verdeckte Befestigungsprofile. Verwenden Sie Elephant Hartholzöl, um die Farbe länger zu erhalten und die Vergrauung zu verzögern. Behandeln Sie auch die Stirnseiten. So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Terrasse.



Elephant® Bangkirai Terrassendielen #009857
Montage mit Terrassenschrauben

Vorteile

- Dauerhaft
- Hart und stabil
- Naturgemäss

Nachteile

- Vergrauung
- Sichtbare Schrauben
- Braune Auslaugung von Inhaltsstoffen möglich



Bangkirai Terrassendiele

- Eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar
- Verwendung in Komb. mit Terrassenschrauben
- Andere Längen ebenfalls auf Lager

024627 2,1 × 12 × 395 cm

024627 2,1 × 12 × 490 cm

009857 2,1 × 14,5 × 335 cm

009857 2,1 × 14,5 × 395 cm



Bangkirai Terrassendiele

- Eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar
- Verwendung in Komb. mit Terrassenschrauben
- Andere Längen ebenfalls auf Lager

000446 2,5 × 14,5 × 245 cm

000446 2,5 × 14,5 × 305 cm

025094 2,8 × 14,5 × 305 cm

025094 2,8 × 14,5 × 395 cm

026388 2,8 × 14,5 × 430 cm FSC®



Bangkirai Terrassendiele

- Eine Seite flach, andere Seite geriffelt
- Beidseitig verwendbar
- Verwendung in Komb. mit Terrassenschrauben
- Andere Längen ebenfalls auf Lager

000421 3,8 × 14,5 × 365 cm

000421 3,8 × 14,5 × 395 cm

Unterkonstruktion



Bangkirai

- Geriffeltes Profil an den breiten Seiten
 - Andere Längen ebenfalls auf Lager
- 000500** 4,5 × 6,8 × 245 cm
000500 4,5 × 6,8 × 395 cm

Pflege



Hartholzöl

- Um das Vergrauen des Holzes zu vermeiden
- 006463** 2,5 Liter

Montage



Torx Terrassenschrauben

- Eimer mit 500 Edelstahlschrauben und passenden Bits
 - Schraubengewinde Ø 4 mm
- 007627** 0,4 × 5 cm



Profile für die Blindmontage

- Galvanisierter und pulverbeschichteter Stahl
 - Verwendung mit 19 cm XL Terrassendiele, Unterseite
 - 50 Profile und 200 Schrauben aus Edelstahl
- 006633**



Elephant® Bangkirai Terrassendiele #000421
Befestigung mit Terrassenschrauben



dekkerhout.nl/downloads

- Scannen Sie den QR-Code für die Montageanleitung



Bangkirai Terrassendiele

- Eine Seite genutet, andere Seite fein geriffelt
 - Beidseitig verwendbar
 - Verwendung in Komb. mit Schrauben
 - Andere Längen ebenfalls auf Lager
- 000414** 2,5 × 14,5 × 245 cm
000414 2,5 × 14,5 × 395 cm
006443 2,5 × 14,5 × 395 cm FSC®
006443 2,5 × 14,5 × 490 cm FSC®
006437 4,5 × 14,5 × 395 cm
006437 4,5 × 14,5 × 490 cm



Bangkirai Terrassendiele

- Glatt gehobelt
 - Verwendung in Kombination mit Terrassenschrauben
 - Andere Längen ebenfalls auf Lager
- 008553** 2,5 × 14,5 × 365 cm € 51,45
008553 2,5 × 14,5 × 395 cm € 55,70



Bangkirai Terrassendiele XL

- Eine Seite flach, andere Seite 2 V- Nuten
 - Beidseitig verwendbar
 - Verwendung in Komb. mit Terrassenschrauben
 - Andere Längen ebenfalls auf Lager
- 000419** 2,8 × 19 × 305 cm
000419 2,8 × 19 × 225 cm
000419 2,8 × 19 × 365 cm

Stabile Basis für Ihre Terrasse

Ein guter Unterkonstruktionsbalk bildet die Basis Ihrer Terrasse. Die Balken tragen die Terrassendielen und verteilen die Belastung gleichmäßig. So vermeiden Sie Setzungen und verlängern die Lebensdauer. Wählen Sie stets einen Unterbalken passend zur Terrasse und zum Untergrund.

Hartholz-Unterbalken – stark und langlebig

Hartholz-Unterbalken bieten maximale Stabilität und eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Sie eignen sich für hohe Belastungen und feuchte Bedingungen. Setzen Sie sie bei intensiver Nutzung oder schweren Terrassendielen ein. So bleibt Ihre Terrasse über Jahre stabil.

Nadelholz-Unterbalken – praktisch und preiswert

Nadelholz-Unterbalken sind leicht, einfach zu verarbeiten und vielseitig einsetzbar. Sie passen gut zu Standard-Terrassen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und den richtigen Achsabstand. So nutzen Sie das volle Potenzial der Konstruktion.

Holzkomposit-Unterbalken – pflegeleicht und formstabil

Holzkomposit-Unterbalken nehmen kaum Feuchtigkeit auf und arbeiten nahezu nicht. Sie passen perfekt zu Holzkomposit-Terrassendielen. Sie wählen eine saubere Konstruktion mit minimalem Risiko von Verzug. Ideal für wartungsarme Terrassen.



Elephant® Kapur-Unterkonstruktion mit Hartholzpfeosten



Hartholz FSC®

- Gehobelt keilgezinkt (extra gerade)
- 011103** 4 × 6 × 180 cm
- 011103** 4 × 6 × 430 cm
- 010843** 4,5 × 9 × 500 cm



Mukulungu FSC®

- Glatt gehobelt
- Andere Längen von 215 bis 485 cm
- 025590** 4 × 6 × 215 cm
- 025590** 4 × 6 × 245 cm
- 025590** 4 × 6 × 395 cm



Keruing

- Riffelprofil an den breiten Seiten
- Andere Längen von 245 bis 490 cm
- 003096** 4,5 × 6,8 × 245 cm
- 003096** 4,5 × 6,8 × 395 cm



Angelim Vermelho FSC®

- Vierseitig glatt gehobelt
- 014055** 4,5 × 6,8 × 250 cm
- 014055** 4,5 × 6,8 × 500 cm
- Andere Längen von 200 bis 500 cm
- 000268** 4,5 × 9 × 245 cm
- 000268** 4,5 × 9 × 350 cm
- Andere Längen von 245 bis 400 cm



Kapur

- Gehobelt mit grober Riffelung auf der breiten Seite
- Andere Längen von 245 bis 580 cm
- 007409** 4,5 × 6,8 × 245 cm
- 007409** 4,5 × 6,8 × 395 cm



Bangkirai

- Gehobelt mit grober Riffelung auf der breiten Seite
- Andere Längen von 245 bis 580 cm
- 000500** 4,5 × 6,8 × 245 cm
- 000500** 4,5 × 6,8 × 395 cm



Hartholz

- Keilgezinkt (extra gerade), Semi-Riffelprofil
- Alternative zu Holzkomposit-Unterkonstruktionsbalken (höhere Tragfähigkeit)
- 009152** 4,5 × 6,8 × 215 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 245 cm
- 009152** 4,5 × 6,8 × 400 cm



Montagetipp für ein sauberes Ergebnis:

Streichen Sie die Oberseite der Holz-Unterkonstruktionsbalken schwarz. So fallen die Balken zwischen den Terrassendielen weniger auf. Ihre Terrasse wirkt ruhiger und klarer. Wenden Sie diesen Tipp direkt bei der Montage an.



Elephant® Hartholz-Unterkonstruktion keilgezinkt mit Stahl-Montageclips



Elephant® keilgezinkte Hartholz-Unterkonstruktion mit DuoWood-Clips



Elephant® Kapur-Unterkonstruktion mit Picketpfosten



Douglasie PEFC

- Vierseitig glatt gehobelt
- 009203** 4,5 × 7 × 250 cm
- 009203** 4,5 × 7 × 400 cm



Holzkomposit FSC® (siehe Seite 9)

- Lava
- Nur in Kombination mit Holzkomposit-Terrassendielen
- 011769** 4 × 6 × 400 cm 2 st



Holzkomposit FSC® (siehe Seite 5)

- Rock grey
- Verwendung in Kombination mit Terrassendiele Rock Grey
- 010554** 3 × 5 × 235 cm 2 st
- Anthrazit
- Verwendung in Kombination mit Terrassendiele Anthrazit
- 010547** 3 × 5 × 225 cm 2 st
- Braun
- Verwendung in Kombination mit Terrassendiele Braun
- 010549** 3 × 5 × 225 cm 2 st

Auslaufartikel



Braun imprägniertes Fichtenholz FSC®

- Glatt gehobelt
- 007790** 4,4 × 6,8 × 240 cm



Hartholzpfaahl

- Gesägt und angespitzt
- 006406** 4 × 4 × 40 cm
- 006406** 4 × 4 × 80 cm
- 006406** 4 × 4 × 150 cm



dekkerhout.nl/downloads

- Scanne den QR-Code für die Montageanleitung

Terrassenplatten für jeden Außenbereich

Elephant Terrassenplatten verleihen Ihrer Terrasse, Ihrem Balkon oder Ihrer Dachterrasse eine gepflegte Optik. Wählen Sie zwischen Holzkomposit, Hartholz oder Nadelholz. Jedes Material bietet eine eigene Ausstrahlung und Anwendung. Stimmen Sie die Fläche gezielt auf Ihr Projekt ab.

Holzkomposit

Terrassenplatten aus Holzkomposit sind unter anderem als praktische 30×30 cm Klickplatten erhältlich. Das Klicksystem ermöglicht eine schnelle Montage bei geringem Pflegeaufwand. Ideal für Balkone und Dachterrassen. Halten Sie die Oberfläche einfach sauber.

Hartholz im Fischgrätmuster

Hartholz-Terrassenplatten sind auch im eleganten Fischgrätmuster verfügbar. Dieses Verlegemuster sorgt für eine hochwertige Optik. Das robuste Holz steht für eine lange Lebensdauer. Pflegen Sie das Material rechtzeitig für dauerhaften Farberhalt.

Nadelholz, natürlich und vielseitig

Terrassenplatten aus Nadelholz überzeugen durch ihre natürliche Ausstrahlung und einfache Verarbeitung. Regelmäßiges Ölen oder Beizen verlängert die Lebensdauer deutlich.



Elephant Holzkomposit Terrassenfliesen #007951




Terrassenfliese FSC®

- Anthrazit
 - Nuten
 - Verknüpfbar mit Clickverbindung
- 011687** 2,4 × 30 × 30 cm 4 stück




Terrassenfliese FSC®

- Braun
 - Nuten
 - Verknüpfbar mit Clickverbindung
- 011688** 2,4 × 30 × 30 cm 4 stück




Terrassenfliese FSC®

- Grau
 - Nuten
 - Verknüpfbar mit Clickverbindung
- 011689** 2,4 × 30 × 30 cm 4 stück




Terrassenfliese FSC®

- Anthrazit
 - Glatt
- 007951** 2,4 × 50 × 50 cm



Terrassenfliese FSC®

- Anthrazit
 - Glatt
- 008618** 2,4 × 100 × 100 cm



Terrassenfliese FSC®

- Anthrazit
 - Semi-geriffelt
 - Aluminium-verstärkte Unterkonstruktion
 - Extra dick und mehr Tragfähigkeit
- 007950** 5 × 90 × 90 cm



Terrassenfliese Bangkirai

- Glatt gehobelt
- 012079** 3 × 100 × 100 cm



Terrassenfliese Hartholz FSC®

- Glatt gehobelt
- 026142** 3 × 50 × 50 cm
- 026143** 3 × 100 × 100 cm

Pflege



Hartholzöl

- Um das Vergrauen des Holzes zu vermeiden
- 006463** 2,5 Liter



Terrassenfliese Hartholz FSC®

- Fischgrätmuster
- Glatt
- 024279** 3 × 50 × 50 cm
- 024280** 3 × 100 × 100 cm



Terrassenfliese Almendrillo FSC®

- Geölt
- Semi-Riffelung
- 006294** 3 × 50 × 50 cm



Terrassenfliese Bangkirai

- Gerillt
- Mit Terrassendielen 2,5 × 14,5 cm
- 006609** 5 × 90 × 90 cm



Terrassenfliese Bangkirai

- Fein geriffeltes Profil
- 006614** 2,2 × 50 × 50 cm
- 006608** 2,4 × 50 × 50 cm
- 006612** 3,0 × 50 × 50 cm
- 006605** 3,0 × 100 × 100 cm

Auslaufartikel



Terrassenfliese Douglasie FSC®

- Glatt
- 012781** 3 × 50 × 50 cm



Elephant Almendrillo Terrassenfliesen #024280

Gartenzaun und Gartentor | Basic

Anthrazitfarbene Holzkomposit Lamellen mit anthrazitfarbenen pulverbeschichteten Aluminiumträgern | 15 Jahre Garantie

Klares und modernes

Gartendesign

Mit dem Elephant® Basic Sichtschutz und dem passenden Gartentor schaffen Sie einen ruhigen, modernen Garten. Die anthrazitfarbenen Holzkomposit-Lamellen harmonisieren perfekt mit vier anthrazit pulverbeschichteten Aluminiumriegeln. Das klare Linienspiel sorgt für eine gepflegte und zeitlose Optik.

Pflegeleicht und zuverlässig

Die Holzkomposit-Lamellen bleiben farbecht und fühlen sich besonders stabil an. Streichen oder Lasieren ist nicht erforderlich. Die Aluminiumriegel bieten zusätzliche Stabilität und eine lange Lebensdauer. Entscheiden Sie sich für dauerhaften Komfort ohne Pflegeaufwand.

Auswahl passender Pfosten

Wählen Sie zwischen anthrazit pulverbeschichteten Aluminiumpfosten in Anthrazit. Stimmen Sie die Pfosten auf Ihr Design und die gewünschte Optik ab. So fügt sich der Sichtschutz perfekt in Ihr Gartenkonzept ein.



Montage mit dem passenden Beschlag

Verwenden Sie stets das originale Elephant T-Beschlagset für Holzkomposit-Sichtschutzelemente und Tore. Dieses verdeckte System gleicht minimale Längenveränderungen aus und verhindert ein Verformen der Lamellen. Arbeiten Sie präzise. Für ein dauerhaft sauberes Ergebnis.



T-Beschlagset aluminium

■ 6 Stück inkl. Schrauben
006303 anthrazit pulverbeschichtet



Basic Anthrazit

Ausgestattet mit Holzkomposit Lamellen in Anthrazit mit anodisierten Aluminiumträgern

007935 Zaun 180 × 180 cm
013009 Gartentor* 90 × 180 cm



*Lieferumfang Gartentor: Bänder, feste Kloben, Türanschlagprofil, Zylinderschloss und Türgriff

Pfosten und Zubehör | Basic

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Pfosten mit Holzkern

Aluminium mit Abdeckkappe

- Anthrazit pulverbeschichtet

006321 6,8 × 6,8 × 272 cm

012221* 6,8 × 6,8 × 272 cm

008864 8,8 × 8,8 × 186 cm

008866 8,8 × 8,8 × 272 cm

*zusätzlich verstärkter Türpfosten



zusätzlich verstärkter Türpfosten

Kombiniere deine Basic-Gartentür immer mit zwei extra verstärkten Türpfosten. Diese Pfosten sind mit Stahl-Verstärkungsprofilen ausgestattet und verhindern ein Durchbiegen. Oder wähle den Türrahmen inklusive Stahl-Verstärkungsprofilen.



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl
- Schwarz pulverbeschichtet
- für 6,8 × 6,8 cm Pfosten


008631 Fußplatte 15 × 15 × 15 cm



Verstellbare Klobe aus Edelstahl

- Für Gartentoren
- Anthrazit pulverbeschichtet
- Einfach aufhängen und die Tür verstellen
- Alternative zu den mit der Tür gelieferten festen Kloben

013107 2 Stück



Pfosten mit Holzkern

Neu!

Inklusive Verankerungsset Stahl

- Zum Einbetonieren:
- Pfost 6,8 × 6,8 × 186 cm
- Inklusive kurzer Pfostenfuß, langer Pfostenfuß, Schrauben, Muttern und Ringe

026234 Pfost anthrazit pulverbeschichtet



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit

010179



Sturmanker Stahl

- Anthrazit pulverbeschichteter verzinkter Stahl
- Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen
- Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaun

012492 68,5 × 3,5 cm



Pfostenbeleuchtung

Verbessert!

- Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm
- LED mit eingebauten Solarzellen

026753



Torrahmen (ohne Tür)

- Mit verstellbare Kloben aus Edelstahl
- Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
- Inklusive Stahlverstärkungsprofile

013804 Ca. 300 cm



Elephant® Holzkomposit Basic Zaun

Stilvoll in Ihrem Garten

Mit den Elephant® Design Sichtschutzelementen und Gartentoren verleihen Sie Ihrem Garten ein modernes, luxuriöses Erscheinungsbild. Die tief anthrazitfarbene oder braune Tönung und das klare Linienspiel sorgen für einen ruhigen und gepflegten Look, der zu jedem Garten passt.

Pflegeleicht und langlebig

Diese Sichtschutzelemente und Türen sind farbecht, robust und besonders pflegeleicht. Streichen oder Lasieren ist nicht mehr nötig. Außerdem erhalten Sie 15 Jahre Garantie – so genießen Sie viele Jahre lang einen schönen, sorgenfreien Garten.

Verwenden Sie stets das passende Beschlagset


Verwenden Sie immer das originale Elephant Beschlagset für Holzkomposit-Elemente. Dieses patentierte System gleicht minimale Längenveränderungen aus und verhindert so ein Verformen der Lamellen.



Design Anthrazit

Ausgestattet mit Holzkomposit Lamellen in Anthrazit mit anodisierten Aluminiumträgern

007938	Zaun niedrig	180 × 93 cm
007942	Zaun schräg	90 × 93/180 cm
007936	Zaun	180 × 180 cm
007940	Zaun halb	90 × 180 cm
007927	Gartentor*	90 × 180 cm



Design Braun

Ausgestattet mit Holzkomposit Lamellen in Braun mit anodisierten Aluminiumträgern

008158	Zaun niedrig	180 × 93 cm
007963	Zaun	180 × 180 cm
007964	Zaun halb	90 × 180 cm
007960	Gartentor*	90 × 180 cm



Design Anthrazit

Ausgestattet mit Holzkomposit Lamellen in Anthrazit mit anthrazit pulverbeschichtetem anodisierten Aluminiumträgern

008157	Zaun niedrig	180 × 93 cm
008382	Zaun schräg	90 × 93/180 cm
007939	Zaun	180 × 180 cm
007941	Zaun halb	90 × 180 cm
007929	Gartentor*	90 × 180 cm



*Lieferumfang Gartentor: Bänder, verstellbare Kloben, Türanschlagprofil, Zylinderschloss und Türgriff



Pfosten und Zubehör | Design

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Pfosten mit Holzkern


Aluminium mit Abdeckkappe

- Anodisiert

006323 6,8 × 6,8 × 99 cm
006314 6,8 × 6,8 × 135 cm
006317 6,8 × 6,8 × 186 cm
006320 6,8 × 6,8 × 272 cm
012220* 6,8 × 6,8 × 272 cm
 *zusätzlich verstärkter Türpfosten
008863 8,8 × 8,8 × 186 cm
008865 8,8 × 8,8 × 272 cm

- Anthrazit pulverbeschichtet

009056 6,8 × 6,8 × 99 cm
009645 6,8 × 6,8 × 135 cm
006319 6,8 × 6,8 × 186 cm
006321 6,8 × 6,8 × 272 cm
012221* 6,8 × 6,8 × 272 cm
 *zusätzlich verstärkter Türpfosten
008864 8,8 × 8,8 × 186 cm
008866 8,8 × 8,8 × 272 cm



Pfosten mit Holzkern **Neu!** Inklusive Verankerungsset Stahl

- Zum Einbetonieren:
 - Pfost 6,8 × 6,8 × 186 cm
 - Inklusive kurzer Pfostenfuß, langer Pfostenfuß, Schrauben, Muttern und Ringe
- 026233** Pfost anodisiert
026234 Pfost anthrazit pulverbeschichtet

Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl, für 6,8 × 6,8 cm Pfosten
- 010265** 8 × 16 × 30 cm



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl
 - Schwarz pulverbeschichtet
 - für 6,8 × 6,8 cm Pfosten
- 008631** Fußplatte 15 × 15 × 15 cm



Zusätzlich verstärkter Türpfosten

Kombiniere deine Design-Gartentür immer mit zwei extra verstärkten Türpfosten. Diese Pfosten sind mit aStahl-Verstärkungsprofilen ausgestattet und verhindern ein Durchbiegen. Oder wähle den Türrahmen inklusive Stahl-Verstärkungsprofilen.



Verbessert!

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm
 - LED mit eingebauten Solarzellen
- 026753**



Sturmanker Stahl

- Verzinkt
 - Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen
 - Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaunw
- 012492** 68,5 × 3,5 cm Anthrazit pulverbeschichtet
010869 68,5 × 3,5 cm Verzinkt ohne Beschichtung



T-Beschlagset Aluminium

- 6 Stück inkl. Schrauben
- **006305** anodisiertes Aluminium
- **006303** anthrazit pulverbeschichtet



Zaunbretter Holzkomposit


- Anthrazit
- 010557** 1,3 × 14,5 × 180 cm

Auslaufartikel



Träger Inkl. Abdeckkappen

- Anodisiertes Aluminium
- **006310** 1,3 × 7 × 180 cm
- Anthrazit pulverbeschichtet Aluminium
- **006311** 1,3 × 7 × 180 cm



Torrahmen (ohne Tür)

- Mit verstellbare Kloben aus Edelstahl
 - Inklusive Stahlverstärkungsprofile
- Anodisiertes Aluminium**
013805 Ca. 300 cm
Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
013804 Ca. 300 cm



Elephant® Design Gartenzäune Anthrazit anthrazit pulverbeschichtetem anodisierten Aluminiumträgern

Kraftvoller Schutz mit modernem Look

Die Elephant® Forte Sichtschutzelemente und Gartentore geben Ihrem Garten eine klare, zeitlose Ausstrahlung. Die kräftigen Linien und die markante Oberfläche schaffen ein elegantes Gesamtbild, das in moderne und klassische Gärten passt.

Robust, farbstabil und wartungsarm

Diese Elemente sind äußerst formstabil, farbecht und pflegeleicht. Streichen entfällt. Sie genießen 15 Jahre Garantie und freuen sich lange über eine hochwertige, beständige Lösung für Ihren Garten.

Nutzen Sie immer das passende Beschlagset

Setzen Sie ausschließlich das originale Elephant Beschlagset für Holzkomposit-Elemente ein. Das patentierte System fängt leichte Längenänderungen ab und schützt die Lamellen vor Verformung.




Elephant® Forte Gartenzäune anthrazit mit anodisierten Aluminiumrahmen

Der fix und fertig montierte Sichtschutz für Ihren Garten

Forte Anthrazit FSC®

Ausgestattet mit Holzkomposit Zaunprofilen in Anthrazit mit anodisierten Aluminiumrahmen

008858	Zaun niedrig	180 × 93 cm
008687	Zaun schräg	90 × 93/180 cm
007945	Zaun	180 × 180 cm
007946	Zaun halb	90 × 180 cm
007931	Gartentor*	90 × 180 cm
008621	Zaun mit Gitter	180 × 180 cm



Forte Bi-Color weiß FSC®

Ausgestattet mit Holzkomposit Zaunprofilen in Bi-Color weiß mit anthrazit pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen


014401	Zaun niedrig	180 × 93 cm
014402	Zaun schräg	90 × 93/180 cm
01 4399	Zaun	180 × 180 cm
014400	Zaun halb	90 × 180 cm
014403	Gartentor*	90 × 180 cm



Forte Anthrazit FSC®

Ausgestattet mit Holzkomposit Zaunprofilen in Anthrazit mit anthrazit pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen

009261	Zaun niedrig	180 × 93 cm
008688	Zaun schräg	90 × 93/180 cm
007943	Zaun	180 × 180 cm
007944	Zaun halb	90 × 180 cm
007930	Gartentor*	90 × 180 cm



*Lieferumfang Gartentor: Bänder, verstellbare Kloben, Türanschlagprofil, Zylinderschloss und Türgriff



Pfosten und Zubehör | Forte

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor

Pfosten mit Holzkern

Aluminium mit Abdeckkappe

■ Anodisiert

006323 6,8 × 6,8 × 99 cm

006314 6,8 × 6,8 × 135 cm

006317 6,8 × 6,8 × 186 cm

006320 6,8 × 6,8 × 272 cm

012220* 6,8 × 6,8 × 272 cm

*zusätzlich verstärkter Türpfosten

008863 8,8 × 8,8 × 186 cm

008865 8,8 × 8,8 × 272 cm

■ Anthrazit pulverbeschichtet

009056 6,8 × 6,8 × 99 cm

009645 6,8 × 6,8 × 135 cm

006319 6,8 × 6,8 × 186 cm


006321 6,8 × 6,8 × 272 cm

012221* 6,8 × 6,8 × 272 cm

*zusätzlich verstärkter Türpfosten

008864 8,8 × 8,8 × 186 cm

008866 8,8 × 8,8 × 272 cm



L-Beschlagset Aluminium

■ 6 Stück inkl. Schrauben

006308 anodisiertes Aluminium

006307 anthrazit pulverbeschichtet



Reiniger 5 Liter

■ Für Holz und Holzkomposit
010179

Pfosten mit Holzkern

Neu!

Inklusive Verankerungsset Stahl

■ Zum Einbetonieren:

■ Pfost 6,8 × 6,8 × 186 cm

■ Inklusive kurzer Pfostenfuß, langer Pfostenfuß, Schrauben, Muttern und Ringe

026233 Pfost anodisiert

026234 Pfost anthrazit pulverbeschichtet



Zusätzlich verstärkter Türpfosten

Kombiniere deine Forte-Gartentür immer mit zwei extra verstärkten Türpfosten. Diese Pfosten sind mit aStahl-Verstärkungsprofilen ausgestattet und verhindern ein Durchbiegen. Oder wähle den Türrahmen inklusive Stahl-Verstärkungsprofilen.



Pfostenhalter Stahl

■ Verzinkter Stahl, für 6,8 × 6,8 cm Pfosten

010265 8 × 16 × 30 cm



Pfostenhalter Stahl

■ Verzinkter Stahl

■ Schwarz pulverbeschichtet

■ für 6,8 × 6,8 cm Pfosten

008631 Fußplatte 15 × 15 × 15 cm



Verbessert!

Pfostenbeleuchtung

■ Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm

■ LED mit eingebauten Solarzellen

026753



Sturmanker Stahl



■ Verzinkt

■ Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen

■ Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaunw

012492 68,5 × 3,5 cm Anthrazit pulverbeschichtet

010869 68,5 × 3,5 cm Verzinkt ohne Beschichtung



Torrahmen (ohne Tür)

■ Mit verstellbare Kloben aus Edelstahl

■ Inklusive Stahlverstärkungsprofile

Anodisiertes Aluminium

013805 Ca. 300 cm

Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

013804 Ca. 300 cm

Forte Rankgitter

Anthrazit Holzkomposit FSC®

007918 90 × 180 cm



Elephant® Forte Rankgitter anthrazit Holzkomposit

Forte Doppeltor

Das neue Elephant® Forte Doppeltor vervollständigt Ihren Gartenzaun. Sie wählen aus zwei Ausführungen: anthrazitfarbene Holzkomposit Zaunprofile mit Aluminium Rahmen oder anthrazitfarbene Holzkomposit Zaunprofile mit einem anthrazit pulverbeschichteten Rahmen. Beide Varianten verleihen Ihrem Garten eine kraftvolle, moderne Optik mit klaren Linien.

Langlebig, farbstabil und pflegeleicht

Die Holzkomposit Zaunprofile bleiben formstabil und farbecht. Streichen oder Lasieren ist nicht nötig. Der Aluminium- bzw. pulverbeschichtete Rahmen bietet zusätzliche Stabilität und eine lange Lebensdauer. So investieren Sie in ein Tor, das über viele Jahre hinweg ordentlich und gepflegt aussieht.

Perfekte Ergänzung zu Forte Sichtschutzelementen

Das Forte Doppeltor passt nahtlos zu den Elephant® Forte Sichtschutzelementen. Sie schaffen ein ruhiges, einheitliches Gesamtbild in Ihrem Garten. Verwenden Sie das passende Elephant® Beschlagset für eine sichere, stabile Montage und einen reibungslosen Torlauf.



Stabiler Aluminium Rahmen mit hochwertigem Holzkomposit

**Forte Doppeltor mit anodisiertem Aluminiumrahmen FSC®**


2x 150 x 180 cm

- Inklusive Beschlagset, Profilzylinder, Türdrücker und Bodenschieber
- Extra verstärkte Torpfosten können separat bestellt werden

026577



Neu!



Vorteile

- Leicht zu montieren
- Dauerhaft
- Sehr stabil
- Pflegeleicht
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Nahezu farbecht
- Verstärkt mit Stahldraht



Verstärkter Turpfosten mit Holzkern

Aluminium mit Abdeckkappe

- Anodisiert

026721 8,8 × 8,8 × 302 cm

- Anthrazit pulverbeschichtet

026722 8,8 × 8,8 × 302 cm



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit
- 010179**



Inklusive Beschlag set und Stahlsicherungstift



Neu!

Forte Doppeltor mit anthrazit pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen FSC®

2x 150 × 180 cm

- Inklusive Beschlagset, Profilzylinder, Türdrücker und Bodenschieber
- Extra verstärkte Torpfosten können separat bestellt werden

026576

Klare Linien mit anthrazitfarbenem Rahmen und schwarzen Fugen

Die Elephant® Dark Line Stripes Sichtschutzelemente und Gartentore besitzen einen anthrazit pulverbeschichteten Rahmen und schwarze Fugen zwischen allen Profilen. Sie haben folgende Auswahl: Anthrazit Holzkomposit oder die co-extrudierten Varianten Oak and black oder Natural Dark Brown. Der Kontrast mit den schwarzen Fugen verleiht jedem Garten ein kraftvolles, modernes Erscheinungsbild.

Langlebig, farbstabil und pflegeleicht

Alle Varianten bleiben formstabil, farbecht und pflegeleicht. Streichen oder Lasieren entfällt vollständig. Entscheiden Sie sich für eine hochwertige Lösung, die Ihrem Garten über viele Jahre eine luxuriöse Optik bietet – unabhängig von Farbe oder Ausführung.

Verwenden Sie immer das richtige Beschlagset

Verwenden Sie stets das originale Elephant® Beschlagset für Dark Line Stripes Sichtschutzelemente und Gartentore. Dieses intelligente System gleicht leichte Längenänderungen aus und schützt die Lamellen vor Verformung. So montieren Sie jedes Element präzise, sicher und nach höchsten Qualitätsstandards.




Dark Line Stripes Oak and black FSC® co-extrudiert

Ausgeführt mit Holzkomposit-lamellen in Eichenstruktur mit schwarzen Nuten in einem schwarz pulverbeschichteten Aluminiumrahmen

026060	Zaun	180 × 180 cm
026571	Gartentor*	90 × 180 cm



Neu!



Dark Line Stripes Natural Dark Brown FSC® co-extrudiert

Ausgeführt mit braunen Holzkomposit-lamellen in einem schwarz pulverbeschichteten Aluminiumrahmen

024351	Zaun	180 × 180 cm
026570	Gartentor*	90 × 180 cm



Neu!



Dark Line Stripes Anthrazit FSC®

Ausgeführt mit anthrazitfarbenen Holzkomposit-lamellen in einem anthrazitfarbenen pulverbeschichteten Aluminiumrahmen

026061	Zaun	180 × 180 cm
026572	Gartentor*	90 × 180 cm



Neu!



*Lieferumfang Gartentor: Bänder und verstellbare Kloben, Türanschlagprofil, Zylinderschloss und Türgriffe in passender Farbe



Pfosten und Zubehör | Dark Line Stripes

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Pfosten mit Holzkern

Aluminium mit Abdeckkappe

- Schwarz pulverbeschichtet

024352 6,8 × 6,8 × 272 cm

029771* 6,8 × 6,8 × 272 cm

*zusätzlich verstärkter Türpfosten

- Anthrazit pulverbeschichtet

006321 6,8 × 6,8 × 272 cm

012221* 6,8 × 6,8 × 272 cm

*zusätzlich verstärkter Türpfosten

008866 8,8 × 8,8 × 272 cm



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit


010179



L-Beschlagset Aluminium

- 6 Stück inkl. Schrauben

006307 anthrazit pulverbeschichtet



Pfosten mit Holzkern

Neu!

Inklusive Verankerungsset Stahl

- Zum Einbetonieren:

- Pfost 6,8 × 6,8 × 186 cm

- Inklusive kurzer Pfostenfuß, langer Pfostenfuß, Schrauben, Muttern und Ringe

026233 Pfost anodisiert

026234 Pfost anthrazit pulverbeschichtet



Zusätzlich verstärkter Türpfosten

Kombiniere deine Dark Line -Gartentür immer mit zwei extra verstärkten Türpfosten. Diese Pfosten sind mit aStahl-Verstärkungsprofilen ausgestattet und verhindern ein Durchbiegen. Oder wähle den Türrahmen inklusive Stahl-Verstärkungsprofilen.



Verbessert!

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm

- LED mit eingebauten Solarzellen

026753



Sturmanker Stahl

- Anthrazit pulverbeschichteter verzinkter Stahl

- Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen

- Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaun

012492 68,5 × 3,5 cm



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl

- Schwarz pulverbeschichtet

- für 6,8 × 6,8 cm Pfosten

008631 Fußplatte 15 × 15 × 15 cm



Torrahmen (ohne Tür)

- Mit verstellbare Kloben aus Edelstahl

- Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

- Inklusive Stahlverstärkungsprofile

013804 Ca. 300 cm



Elephant® Dark Line Stripes anthrazit

Elegante Dark Line Stripes Black

Die Elephant® Dark Line Stripes Black Sichtschutzelemente und Gartentore ohne Rahmen bestehen vollständig aus co-extrudierten Holzkomposit Profilen in den Farben Eiche oder Natural Dark Brown. Beide Seiten sind frei wählbar: Die Vorderseite des Zauns besitzt außen 2 breite Profile und dazwischen schmale Profile. Die Rückseite besteht komplett aus schmalen Profilen. Die Rückseiten sind schwarz beschichtet, wodurch schwarze Fugen sichtbar werden und Ihrem Garten ein modernes, klares Erscheinungsbild verleihen.

Formstabil, farbecht und pflegeleicht

Die Stripes Black Elemente bleiben stabil, farbecht und benötigen kaum Pflege. Streichen oder Lasieren entfällt. Wählen Sie eine langlebige, hochwertige Lösung, die technisch und optisch überzeugt – unabhängig davon, welche Seite Sie zeigen.

Verwenden Sie immer das richtige Beschlagset

Verwenden Sie stets das originale Elephant® Beschlagset für die Stripes Black Serie. Das System gleicht leichte Längenänderungen aus und schützt die Lamellen vor Verformung. So montieren Sie jedes Element sicher, präzise und nach den höchsten Qualitätsstandards.



Elephant Dark Line Stripes Black Eiche co-extrudiert

❗ Co-extrudiert bedeutet, dass eine schützende Kunststoffschicht zusätzlich auf das Holzkomposit Profil gepresst wird. Diese wird mit einer 3D-Holzmaserung versehen. Ein Plus bei der Haltbarkeit, UV-Beständigkeit und bei der Reinigung




Beide Seiten sind frei wählbar:

Die Vorderseite des Zauns besitzt außen 2 breite Profile und dazwischen schmale Profile. Die Rückseite besteht komplett aus schmalen Profilen.

Neu!

Dark Line Stripes Black Eiche FSC® co-extrudiert


Co-extrudierte Holzkomposit Profile in Eiche
026769 Zaun 180 × 180 cm
026770 Gartentor* 90 × 180 cm



Neu!

Dark Line Stripes Black Natural Dark Brown FSC® co-extrudiert

Co-extrudierte Holzkomposit Profile in Natural Dark Brown
026771 Zaun 180 × 180 cm
026772 Gartentor* 90 × 180 cm



*Gartentor ist inklusive Bändern und verstellbaren Kloben, Türanschlagprofil, Zylinderschloss und Türgriffen



Pfosten und Zubehör | Dark Line Stripes Black

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Pfosten mit Holzkern

- Aluminium mit Abdeckkappe


Anthrazit pulverbeschichtet

006321 6,8 × 6,8 × 272 cm

012221* 6,8 × 6,8 × 272 cm

*zusätzlich verstärkter Torpfosten

008866 8,8 × 8,8 × 272 cm



T-Beschlagset Aluminium

- 8 Stück inkl. Schrauben

026420 anthrazit pulverbeschichtet



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit

010179

Pfosten mit Holzkern

Neu!

Inklusive Verankerungsset Stahl

- Zum Einbetonieren:

- Pfost 6,8 × 6,8 × 186 cm

- Inklusive kurzer Pfostenfuß, langer Pfostenfuß, Schrauben, Muttern und Ringe

026234 Pfost anthrazit pulverbeschichtet



Verbessert!

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm

- LED mit eingebauten Solarzellen

026753



Zusätzlich verstärkter Türpfosten

Kombiniere deine Dark Line -Gartentür immer mit zwei extra verstärkten Türpfosten. Diese Pfosten sind mit aStahl-Verstärkungsprofilen ausgestattet und verhindern ein Durchbiegen. Oder wähle den Türrahmen inklusive Stahl-Verstärkungsprofilen.



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl

- Schwarz pulverbeschichtet

- für 6,8 × 6,8 cm Pfosten

008631 Fußplatte 15 × 15 × 15 cm



Sturmanker Stahl

- Anthrazit pulverbeschichteter verzinkter Stahl

- Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen

- Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaun

012492 68,5 × 3,5 cm



Torrahmen (ohne Tür)

- Mit verstellbare Kloben aus Edelstahl

- Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

- Inklusive Stahlverstärkungsprofile

013804 Ca. 300 cm



Elephant® Dark Line Stripes Black Natural Dark Brown co-extrudiert

Moderne Dark Line Rhombus

Die Elephant Dark Line Rhombus Steckzaunelemente verleihen Ihrem Garten einen klaren und modernen Look. Jedes Element besteht aus 24 Rhombus-Profilen, die zu einem stabilen Zaunelement zusammengefügt werden. Sie wählen aus drei Varianten: vollständig aus Aluminium in anthrazit oder Aluminium co-extrudiert in den Farben Eiche und Natural Dark Brown. So gestalten Sie den Stil, der optimal zu Ihrem Projekt passt.

Robust, farbstabil und pflegeleicht

Die Rhombus-Lamellen bleiben formstabil, farbecht und pflegeleicht. Dank der hochwertigen Materialien genießen Sie über viele Jahre ein stilvolles, stabiles Sichtschutzelement, das ideal zu modernen Gärten und professionellen Außenbereichen passt.

Kombinierbar mit den passenden Pfosten

Diese Rhombus Stapelsysteme werden ohne Elephant® Modular/Mix&Match Pfosten geliefert. Verwenden Sie immer die passenden Pfosten für eine sichere, präzise und langlebige Montage. So entsteht ein komplettes System, das technisch und optisch überzeugt.




Elephant® Dark Line Rhombus Natural Dark Brown

In Höhe & Breite individuell anpassbar

Dark Line Rhombus Anthrazit

24 anthrazitfarben pulverbeschichtete Aluminium-Rhombuslamellen, inklusive 48 Abstandshalter, ohne Pfosten

025025	Zaun	180 × 174 cm
025046	Gartentor*	90 × 174 cm




Neu!

Dark Line Rhombus Eiche co-extrudiert

24 Aluminium-Rhombuslamellen mit Eichen-Holzkomposit-Coextrusionsschicht, inklusive 48 Abstandshalter, ohne Pfosten

026739	Zaun	180 × 174 cm
026740	Gartentor*	90 × 174 cm



Neu!

Dark Line Rhombus Natural Dark Brown co-extrudiert

24 Aluminium-Rhombuslamellen mit brauner Holzkomposit-Coextrusionsschicht, inklusive 48 Abstandshalter, ohne Pfosten

026033	Zaun	180 × 174 cm
026034	Gartentor*	90 × 174 cm



*Lieferumfang Gartentor: Bänder, verstellbare Kloben, Türanschlagprofil, Zylinderschloss und Türgriff

Pfosten und Zubehör | Dark Line Rhombus

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Pfosten Modular Evo / Mix&Match

Aluminium mit Abdeckkappe

- Anthrazit pulverbeschichtet
- Kann als Start, Zwischen, Eck oder Endpfosten verwendet werden (abnehmbare Leisten)

- Verwendbar auf Pfostenträger:

008861 6,8 × 6,8 × 180 cm (für 174 cm Zaun)

- Zum Einbetonieren:

009215 6,8 × 6,8 × 270 cm (für 174 cm Zaun)

009217* 6,8 × 6,8 × 270 cm (für 195 cm Zaun)

*mit verstellbarem Abstandhalter



Wand / Startprofil Modular Evo / Mix&Match

- Anthrazit pulverbeschichtet
- Mit Abstandshalter
- Kann auf 180 cm gekürzt werden
- Zur Befestigung direkt an der Fassade

025027 2,5 × 6,8 × 200 cm



Türpfostenprofil Modular Evo / Mix&Match

- Verzinkter Stahl, begrenzte Durchbiegung
- Stahlverstärkungsprofil zum Einsetzen in den Pfosten 6,8 × 6,8 × 272 cm Modular / Mix&Match für den Pfosten links der Tür und den Pfosten rechts der Tür

012398 2,2 × 2,2 × 260 cm



Pfostenhalter Modular / Mix&Match

- Anthrazit pulverbeschichteter Stahl

009132 15 × 15 × 23 cm




Sturmanker Stahl

- Anthrazit pulverbeschichteter verzinkter Stahl
- Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen
- Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaun

012492 68,5 × 3,5 cm

Neu!



Drehbares Adapterprofil

- Für alle Modular Evo / Mix&Match Pfosten und Wand-/Startprofile
- Für einen Winkel bis 82,7°

029558 2,5 × 5,5 × 200 cm Anthrazit pulverbeschichtet



Drehbares Adapterprofil

Erstelle ganz einfach eine saubere Ecklösung mit dem drehbaren Adapterprofil. Du verwendest dieses Profil an allen Modular-Evo- und Mix&Match-Pfosten sowie an Wand- und Startprofilen. Geeignet für Winkel bis 82,7° als Alternative zur standardmäßigen 90°-Ecke.



Torrahmen (ohne Tür)

- Mit verstellbare Kloben aus Edelstahl
- Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
- Inklusive Stahlverstärkungsprofile

013804 Ca. 300 cm



Verbessert!

LED Pfostenleistebeleuchtung

- LED-Leisten als Ersatz für Pfostenleisten
- Für Modular/Mix&Match Pfosten
- Mit Solarkappe

026754 180 cm



Verbessert!

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm
- LED mit eingebauten Solarzellen

026753



Klare Modular EVO Steckzäune

Die Elephant® Modular EVO Serie bietet komplette Steckzäune in den Höhen 200 cm, 180 cm und 97 cm. Passend vormontierte Türen runden das Gesamtbild ab. Die Elemente bestehen aus Aluminium-Unter- und Oberprofilen, Aluminium-Zwischenleisten und Holzkomposit Profile. Sie stecken die Komponenten mühelos zu einer stabilen, modernen Gartenabgrenzung zusammen.

Langlebig, farbstabil und stilvoll

Die Modular EVO Serie ist erhältlich in Steingrau, Anthrazit und Bi-Color Weiss. Die Materialien bleiben formstabil und pflegeleicht. Sie montieren die Elemente schnell und ohne komplizierte Arbeitsschritte. Das klare Linienbild passt zu jedem Garten und Außenbereich.


Kombinieren Sie die passenden Pfosten

Sie kombinieren die Modular EVO Elemente mit Modular/Mix&Match Pfosten in Aluminium anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet.

Ergänzen Sie alles mit Elephant LED-Pfosten- oder Leistenbeleuchtung für ein stimmungsvolles Ergebnis.



 In Höhe & Breite individuell anpassbar



Modular EVO Steingrau FSC®

Holzkomposit Profile in steingrau mit Aluminium Start- und Abschlussleisten und Zwischenleisten anodisiert. Ohne Pfosten.

025941	Zaun	9 Profile	180 × 200 cm (netto 195 cm)
025942	Gartentor*	9 Profile	90 × 195 cm
025939	Zaun	8 Profile	180 × 180 cm (netto 174 cm)
025940	Gartentor*	8 Profile	90 × 174 cm
025937	Zaun	4 Profile	180 × 97 cm (netto 91 cm)
025938	Gartentor*	4 Profile	90 × 91 cm

 Höhe des Zauns vom Boden aus gemessen



Modular EVO Steingrau FSC®

Holzkomposit Profile in steingrau mit anthrazitfarbenen Start- und Abschlussleisten sowie Zwischenleisten aus Aluminium. Ohne Pfosten.


025947	Zaun	9 Profile	180 × 200 cm (netto 195 cm)
025948	Gartentor*	9 Profile	90 × 195 cm
025945	Zaun	8 Profile	180 × 180 cm (netto 174 cm)
025946	Gartentor*	8 Profile	90 × 174 cm
025943	Zaun	4 Profile	180 × 97 cm (netto 91 cm)
025944	Gartentor*	4 Profile	90 × 91 cm

*Gartentor: Inklusive Bänder und verstellbarer Torbänder, Türanschlagprofil, Profilzylinderschloss und Türdrücker (in passender Farbe)



Tipp für die Montage

Achten Sie auf einen stabilen, ebenen Untergrund und montieren Sie die Pfosten exakt lotrecht. So bleibt der Sichtschutz dauerhaft gerade und die Lamellen behalten ihre saubere Ausrichtung.



Modular EVO Anthrazit FSC®

Holzkomposit Profile in Anthrazit mit Aluminium Start- und Abschlussleisten und Zwischenleisten anodisiert. Ohne Pfosten.

025949	Schutting	8 Profile	180 × 180 cm (netto 174 cm)
025950	Tuindeur*	8 Profile	90 × 174 cm



Pfosten und Zubehör: Seite 43



Modular EVO Anthrazit FSC®

Holzkomposit Profile in anthrazit mit anthrazit pulverbeschichteten Start- und Abschlussleisten und Zwischenleisten aus Aluminium Ohne Pfosten.

025953	Zaun	9 Profile	180 × 200 cm (netto 195 cm)
025954	Gartentor*	9 Profile	90 × 195 cm
025951	Zaun	8 Profile	180 × 180 cm (netto 174 cm)
025952	Gartentor*	8 Profile	90 × 174 cm



Modular EVO Bi-Color weiß FSC®

Holzkomposit Profile in Bi-Color weiß mit anthrazit pulverbeschichteten Start- und Abschlussleisten und Zwischenleisten aus Aluminium. Ohne Pfosten.

025957	Zaun	9 Profile	180 × 200 cm (netto 195 cm)
025958	Gartentor*	9 Profile	90 × 195 cm
025955	Zaun	8 Profile	180 × 180 cm (netto 174 cm)
025956	Gartentor*	8 Profile	90 × 174 cm

Moderne Modular EVO Co-extrudierte Steckzäune

Die Elephant® Modular EVO co-ex Serie bietet komplette Stapelzaunelemente in 180 cm Höhe. Passende vormontierte Tore ergänzen das System. Die Zäune bestehen aus Aluminium-Start- und Abschlussleisten, Zwischenleisten sowie Holzkomposit-Co-ex-Profile. Die Elemente lassen sich einfach zu einer soliden, modernen Gartenabgrenzung stapeln.

Co-Extrusion mit natürlicher 3D-Holzoptik

Koextrudierte Profile besitzen eine zusätzliche Deckschicht mit realistischer 3D-Holzmaserung. Die Oberfläche wirkt warm und natürlich. Gleichzeitig bleibt sie farbstabil, kratzfest und pflegeleicht. Erhältlich in Steingrau, Anthrazit und Natural Dark Brown.

Kombination mit passenden Pfosten

Kombinieren Sie die Modular EVO co-ex Zäune mit Modular Evo/Mix&Match Pfosten in Anthrazit pulverbeschichtet oder Schwarz pulverbeschichtet. Ergänzen Sie die Ausführung mit Elephant® LED-Pfostenbeleuchtung oder Pfostenleistenbeleuchtung. So entsteht ein funktionales und stimmungsvolles Gesamtbild.



Höhe des Zauns vom Boden aus gemessen




In Höhe & Breite individuell anpassbar

Modular EVO Steingrau FSC® co-extrudiert

Holzkomposit Zaunprofil co-extrudiert Steingrau mit anthrazit pulverbeschichteten Start- und Abschlussleisten und Zwischenleisten. Ohne Pfosten.

025961 Zaun 8 Profile 180 × 180 cm (netto 174 cm)

025962 Gartentor* 8 Profile 90 × 174 cm



Modular EVO Anthrazit FSC® co-extrudiert

Holzkomposit Zaunprofil co-extrudiert anthrazit mit anthrazit pulverbeschichteten Start- und Abschlussleisten und Zwischenleisten. Ohne Pfosten.

025959 Zaun 8 Profile 180 × 180 cm (netto 174 cm)

025960 Gartentor* 8 Profile 90 × 174 cm



Modular EVO Natural Dark Brown FSC® co-extrudiert

Holzkomposit Zaunprofil co-extrudiert Natürliches Dunkelbraun mit anthrazit pulverbeschichteten Start- und Abschlussleisten und Zwischenleisten. Ohne Pfosten.

025963 Zaun 8 Profile 180 × 180 cm (netto 174 cm)

025964 Gartentor* 8 Profile 90 × 174 cm

*Lieferumfang Gartentor: Bänder, verstellbare Kloben, Türanschlagprofil, Zylinderschloss und Türgriff

Pfosten und Zubehör | Modular EVO

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Pfosten Modular Evo / Mix&Match

Aluminium mit Abdeckkappe

- Anodisiert
- Kann als Start, Zwischen, Eck oder Endpfosten verwendet werden (abnehmbare Leisten)

- Verwendbar auf Pfostenträger:

009130 6,8 × 6,8 × 97 cm (für 91 cm Zaun)
008859 6,8 × 6,8 × 180 cm (für 174 cm Zaun)
009212 6,8 × 6,8 × 200 cm (für 195 cm Zaun)

- Zum Einbetonieren:

009239 6,8 × 6,8 × 180 cm (für 91 cm Zaun)
009214 6,8 × 6,8 × 270 cm (für 174 cm Zaun)
009216* 6,8 × 6,8 × 270 cm (für 195 cm Zaun)

*mit verstellbarem Abstandhalter



Pfosten Modular Evo / Mix&Match

Aluminium mit Abdeckkappe

- Anthrazit pulverbeschichtet
- Kann als Start, Zwischen, Eck oder Endpfosten verwendet werden (abnehmbare Leisten)

- Verwendbar auf Pfostenträger:

009131 6,8 × 6,8 × 97 cm (für 91 cm Zaun)
008861 6,8 × 6,8 × 180 cm (für 174 cm Zaun)
009213 6,8 × 6,8 × 200 cm (für 195 cm Zaun)

- Zum Einbetonieren:

009240 6,8 × 6,8 × 180 cm (für 91 cm Zaun)
009215 6,8 × 6,8 × 270 cm (für 174 cm Zaun)
009217* 6,8 × 6,8 × 270 cm (für 195 cm Zaun)

*mit verstellbarem Abstandhalter



Wand / Startprofil Modular Evo / Mix&Match

- Aluminium
 - Mit Abstandshalter
 - Kann auf 180 cm gekürzt werden
 - Zur Befestigung direkt an der Fassade
- 025027** 2,5 × 6,8 × 200 cm Anthrazit pulverbeschichtet
026065 2,5 × 6,8 × 200 cm anodisiert




Türpfostenprofil Modular Evo / Mix&Match

- Verzinkter Stahl, begrenzte Durchbiegung
 - Stahlverstärkungsprofil zum Einsetzen in den Pfosten 6,8 × 6,8 × 272 cm Modular / Mix&Match für den Pfosten links der Tür und den Pfosten rechts der Tür
- 012398** 2,2 × 2,2 × 260 cm



Pfostenhalter Modular / Mix&Match

- Anthrazit pulverbeschichteter Stahl
- 009132** 15 × 15 × 23 cm



Modular EVO Gitter

- anthrazit pulverbeschichtet
- 025966** 0,2 × 21 × 180 cm



Sturmanker Stahl

- Verzinkt
 - Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen
 - Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaunw
- 012492** 68,5 × 3,5 cm Anthrazit pulverbeschichtet
010869 68,5 × 3,5 cm Verzinkt ohne Beschichtung



Modular EVO gehärtetes Glas

- Teilweise matt, teilweise transparent
- 025965** 0,6 × 21 × 180 cm



Elephant® LED solarbetrieben



Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm
 - LED mit eingebauten Solarzellen
- 026753**

Leistenbeleuchtung


- LED-Feder als Ersatz für die Zwischenfeder
 - Für Modular Evo Zäune
 - Mit Pfostenkappe mit Solarkappe
- 026425**



LED Pfostenleistebeleuchtung

- LED-Leisten als Ersatz für Pfostenleisten
 - Für Modular/Mix&Match Pfosten
 - Mit Solarkappe
- 026754** 180 cm

Neu!



Drehbares Adapterprofil

- Für alle Modular Evo / Mix&Match Pfosten und Wand-/Startprofile
 - Für einen Winkel bis 82,7°
- 029558** 2,5 × 5,5 × 200 cm Anthrazit pulverbeschichtet
029559 2,5 × 5,5 × 200 cm Anodisiert



Drehbares Adapterprofil

Erstelle ganz einfach eine saubere Ecklösung mit dem drehbaren Adapterprofil. Du verwendest dieses Profil an allen Modular-Evo- und Mix&Match-Pfosten sowie an Wand- und Startprofilen. Geeignet für Winkel bis 82,7° als Alternative zur standardmäßigen 90°-Ecke.

Moderne Rhombus Steckzäune

Die Elephant® Rhombus Serie bietet stilvolle Steckzäune mit co-extrudierte Holzkomposit-Profile in den Farben Ipé, Nero Schwarz und Wengé Schwarz. Für ein Element von 180 x 180 cm benötigen Sie 12 Rhombus-Profile (verpackt zu 6 Stück). So gestalten Sie eine moderne, klare Gartenabgrenzung mit einer warmen Holzoptik.

Co-ex Oberfläche mit realistischer 3D-Holzstruktur

Die co-extrudierten Rhombus Profile sind mit einer hochwertigen Schutzschicht in Holzoptik versehen. Sie wirken natürlich und edel, bleiben gleichzeitig farbstabil, kratzfest und pflegeleicht – ideal für einen langlebigen und stilvollen Garten.

Robust, stilvoll und flexibel kombinierbar

Die Profile sind formstabil, wetterbeständig und passen perfekt zu modernen Gartenstilen. Die Rhombus Steckzäune werden ohne Unter- und Oberprofile sowie ohne Aluminium Modular/Mix&Match Pfosten geliefert, sodass Sie das System ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen.

Vollenden Sie das Gesamtbild

Ergänzen Sie alles mit Elephant LED-Pfosten- oder Leistenbeleuchtung für ein stimmungsvolles Ergebnis.



Elephant® Rhombus Steckzaun Ipé schwarz co-extrudiert



In Höhe & Breite individuell anpassbar



Rhombus Steckzaun Ipé FSC® co-extrudiert

- 2 x 14 (15) x 179,3 cm (Profilmaß)
 - ± 180 x 178 cm (für die Zaungröße werden 2 Pakete benötigt)
 - Ohne Pfosten und Start- und Abschlussleiste
- 011952** 6 Profile (pro Paket)



Rhombus Steckzaun Nero schwarz FSC® co-extrudiert

- 2 x 14 (15) x 179,3 cm (Profilmaß)
 - ± 180 x 178 cm (für die Zaungröße werden 2 Pakete benötigt)
 - Ohne Pfosten und Start- und Abschlussleiste
- 011945** 6 Profile (pro Paket)

Pfosten und Zubehör | Rhombus

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Modular / Mix&Match Pfosten

Aluminium mit Abdeckkappe

- Anthrazit pulverbeschichtet
- Kann als Start, Zwischen, Eck oder Endpfosten verwendet werden (abnehmbare Leisten)

- Verwendbar auf Pfostenträger:

008861 6,8 × 6,8 × 180 cm

- Zum Einbetonieren:

009215 6,8 × 6,8 × 270 cm

009217* 6,8 × 6,8 × 270 cm

*mit verstellbarem Abstandhalter

- Schwarz pulverbeschichtet

- Zum Einbetonieren

011947 6,8 × 6,8 × 270 cm




Wand / Startprofil Modular Evo / Mix&Match

- Mit Abstandhalter
- Kann auf 180 cm gekürzt werden
- Zur Befestigung direkt an der Fassade

025027 2,5 × 6,8 × 200 cm Anthrazit pulverbeschichtet

026361 2,5 × 6,8 × 200 cm Schwarz pulverbeschichtet



Drehbares Adapterprofil

Neu!

- Für alle Modular Evo / Mix&Match Pfosten und Wand-/Startprofile

- Für einen Winkel bis 82,7°

029558 2,5 × 5,5 × 200 cm Anthrazit pulverbeschichtet

Drehbares Adapterprofil

Erstelle ganz einfach eine saubere Ecklösung mit dem drehbaren Adapterprofil. Du verwendest dieses Profil an allen Modular-Evo- und Mix&Match-Pfosten sowie an Wand- und Startprofilen. Geeignet für Winkel bis 82,7° als Alternative zur standardmäßigen 90°-Ecke.



Rhombus Steckzaun Wengé schwarz FSC® co-extrudiert mit schwarzen Kontraststreifen


- 2 × 14 (15) × 179,3 cm (Profilmaß)

- ± 180 × 178 cm (für die Zaungröße werden 2 Pakete benötigt)

- Ohne Pfosten und Start- und Abschlussleiste

026067 6 Profile (pro Paket)

Rhombus Steckzaunkomponenten



4



Verbessert!

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm

- LED mit eingebauten Solarzellen

026753



5



Verbessert!

LED Pfostenleistebeleuchtung

- LED-Leisten als Ersatz für Pfostenleisten

- Für Modular/Mix&Match Pfosten

- Mit Solarkappe

026754 180 cm



6

Pfostenhalter Modular / Mix&Match

- Anthrazit pulverbeschichteter Stahl

009132 15 × 15 × 23 cm

3

Start- und Abschlussleiste

- anthrazit pulverbeschichtet Aluminium

025210 2 × 4,1 × 180 cm 2 Stück

- schwarz pulverbeschichtet Aluminium

011946 2 × 4,1 × 180 cm 2 Stück



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit

010179

Moderne Triple Rhombus Steckzäune

Die Elephant® Triple Rhombus Serie bietet eine moderne, hochwertige Lösung für Ihren Garten. Durch das Triple-Rhombus-Profil wirkt eine einzelne Lamelle optisch wie drei schmale Lamellen, was ein besonders feines und gleichmäßiges Linienbild erzeugt. Die Lamellen sind erhältlich in Steingrau, Anthrazit sowie in den Co-ex Varianten Natural Grey und Dunkelbraun. Für ein Element von 180 × 180 cm benötigen Sie 12 Lamellen (verpackt zu 6 Stück).

Robust, stilvoll und modular kombinierbar

Die Zaunprofile sind formstabil wetterbeständig und passen perfekt zu zeitgemäßen Gartenstilen. Die Triple Rhombus Steckzäune werden ohne Unter- und Oberprofile sowie ohne Aluminium Modular/Mix&Match Pfosten geliefert. So stellen Sie Ihr System ganz nach Ihren Wünschen zusammen.

Hochwertige Akzente mit LED

Ergänzen Sie alles mit Elephant LED-Pfosten- oder Leistenbeleuchtung für ein stimmungsvolles Ergebnis.



Start- und Abschlussleiste

- Anthrazit pulverbeschichtet Aluminium
025210 2 × 4,1 × 180 cm 2 Stück
- Schwarz pulverbeschichtet Aluminium
011946 2 × 4,1 × 180 cm 2 Stück



Elephant® Triple Rhombus Steckzaun Steingrau



In Höhe & Breite individuell anpassbar



Triple Rhombus Steckzaun Steingrau FSC®

- 2 × 14,1 (15) × 179,3 cm (Profilmaß)
- 180 × 178 cm (für die Zaungröße werden 2 Pakete benötigt)
- Ohne Pfosten und Start- und Abschlussleiste
- 025024** (6 Profile pro Paket)



Triple Rhombus Steckzaun Anthrazit FSC®

- 2 × 14 (15) × 179,3 cm (Profilmaß)
- 180 × 178 cm (für die Zaungröße werden 2 Pakete benötigt)
- Ohne Pfosten und Start- und Abschlussleiste
- 025023** (6 Profile pro Paket)



Elephant® Triple Rhombus Steckzaun Natural Dark Brown co-extrudiert

① Co-extrudiert bedeutet, dass eine schützende Kunststoffschicht zusätzlich auf das Holzkomposit Profil gepresst wird. Diese wird mit einer 3D-Holzmaserung versehen. Ein Plus bei der Haltbarkeit, UV-Beständigkeit und bei der Reinigung

 Pfosten und Zubehör: Seite 45



Triple Rhombus Steckzaun Natural Grey FSC® co-extrudiert

- 2 x 14,1 (15) x 179,3 cm (Profilmaß)
 - 180 x 178 cm (für die Zaungröße werden 2 Pakete benötigt)
 - Ohne Pfosten und Start- und Abschlussleiste
- 025160** (6 Profile pro Paket)



Triple Rhombus Steckzaun Natural Dark Brown FSC® co-extrudiert

- 2 x 14 (15) x 179,3 cm (Profilmaß)
 - 180 x 178 cm (für die Zaungröße werden 2 Pakete benötigt)
 - Ohne Pfosten und Start- und Abschlussleiste
- 025161** (6 Profile pro Paket)

Luxuriöser Triple Rhombus Zaun mit passendem Gartentor

Die Elephant® Triple Rhombus Serie bietet eine moderne, hochwertige Zaunlösung mit einer markanten, tiefen Linienstruktur. Durch das Triple-Rhombus-Profil wirkt eine einzelne Lamelle wie drei schmale Lamellen, was ein klares und raffiniertes Erscheinungsbild schafft. Die Co-ex Holzkomposit-Profile sind in Eiche mit schwarzen Fugen ausgeführt – eine warme Farbe in stilvollem Kontrast.

Hochwertige Co-ex Oberfläche

Die co-extrudierte Schutzschicht besitzt eine realistische 3D-Holzmaserung, sodass die Profile möglichst echt erscheinen, aber dabei pflegeleicht, UV stabil und kratzfest sind. Ideal für alle, die eine natürliche Optik ohne hohen Pflegeaufwand wünschen.

Passendes Gartentor im gleichen Design

Für ein vollständig durchgehendes Gesamtbild wählen Sie das passende Gartentor, gefertigt aus den gleichen Triple Rhombus Co-ex Profile in Eiche mit schwarzen Fugen. Die Tür fügt sich optisch nahtlos in den Zaun ein und sorgt für ein harmonisches, einheitliches Erscheinungsbild.

Flexibel zusammenstellbar

Die Triple-Rhombus-Elemente werden inklusive Start- und Abschlussprofil in schwarz geliefert. Das passende Tor ist fertig montiert und verfügt über einen schwarzen Rahmen. Pfosten sind separat erhältlich.

Hochwertige Akzente

Vervollständigen Sie das Gesamtbild mit Elephant LED-Pfostenbeleuchtung für zusätzliche Atmosphäre und eine einmalige Optik.



Elephant® Triple Rhombus Steckzaun Eiche co-extrudiert

Co-extrudiert bedeutet, dass eine schützende Kunststoffschicht zusätzlich auf das Holzkomposit Profil gepresst wird. Diese wird mit einer 3D-Holzmaserung versehen. Ein Plus bei der Haltbarkeit, UV-Beständigkeit und bei der Reinigung



Komplettzaun: Lamellen und schwarze (Nero) Unter- und Oberleisten



In Höhe & Breite individuell anpassbar



Tipp: Verwende die schwarzen Pfosten für die schönste Kombination!

*Gartentor ist inklusive Bändern und verstellbaren Kloben, Türanschlagprofil, Zylinderschloss und Türgriffen

Triple Rhombus Steckzaun Eiche FSC® co-extrudiert

- 180 × 178 cm
 - Mit schwarzen (Nero) Start- und Abschlussleisten, Ohne Pfosten
- 026752

Triple Rhombus Gartentor Eiche FSC® co-extrudiert

- 4 × 90 × 174 cm
 - Schwarz pulverbeschichtetes Alurahmen, ohne Pfosten
- 026775

Pfosten und Zubehör | Triple Rhombus und Jalousie

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Modular / Mix&Match Pfosten

Aluminium mit Abdeckkappe

- Anthrazit pulverbeschichtet
- Kann als Start, Zwischen, Eck oder Endpfosten verwendet werden (abnehmbare Leisten)

- Verwendbar auf Pfostenträger:

008861 6,8 × 6,8 × 180 cm

- Zum Einbetonieren:

009215 6,8 × 6,8 × 270 cm

009217* 6,8 × 6,8 × 270 cm

*mit verstellbarem Abstandhalter

- Schwarz pulverbeschichtet

- Zum Einbetonieren

011947 6,8 × 6,8 × 270 cm



Türpfostenprofil Modular Evo / Mix&Match

- Verzinkter Stahl, begrenzte Durchbiegung
- Stahlverstärkungsprofil zum Einsetzen in den Pfosten 6,8 × 6,8 × 272 cm Modular / Mix&Match für den Pfosten links der Tür und den Pfosten rechts der Tür

012398 2,2 × 2,2 × 260 cm



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit
- 010179**



Wand / Startprofil Modular Evo / Mix&Match

- Mit Abstandshalter
- Kann auf 180 cm gekürzt werden
- Zur Befestigung direkt an der Fassade

025027 2,5 × 6,8 × 200 cm Anthrazit pulverbeschichtet

026361 2,5 × 6,8 × 200 cm Schwarz pulverbeschichtet



Verbessert!

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm
 - LED mit eingebauten Solarzellen
- 026753**




Verbessert!

LED Pfostenleistebeleuchtung

- LED-Leisten als Ersatz für Pfostenleisten
 - Für Modular/Mix&Match Pfosten
 - Mit Solarkappe
- 026754** 180 cm

Neu!



Drehbares Adapterprofil

- Für alle Modular Evo / Mix&Match Pfosten und Wand-/Startprofile
- Für einen Winkel bis 82,7°

029558 2,5 × 5,5 × 200 cm Anthrazit pulverbeschichtet

029559 2,5 × 5,5 × 200 cm Anodisiert



Drehbares Adapterprofil


Erstelle ganz einfach eine saubere Ecklösung mit dem drehbaren Adapterprofil. Du verwendest dieses Profil an allen Modular-Evo- und Mix&Match-Pfosten sowie an Wand- und Startprofilen. Geeignet für Winkel bis 82,7° als Alternative zur standardmäßigen 90°-Ecke.



Shutter

- 90 × 180 cm
- Anthrazitfarbenes pulverbeschichtetes Aluminium Lamellen, ohne Pfosten
- Mit 33 verstellbaren Lamellen

026064



Tipp: Verwende die anthrazitfarbenen Pfosten für die schönste Kombination!



Elephant® Shutter

Moderner Steckzaun aus Prisma Profilen

Der Elephant Steckzaun aus Holzkomposit-Prisma Profilen verleiht Ihrem Garten eine kraftvolle, moderne Optik. Sie wählen aus zwei stilvollen Farben: Bi-Color Douala für eine warme Holzoptik oder Anthrazit für eine klare, zeitgemäße Gestaltung. Das intelligente Stecksystem sorgt für eine robuste, nahtlose Gartenabgrenzung.

Robust, farbstabil und pflegeleicht

Die Prisma Profile bleiben formstabil, farbecht und erfordern kaum Pflege. Durch den Holzkomposit genießen Sie die Optik von Holz – ohne Schleifen, Streichen oder Lasieren. Ideal für eine langlebige und gepflegte Gartengestaltung.

Wählen Sie die passende Ausführung

Kombinieren Sie die Lamellen mit einem anthrazit- oder schwarz pulverbeschichteten Unter- und Oberprofil sowie Modular/Mix&Match Pfosten in derselben Farbe. So entsteht ein harmonisches, durchgängiges Gesamtbild.

Perfekt abgerundet


Ergänzen Sie alles mit Elephant LED-Pfosten- oder Leistenbeleuchtung für ein stimmungsvolles Ergebnis



Elephant® Prisma Profil Steckzaun Bi-color Douala



In Höhe & Breite individuell anpassbar



Prisma Profil Steckzaun Bi-color Douala FSC®

- 2 × 14,1 (15,1) × 180 cm (Profilmass)
 - 180 × 178 cm (für die Zaungröße werden 6 Pakete benötigt)
 - Ohne Pfosten und Start- und Abschlussleiste
- 012186** (2 Profile pro Paket)



Prisma Profil Steckzaun Anthrazit FSC®

- 2 × 14,1 (15,1) × 180 cm (Profilmass)
 - 180 × 178 cm (für die Zaungröße werden 6 Pakete benötigt)
 - Ohne Pfosten und Start- und Abschlussleiste
- 012185** (2 Profile pro Paket)

Pfosten und Zubehör | Prisma Profil

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Modular / Mix&Match Pfosten

Aluminium mit Abdeckkappe

- Anthrazit pulverbeschichtet
- Kann als Start, Zwischen, Eck oder Endpfosten verwendet werden (abnehmbare Leisten)

- Verwendbar auf Pfostenträgern:

008861 6,8 × 6,8 × 180 cm

- Zum Einbetonieren:


009215 6,8 × 6,8 × 270 cm

- Schwarz pulverbeschichtet

- Zum Einbetonieren

011947 6,8 × 6,8 × 270 cm

Prisma Steckzaunkomponenten



6 Pfostenhalter Modular / Mix&Match

- Anthrazit pulverbeschichteter Stahl
- 009132** 15 × 15 × 23 cm



Wand / Startprofil Modular Evo / Mix&Match

- Mit Abstandshalter
- Kann auf 180 cm gekürzt werden
- Zur Befestigung direkt an der Fassade

025027 2,5 × 6,8 × 200 cm Anthrazit pulverbeschichtet

026361 2,5 × 6,8 × 200 cm Schwarz pulverbeschichtet



3

Start- und Abschlussleiste für waagerechte Verwendung

- Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

010719 2 × 2,5 × 180 cm 2 st

- Schwarz pulverbeschichtet aluminium

024364 2 × 2,5 × 180 cm 2 st



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit
- 010179**



4



Verbessert!

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm

- LED mit eingebauten Solarzellen

026753



5



Verbessert!


LED Pfostenleistebeleuchtung

- LED-Leisten als Ersatz für Pfostenleisten

- Für Modular/Mix&Match Pfosten

- Mit Solarkappe

026754 180 cm



Drehbares Adapterprofil

- Für alle Modular Evo / Mix&Match Pfosten und Wand-/Startprofile

- Für einen Winkel bis 82,7°

029558 2,5 × 5,5 × 200 cm Anthrazit pulverbeschichtet

029559 2,5 × 5,5 × 200 cm Anodisiert



Drehbares Adapterprofil

Erstelle ganz einfach eine saubere Ecklösung mit dem drehbaren Adapterprofil. Du verwendest dieses Profil an allen Modular-Evo- und Mix&Match-Pfosten sowie an Wand- und Startprofilen. Geeignet für Winkel bis 82,7° als Alternative zur standardmäßigen 90°-Ecke.



Sturmanker Stahl

- Anthrazit pulverbeschichteter verzinkter Stahl

- Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen

- Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaun

012492 68,5 × 3,5 cm

Neu!

Stilvoll in Ihrem Garten

Mit der Elephant® Mix&Match Serie gestalten Sie einen modernen und persönlichen Sichtschutz. Sie kombinieren Holz-, Aluminium- und Holzkomposit-Lamellen in verschiedenen Farben und Breiten. So entsteht eine individuelle Gartenwand, die perfekt zu Ihrem Stil passt.

Pflegeleicht und langlebig

Holzlamellen wirken warm, Aluminium modern und Holzkomposit bleibt farbstabil und splitterfrei. Alle Materialien sind langlebig und pflegeleicht. Das Holz ist FSC®- oder PEFC™-zertifiziert.

Verwenden Sie immer die passenden Komponenten

Nutzen Sie die originalen Elephant® Mix&Match Profile, Pfosten und Start- und Abschlussleiste. Das clevere System hält die Lamellen präzise in Position und verhindert Verformungen. So entsteht ein stabiler und sauber ausgerichteter Sichtschutz.

Einfache Montage

Dank des modularen Systems und perfekt abgestimmter Komponenten bauen Sie schnell eine moderne Lamellenwand, die viele Jahre schön bleibt.



Elephant® Mix&Match aluminium anthrazit Zaunprofile #010717 mit schwarz Aluminiumpfosten

Waagerechte Montage

■ Schritt 1: Pfosten setzen

Setzen Sie die Pfosten im richtigen Abstand zueinander entsprechend dem unteren Riegel. Legen Sie den unteren Riegel auf die Abstandhalter zwischen den Pfosten.
Achtung: Verwenden Sie den Riegel mit der Feder nach oben.

■ Schritt 2: Lamellen stapeln

Stapeln Sie die Lamellen nacheinander, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
Achtung: Beginnen Sie mit der ersten Lamelle mit der Feder oben und der Nut unten.

■ Schritt 3: Abschluss mit Abdeckleiste

Schließen Sie die Montage mit der Abdeckleiste ab. Verwenden Sie hierfür die Leiste mit Nut.

Benötigte Anzahl Lamellen

- Für einen Zaun von ca. 180 × 178 cm benötigen Sie 12 Zaunelemente
- 1 Standard-Zaunelement = 2 × 14 × 180 cm
- Deko- oder XL-Lamelle = 0,2 × 28 × 180 cm = 2 Zaunelemente (XXL = 3)
- Für eine Zaunhöhe von ca. 195 cm fügen Sie 1 zusätzliche Standardlamelle hinzu



Mix&Match Start- und Abschlussleiste für waagerechte Verwendung

- Anodisiertes Aluminium
011258 2 × 2,5 × 180 cm 2 Stück
- Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
010719 2 × 2,5 × 180 cm 2 Stück
- Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium
024364 2 × 2,5 × 180 cm 2 Stück



Kann auch als passender Mix&Match-Zaun aufgebaut werden. Siehe Seite 56





Elephant® Mix&Match Douglasie Zaunprofile mit anthrazit Aluminiumpfosten



Senkrechte Montage

- **Schritt 1: Pfosten setzen**
Setzen Sie die Pfosten im Abstand des oberen Riegels. Legen Sie das Innenprofil in den unteren Riegel auf die Abstandshalter zwischen den Pfosten.
- **Schritt 2: Lamellen zuschneiden und einsetzen**
Kürzen Sie die Lamellen von 179,8 cm auf 169,8 cm. Setzen Sie die Lamellen anschließend auf den unteren Riegel (Untergurt).
- **Schritt 3: Abschluss mit Abdeckleiste**
Schließen Sie die Montage mit der Abdeckleiste (Oberregel) ab. Befestigen Sie diese mit den Montageclips.

Benötigte Anzahl Lamellen

- Für einen Zaun von ca. 180 × 174 cm benötigen Sie 12 Zaunelemente
- 1 Standard-Zaunelement = 2 × 14 × 180 cm
- XL-Lamelle = 0,2 × 28 × 180 cm = 2 Standard-Zaunelemente (XXL = 3)



Mix&Match Start- und Abschlussleiste für senkrechte Verwendung

- Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
012352 2,5 × 5 × 180 cm 2 Stück
- Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium
024365 2,5 × 5 × 180 cm 2 Stück



Neu!



Mix&Match Zaun Teile Holzkomposit co-extrudiert

■ Profil ca. 2 × 14 × 180 cm



Ipé co-extrudiert FSC®

011738 2 Stück



Shou Sugi Ban co-extrudiert FSC®

024366 2 Stück



Anthrazit co-extrudiert FSC®

025016 2 Stück



Natural Dark Brown co-extrudiert FSC®

025017 2 Stück



Natural Grey co-extrudiert FSC®

025018 2 Stück

Mix&Match Zaun Teile XL Holzkomposit co-extrudiert

■ Profil ca. 2 × 28 × 180 cm



Anthrazit XL* co-extrudiert FSC®

025019 2 Stück



Natural Dark Brown XL* co-extrudiert FSC®

025020 2 Stück



Natural Grey XL* co-extrudiert FSC®

025021 2 Stück

Mix&Match Zaun Teile Holzkomposit

■ Profil ca. 2 × 14 × 180 cm



Anthrazit FSC®

010713 2 Stück



Bi-color Betongrau FSC®

010714 2 Stück



Steingrau FSC®

010712 2 Stück



Bi-color Braun FSC®

014404 2 Stück



Elephant® Mix&Match Aluminium Zaunprofile
mit LED Pfostenleistebeleuchtung

Mix&Match Zaun Teile Holz und Aluminium

■ Profil ca. 2 × 14 × 180 cm



Douglasie – Nadelholz FSC®

011294 2 Stück



Jatoba – Hartholz FSC®

011202 2 Stück



Anthrazit – Pulverbeschichtet aluminium

010717 2 Stück



Bambus – geölt

026003 2 Stück



Neu!

Mix&Match Zaun Teile Holz

■ Profil ca. 2 × 12,8 × 180 cm




Thermo Kiefer – Nadelholz PEFC

029775 7 Stück

Mix&Match Zaun Teile XL Aluminium

■ Profil ca. 2 × 28 × 180 cm



Anthrazit pulverbeschichtetes Gitter XL*

024347 1 Stück



Anthrazit pulverbeschichtet XL*

026066 2 Stück



Mix&Match Lamellen XL

Die Elephant Holzkomposit- und Aluminium-XL-Lamellen nehmen den Platz von zwei 14-cm-Lamellen ein.

Passende Mix&Match Gartentür

Diese Mix&Match Gartentür schließt nahtlos an die Mix&Match Zäune an. Sie schaffen ein klares, stimmiges Gesamtbild in Ihrem Garten. Die Tür passt perfekt zu modernen und modularen Gartengestaltungen.

Zwei Höhen für eine ruhige Linienführung


Sie wählen aus zwei Höhen: 90 × 180 cm und 90 × 195 cm. So stimmen Sie die Gartentür einfach auf die Höhe Ihres Zauns ab. Die Linie bleibt klar und durchgehend.

Passend zu jeder Mix&Match Ausführung

Kombinieren Sie die Gartentür mit Mix&Match Zäunen aus eloxiertem Aluminium oder anthrazit pulverbeschichtetem Aluminium. Die schwarz pulverbeschichtete Ausführung ist in 90 × 180 cm erhältlich und setzt einen starken, modernen Akzent in Ihrem Garten.



Elephant® Mix&Match Holzkomposit anthrazit und Jatoba Zaun und Tor mit anthrazit Aluminiumpfosten



Waagerechte Montage

- **Schritt 1:** Türset als Bausatz wählen
Eloxiertes Aluminium, anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium oder schwarz pulverbeschichtetes Aluminium.
- **Schritt 2:** Gewünschte Lamellen auswählen
Siehe Seite 54/55
- **Schritt 3:** Lamellen halbieren
Sägen Sie die Lamellen mit 180 cm Breite in der Mitte durch und montieren Sie die Tür

Benötigtes Material

- Für eine Tür von ca. 90 × 180 cm benötigen Sie 6 Lamellen mit 180 cm Länge
- 1 Standard-Zaunelement = 2 × 14 × 180 cm
- Deko- oder XL-Lamelle = 0,2 × 28 × 180 cm = 2 Zaunelemente (XXL = 3)
- Für eine Türhöhe von ca. 195 cm fügen Sie 1 zusätzliche Lamelle (halbe Länge) hinzu
- Ein Türset ist inklusive Türbeschlag (einschließlich Schloss und Türgriffe) sowie eines Türstoppers



Mix&Match Torrahmen Bausatz zur Selbstmontage der Tür (ohne Füllung)

- Anodisiertes Aluminium
011666 90 × 180 cm
- Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
011668 90 × ±195 cm
- Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
011667 90 × 180 cm
- Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
011669 90 × ±195 cm
- Schwarz pulverbeschichtet aluminium
024367 90 × 180 cm



Kann auch als passender Mix&Match-Zaun aufgebaut werden. Siehe Seite 52



Pfosten und Zubehör | Mix&Match

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor

Modular / Mix&Match Pfosten

Aluminium mit Abdeckkappe

- Anodisiert
 - Kann als Start, Zwischen, Eck oder Endpfosten verwendet werden (abnehmbare Leisten)
 - Verwendbar auf Pfostenträger:
- | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 009130 | 6,8 × 6,8 × 97 cm | (für 91 cm Zaun) |
| 008859 | 6,8 × 6,8 × 180 cm | (für 174 cm Zaun) |
| 009212 | 6,8 × 6,8 × 200 cm | (für 195 cm Zaun) |
- Zum Einbetonieren:
- | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|
| 009239 | 6,8 × 6,8 × 180 cm | (für 91 cm Zaun) |
| 009214 | 6,8 × 6,8 × 270 cm | (für 174 cm Zaun) |
| 009217* | 6,8 × 6,8 × 270 cm | (für 195 cm Zaun) |
- *mit vestellbarem Abstandhalter

- Anthrazit pulverbeschichtet
 - Verwendbar auf Pfostenträger:
- | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 009131 | 6,8 × 6,8 × 97 cm | (für 91 cm Zaun) |
| 008861 | 6,8 × 6,8 × 180 cm | (für 174 cm Zaun) |
| 009213 | 6,8 × 6,8 × 200 cm | (für 195 cm Zaun) |
- Zum Einbetonieren:
- | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|
| 009240 | 6,8 × 6,8 × 180 cm | (für 91 cm Zaun) |
| 009215 | 6,8 × 6,8 × 270 cm | (für 174 cm Zaun) |
| 009217* | 6,8 × 6,8 × 270 cm | (für 195 cm Zaun) |
- *mit vestellbarem Abstandhalter

- Schwarz pulverbeschichtet
 - Zum Einbetonieren:
- | | |
|---------------|--------------------|
| 011947 | 6,8 × 6,8 × 270 cm |
|---------------|--------------------|

Wand / Startprofil Modular Evo / Mix&Match

- Aluminium mit Abdeckkappe
 - Mit Abstandhalter
 - Kann auf 180 cm gekürzt werden
 - Zur Befestigung direkt an der Fassade
- | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|
| 026065 | 2,5 × 6,8 × 200 cm | Anodisiert |
| 025027 | 2,5 × 6,8 × 200 cm | Anthrazit pulverbeschichtet |
| 026361 | 2,5 × 6,8 × 200 cm | Schwarz pulverbeschichtet |

Türpfostenprofil Modular Evo / Mix&Match

- Verzinkter Stahl, begrenzte Durchbiegung
 - Stahlverstärkungsprofil zum Einsetzen in den Pfosten
- 6,8 × 6,8 × 272 cm Modular / Mix&Match für den Pfosten links der Tür und den Pfosten rechts der Tür
- | | |
|---------------|--------------------|
| 012398 | 2,2 × 2,2 × 260 cm |
|---------------|--------------------|



Verbessert!

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm
 - LED mit eingebauten Solarzellen
- | |
|---------------|
| 026753 |
|---------------|



Verbessert!

LED Pfostenleistebeleuchtung

- LED-Leisten als Ersatz für Pfostenleisten
 - Für Modular/Mix&Match Pfosten
 - Mit Solarkappe
- | | |
|---------------|--------|
| 026754 | 180 cm |
|---------------|--------|

Pfostenhalter Modular / Mix&Match

- Anthrazit pulverbeschichteter Stahl
- | | |
|---------------|-----------------|
| 009132 | 15 × 15 × 23 cm |
|---------------|-----------------|

Sturmanker Stahl

- Verzinkt
 - Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen
 - Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaunw
- | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 012492 | 68,5 × 3,5 cm | Anthrazit pulverbeschichtet |
| 010869 | 68,5 × 3,5 cm | Verzinkt ohne Beschichtung |



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit
- | |
|---------------|
| 010179 |
|---------------|

Torrahmen (ohne Tür)

- Mit verstellbare Kloben aus Edelstahl
 - Inklusive Stahlverstärkungsprofile
- Anodisiertes Aluminium**
- | | |
|---------------|------------|
| 013805 | Ca. 300 cm |
|---------------|------------|
- Anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium**
- | | |
|---------------|------------|
| 013804 | Ca. 300 cm |
|---------------|------------|

Neu!



Drehbares Adapterprofil

- Für alle Modular Evo / Mix&Match Pfosten und Wand-/Startprofile
 - Für einen Winkel bis 82,7°
- | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|
| 029558 | 2,5 × 5,5 × 200 cm | Anthrazit pulverbeschichtet |
| 029559 | 2,5 × 5,5 × 200 cm | Anodisiert |



Drehbares Adapterprofil

Erstelle ganz einfach eine saubere Ecklösung mit dem drehbaren Adapterprofil. Du verwendest dieses Profil an allen Modular-Evo- und Mix&Match-Pfosten sowie an Wand- und Startprofilen. Geeignet für Winkel bis 82,7° als Alternative zur standardmäßigen 90°-Ecke.

Robuste Timber Hartholz Sichtschutzzäune

Die Elephant® Timber Serie bietet stabile Hartholz-Sichtschutzelemente mit einer klaren V-Fuge, erhältlich in 90 × 180 cm und 180 × 180 cm. Sie haben die Wahl zwischen der Variante mit 14 oder 15 Hartholzprofilen, jeweils mit drei waagerechten Verstärkungseisen für zusätzliche Stabilität. Der warme Holztönen verleiht ihrem Garten eine hochwertige, natürliche Ausstrahlung.

Langlebig und stilvoll

Das Hartholz ist robust, formstabil und ideal für den langfristigen Einsatz im Außenbereich. Die V-Fuge schafft ein ruhiges, gleichmäßiges Linienbild, das sowohl zu modernen als auch klassischen Gartenstilen passt.

Passende Türen in zwei Varianten

Zur Timber Serie gehören auch passende Türen in zwei Versionen:

- Tür ohne Beschlag
- Tür mit Beschlag und Stahlrahmen für zusätzliche Stabilität

Wählen Sie einfach die Ausführung, die zu Ihrem Projekt passt

Ein harmonisches Gesamtbild

Kombinieren Sie Zaun und Tür zu einer langlebigen, stabilen und stilvollen Gartenabgrenzung.



Elephant® Timber Zaun Hartholz



Sturmanker Stahl

- Verzinkt
 - Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen
 - Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaunw
- | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 012492 | 68,5 × 3,5 cm | Anthrazit pulverbeschichtet |
| 010869 | 68,5 × 3,5 cm | Verzinkt ohne Beschichtung |



Eckbeschlag Aluminium

- 6 Stück inkl. Schrauben
- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 006308 | anodisiertes Aluminium |
| 006307 | anthrazit pulverbeschichtet |



Timber Hartholz

- 15 Profile
 - V-Nuten / mit Edelstahl verschraubt
- | | | |
|---------------|---------------------|---------|
| 024393 | 3,9 × 180 × 94,3 cm | Keruing |
|---------------|---------------------|---------|

Timber Hartholz

- 15 Profile
 - V-Nuten / mit Edelstahl verschraubt
- | | | |
|---------------|--------------------|--------------------------|
| 007476 | 3,9 × 180 × 180 cm | Keruing |
| 006580 | 3,9 × 180 × 180 cm | Bangkirai |
| 006584 | 4,5 × 180 × 180 cm | Bangkirai Auslaufartikel |

Timber Hartholz FSC®

- 14 Profile
 - V-Nuten / mit Edelstahl verschraubt
- | | |
|---------------|--------------------|
| 007426 | 3,9 × 180 × 180 cm |
|---------------|--------------------|

Pfosten und Zubehör | Timber

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Pfosten

- Azobé FSC® Hartholz
- Glatt gehobelt und gespitzt
- Ausgestattet mit einer Spitze für die einfache Platzierung im Boden

026237 6,5 × 6,5 × 275 cm

026237 6,5 × 6,5 × 300 cm

- Kapur Hartholz
- Gehobelt mit 4-seitiger V-Nut
- Ausgestattet mit einer Spitze für die einfache Platzierung im Boden

003029 7 × 7 × 275 cm

003029 7 × 7 × 305 cm



Elephant® Timber Zaun Hartholz



Hartholzöl

- 2,5 Liter
- Um das Vergrauen des Holzes zu vermeiden

006463



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit

010179



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl
- Schwarz pulverbeschichtet
- für 6,8 × 6,8 cm Pfosten

008631 Fußplatte 15 × 15 × 15 cm



Timber Gartentor Hartholz

- Ohne Beschlag

007474 4,1 × 90 × 180 cm Keruing



Timber Gartentor Hartholz

- Inkl. Scharniere mit Kloben, Türstopper, Zylinderschloss, Türgriffe und Stahlrahmen

006543 5,2 × 100 × 180 cm Bangkirai



Türbeschlag universal Stahl

- Für Gartentore aus Holz ohne Stahlrahmen
- Mit Türbeschlag, Zylinderschloss, Beschläge

006624 silber pulverbeschichtet

025164 anthrazit pulverbeschichtet

Stilvolle Stripes mit Rhythmus

Mit dem Elephant Stripes Hartholzzaun schaffen Sie eine hochwertige Garteneinfassung. Die Lamellen variieren in der Breite. Das sorgt für ein lebendiges und zugleich klares Linienbild. Das FSC-zertifizierte Hartholz verleiht sofort Charakter.

Nachhaltiges Hartholz

Sie wählen Hartholz aus FSC-zertifizierten Waldkonzessionen in Bolivien. Dieses Holz überzeugt durch eine lange Lebensdauer. Die Lamellen sind mit Edelstahl verschraubt und geölt. So kommt die dunkelbraune Farbe besonders tief und warm zur Geltung.

Hochwertige Optik

Die Ölbehandlung schützt das Holz und verstärkt den natürlichen Farbton. Sie profitieren von einem Zaun, der über Jahre hinweg ansprechend bleibt. Die Variation der Stripes-Lamellen verleiht Ihrem Garten eine zeitlose, hochwertige Ausstrahlung.

Passende Gartentür

Vervollständigen Sie das Gesamtbild mit einer passenden Gartentür in derselben Hartholz-Stripes-Ausführung. So setzt sich das Design konsequent in Ihrem Garten fort.

Kombinieren mit Hartholzpfeosten

Kombinieren Sie den Stripes Zaun mit Hartholzpfeosten. So entsteht eine stabile, natürliche und langlebige Garteneinfassung. Entscheiden Sie sich für die hochwertige Anmutung von echtem FSC-Hartholz.



Elephant® Stripes Mix Hartholz



Eckbeschlag Aluminium

- 6 Stück inkl. Schrauben
- 006308 anodisiertes Aluminium
- 006307 anthrazit pulverbeschichtet




Sturmanker Stahl

- Anthrazit pulverbeschichteter verzinkter Stahl
 - Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen
 - Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaun
- 012492 68,5 x 3,5 cm



Hartholzöl

- 2,5 Liter
 - Um das Vergrauen des Holzes zu vermeiden
- 006463



Türbeschlag universal Stahl

- Für Gartentoren aus Holz ohne Stahlrahmen
 - Mit Türbeschlag, Zylinderschloss, Beschläge
- 006624 silber pulverbeschichtet

Stripes Hartholz FSC®

- 4,5 x 180 x 180 cm
 - Verschiedene Lamellenbreiten
- 011785

Stripes Gartentor Hartholz FSC®

- 4,5 x 100 x 180 cm
 - Verschiedene Lamellenbreiten
 - Exklusive Türbeschläge
- 012396



Voor palen en toebehoren zie pagina 63

**Profilbrett**

- 2,1 × 14,5 × 180 cm
 - Nettobreite 13,8 cm
- 006509**

Abdeckleiste

- 3,2 × 6,8 × 180 cm (Netto-Länge)
 - Falz 7 mm
 - Für Doppelfalzzaun
- 012936**



Ideal für die Erstellung
individueller Zäune in
jeder Höhe und Breite

**Bangkirai-Pfosten**
Endpfosten

- 7 × 7 × 275 cm
- 026470**

**Bangkirai-Pfosten**
Zwischenpfosten

- 7 × 7 × 275 cm
- 026468**

**Bangkirai-Pfosten**
Eckpfosten

- 7 × 7 × 275 cm
- 026469**

**Reiniger** 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit
- 010179**

Klare Optik bei dem Stripes Black Hartholz

Die Elephant Stripes Black Hartholz-Serie kombiniert warme Holztöne mit markanten schwarzen Akzenten. Sie wählen aus zwei hochwertigen Varianten, beide beidseitig verwendbar und mit robusten Edelstahlverbindungen. So gestalten Sie einen modernen, langlebigen Sichtschutz mit natürlicher Ausstrahlung.

Braun/Schwarz: modern und lebendig

Die keilverzinkte braun/schwarz Variante bietet ein warmes Farbspiel, kombiniert mit klaren schwarzen Details. Die Profile sind keilgezinkt und mit Edelstahlschrauben verschraubt. Das harmonische Braun wirkt modern und passt in jeden Garten.

Almendrillo: edel und ruhig im Bild

Die Almendrillo Ausführung wirkt durch die gehobelten Lamellen besonders hochwertig. Sie sind mit Edelstahlschrauben befestigt und zeigen ein gleichmäßig ruhiges Oberflächenbild. Ein Sichtschutz, der Eleganz mit robuster Hartholzqualität verbindet. Auf der Sichtseite ist das erste und letzte Profil breiter. Durchgängig schmale Profile auf der Rückseite.

Beidseitig verwendbar

Beide Varianten sind zweiseitig nutzbar. Die schwarzen Träger und die schwarz lackierte Rückseite der Bretter erzeugen auf beiden Seiten eine einheitliche, stilvolle Optik. Ideal für Gärten, in denen eine gepflegte Wirkung nach innen und außen zählt.



Elephant® Stripes Black Hartholz

Stripes Black Hartholz FSC®

- Keilverzinkt braun/schwarz Edelstahl verschraubt
- Zweiseitig mit schwarzen Trägern und schwarz lackierter Rückseite der Bretter
- Beidseitig verwendbar

026773 Zaun 179 × 179 cm

026774 Gartentor* 100 × 180 cm

* Inkl. Beschläge und verstellbaren Scharnieren, Türstopper, Zylinderschloss und Türgriffe



Beidseitig verwendbar; eine Seite mit zwei breiten, eine Seite mit nur schmalen Lamellen



Neu!



Stripes Black Hartholz (Almendrillo) FSC®

- Gehobelt und mit Schrauben aus Edelstahl
- Zweiseitig mit schwarzen Trägern und schwarz lackierter Rückseite der Bretter
- Beidseitig verwendbar

024360 Zaun 180 × 180 cm


025168 Gartentor* 100 × 180 cm

* Exklusive Beschläge und verstellbare Scharniere, Türstopper, Zylinderschloss und Türgriffe



Pfosten und Zubehör | Stripes Black

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Pfosten

- Azobé FSC® Hartholz
 - Glatt gehobelt und gespitzt
 - Ausgestattet mit einer Spitze für die einfache Platzierung im Boden
- 026237** 6,5 × 6,5 × 275 cm
026237 6,5 × 6,5 × 300 cm

- Almendrillo FSC® Hartholz
 - 2-seitiges, semi-geriffeltes Profil
 - Gehobelt, gespitzt
- 006238** 7 × 7 × 275 cm

- Kapur
 - Gehobelt mit 4-seitiger V-Nut / angespitzt
- 003029** 7 × 7 × 275 cm
003029 7 × 7 × 305 cm

- Bangkirai Hartholz
 - Gehobelt mit 4-seitiger V-Nut
 - Ausgestattet mit einer Spitze für die einfache Platzierung im Boden
- 000456** 9 × 9 × 275 cm



Pflanzkübel black stripes FSC®

- Geöltes Almendrillo-Hartholz mit schwarzen Rückleisten
 - Innenseite mit Folie versehen
- 024361** € 50 × 50 × 50 cm



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl
 - Schwarz pulverbeschichtet
 - für 6,8 × 6,8 cm Pfosten
- 008631** Fußplatte 15 × 15 × 15 cm




Sturmanker Stahl

- Anthrazit pulverbeschichteter verzinkter Stahl
 - Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen
 - Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaun
- 012492** 68,5 × 3,5 cm



Eckbeschlag Aluminium

- 6 Stück inkl. Schrauben
- 006308** anodisiertes Aluminium
006307 anthrazit pulverbeschichtet



Türbeschlag universal Stahl

- Für Gartentoren aus Holz ohne Stahlrahmen
 - Mit Türbeschlag, Zylinderschloss, Beschläge
- 025164** anthrazit pulverbeschichtet



Neu!

Abdeckprofile für Zäune

- Dauerhaftes Hartholz
 - 2,4 × 6 × 180 cm
 - Falz 46 mm
- 026624**
026625 Schwarz lackiert



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit
- 010179**




Hartholzöl

- 2,5 Liter
 - Um das Vergrauen des Holzes zu vermeiden
- 006463**



Die variablen Lamellenbreiten erzeugen ein spielerisches und zugleich elegantes Erscheinungsbild. Die Lamellen sind mit Edelstahl verschraubt und geölt, wodurch der natürlich dunkelbraune Farbton besonders warm und intensiv wirkt.

Neu!



Neu!



Stripes Black Hartholz FSC®

- Keilverzinkt braun/schwarz Edelstahl verschraubt
 - Zweiseitig mit schwarzen Trägern und schwarz lackierter Rückseite der Bretter
 - Beidseitig verwendbar
- 029560** Zaun 180 × 180 cm
029561 Gartentor* 100 × 180 cm
 * Inkl. Beschläge und verstellbaren Scharnieren, Türstopper, Zylinderschloss und Türgriffe

Straffe Lattenwand für den Außenbereich

Verleihen Sie Ihrer Außenwand sofort eine warme, moderne Ausstrahlung. Die Elephant® Lattenwand besteht aus vorgefertigten Paneelen aus FSC®-zertifiziertem Hartholz. Montieren Sie schnell und sorgen Sie für eine saubere, hochwertige Optik. Ideal für Fassaden, Vordächer und andere Außenkonstruktionen.

Schnelle und einfache Montage

Die vormontierten Paneele beschleunigen die Montage deutlich. Sie realisieren in kurzer Zeit ein stilvoller Zaun. Die Latten schließen sauber an und sorgen für ein gleichmäßiges, gepflegtes Endergebnis. Arbeiten Sie effizient auf jedem Projekt.

Zwei Designvarianten zur Auswahl

Wählen Sie Stripes Black mit gleich breiten Lamellen oder Stripes Black Mix mit einem lebendigen Wechsel aus schmalen und breiten Latten. Beide Varianten verbinden eine moderne Optik mit der natürlichen Ausstrahlung von Holz. Entscheiden Sie sich für das Design, das zu Ihrem Entwurf passt.



Elephant® Stripes Black Lattenwand #025054



Mix Stripes Black Lattenwand #025165

Stripes Black Lattenwand FSC®

- 3,6 × 55 × 236 cm
- Beidseitig 11 Latten, geölt und mit Edelstahl verschraubt, mit schwarz lackierter Rückseite der Planken
- Ideal für Vordächer

025054

Mix Stripes Black Lattenwand FSC®

- 3,6 × 55 × 236 cm
- Beidseitig 8 Latten in zwei Breiten, geölt und mit Edelstahl verschraubt, mit schwarz lackierter Rückseite der Planken
- Ideal für Vordächer

025165



Hartholzöl

- 2,5 Liter
- Um das Vergrauen des Holzes zu vermeiden

006463

Stilvolle Trend-Shutter-Sichtschutz Elemente

Mit den Elephant® Trend Shutter-Schirmen verleihen Sie Garten und Terrasse sofort Charakter. Die Holzlamellen sorgen für eine hochwertige Optik und funktionalen Sichtschutz. Nutzen Sie die Elemente als Windschutz, Sonnenschutz oder dekoratives Gestaltungselement im Außenbereich.

Verstellbare Shutter für mehr Flexibilität

Die zwei Elemente in 90×180 cm verfügen über verstellbare Shutter. Regulieren Sie Lichteinfall und Durchsicht ganz einfach. Wählen Sie Schwarz für einen modernen Akzent oder Natur für eine warme, natürliche Ausstrahlung. Passen Sie den Sichtschutz jeder Tageszeit an.

Feste Shutter aus naturbelassenem Hartholz

Zusätzlich sind zwei Sichtschutzelemente mit festen Shutters erhältlich. Die Maße betragen 60×180 cm und 180×180 cm. Das naturbelassene Hartholz sorgt für Ruhe und eine zeitlose Optik. Ideal für eine dauerhafte Abgrenzung im Garten.



Elephant® Trend Fensterlädenzaun schwarz #012213

Pfosten

- Fichte FSC®
- Gehobelt / ohne spitze
- Schwarz lackiert
- 012898** 6,8 × 6,8 × 270 cm
- Kapur Hartholz
- Gehobelt mit vierseitiger V-Nut / angespitzt
- 003029** 6,8 × 7,8 × 275 cm
- 003029** 6,8 × 7,8 × 305 cm



Eckbeschlag Aluminium

- 6 Stück inkl. Schrauben
- 006308** anodisiertes Aluminium
- 006307** anthrazit pulverbeschichtet



Shutter-Sichtschutz Elemente schwarz

- 6,8 × 90 × 180 cm
- Alle 27 Lamellen mit einem Handgriff mittels eines Stahlscharniermechanismus verstellbar

012213



Shutter-Sichtschutz Elemente naturfarben

- 6,8 × 90 × 180 cm
- Alle 27 Lamellen mit einem Handgriff mittels eines Stahlscharniermechanismus verstellbar

012268



Shutter-Sichtschutz Elemente Bangkirai

- 4,4 × 60 × 180 cm
- Feste schräge Lamellen

029536



Shutter-Sichtschutz Elemente Bangkirai

- 4,4 × 180 × 180 cm
- Feste schräge Lamellen

029537

Klare Optik in Stripes Black

Die Elephant® Stripes Black Sichtschutzelemente und Gartentore aus Fichte und Kiefer verleihen Ihrem Garten ein modernes und zeitloses Erscheinungsbild. Sie wählen zwischen zwei Nadelholzarten, beide beidseitig verwendbar und mit eleganten schwarzen Akzenten versehen. So entsteht ein harmonisches, geradliniges Gesamtbild für jeden Garten.

Fichte: hell und modern

Die Fichte-Ausführung wirkt leicht und zeitgemäß. Das schwarze Gewebe zwischen den Lamellen auf beiden Seiten sorgt für zusätzliche Tiefe und ein klares Linienbild. Die Lamellen sind keilgezinkt und mit Edelstahl verschraubt – für Stabilität und eine saubere Verarbeitung.

Kiefer: natürlich und wärmer im Ton

Die Kiefer-Variante besitzt einen etwas wärmeren Holzfarbton. Die schwarzen Details verstärken den Kontrast und verleihen dem Sichtschutz eine moderne Ausstrahlung. Auch hier bestehen die Lamellen aus keilgezinktem Holz und sind mit Edelstahlschrauben befestigt.

Beidseitig verwendbar

Auf beiden Seiten sehen Sie die gleiche, hochwertige Optik. Die Rückseiten der Lamellen sind schwarz lackiert, ebenso die Träger. Dadurch wirkt der Sichtschutz zu beiden Seiten einheitlich und stilvoll.

Komplett mit passenden Gartentoren

Vervollständigen Sie Ihren Gartenabschluss mit Stripes Black Gartentoren aus Fichte oder Kiefer. Sie behalten dieselben Materialien und Linien bei, sodass Ihr Garten ein durchgehend klares und stimmiges Gesamtbild erhält.



Elephant® Stripes Black Dauerhaftes Fichte

Stripes Black Dauerhafte Fichte FSC®

- Mit schwarzem Tuch zwischen den Vorder- und Rückbrettern
 - Beidseitig verwendbar
- | | | |
|---------------|------------|--------------|
| 024574 | Zaun | 179 × 179 cm |
| 028898 | Gartentor* | 100 × 179 cm |
- *Exklusive Beschläge und verstellbare Scharniere, Türstopper, Zylinderschloss und Türgriffe



Beidseitig verwendbar; eine Seite mit zwei breiten, eine Seite mit nur schmalen Lamellen

**Neu!****Stripes Black Imprägnierte Kiefer FSC®**

- Mit schwarzem Tuch zwischen den Vorder- und Rückbrettern
 - Beidseitig verwendbar
- | | | |
|---------------|------------|--------------|
| 026228 | Zaun | 179 × 179 cm |
| 028969 | Gartentor* | 100 × 179 cm |
- *Exklusive Beschläge und verstellbare Scharniere, Türstopper, Zylinderschloss und Türgriffe

**Neu!**

Pfosten und Zubehör | Stripes Black

Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun oder Ihr Gartentor



Elephant® Stripes Black Imprägnierte Kiefer



Pfosten

- Azobé FSC® Hartholz
- Glatt gehobelt und gespitzt
- Ausgestattet mit einer Spitze für die einfache Platzierung im Boden

026237 6,5 × 6,5 × 275 cm

026237 6,5 × 6,5 × 300 cm

- Bangkirai Hartholz
- Gehobelt mit 4-seitiger V-Nut
- Ausgestattet mit einer Spitze für die einfache Platzierung im Boden

000456 9 × 9 × 275 cm

- Kapur Hartholz
- Gehobelt mit vierseitiger V-Nut / angespitzt

003029 6,8 × 7,8 × 275 cm

003029 6,8 × 7,8 × 305 cm

Eckbeschlag Aluminium

- 6 Stück inkl. Schrauben

006308 anodisiertes Aluminium

006307 anthrazit pulverbeschichtet




Sturmanker Stahl

- Verzinkt
- Sturmanker verhindern das Umwehen von Zäunen
- Verwenden Sie 2 Sturmanker pro Zaunw

012492 68,5 × 3,5 cm Anthrazit pulverbeschichtet

010869 68,5 × 3,5 cm Verzinkt ohne Beschichtung



Türbeschlag universal Stahl

- Für Gartentoren aus Holz ohne Stahlrahmen
- Mit Türbeschlag, Zylinderschloss, Beschläge

025164 anthrazit pulverbeschichtet



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl
- Schwarz pulverbeschichtet
- für 6,8 × 6,8 cm Pfosten

008631 Fußplatte 15 × 15 × 15 cm

Torelemente für einen stilvollen Eingang

Mit den Elephant® Belmonte- und Belvedere-Gartentoren gestalten Sie einen hochwertigen Zugang zu Ihrem Garten. Sie wählen zwischen hohen geschlossenen oder niedrigen offenen Modellen – stets solide verarbeitet und ohne Pfosten geliefert.

Belmonte

Die Belmonte-Serie umfasst ein- und zweiflügelige Tore mit einer Höhe von 180 cm. Diese robusten, vollständig geschlossenen Tore bieten maximale Privatsphäre und eine ruhige Optik. Sie erhalten alle Tore inklusive Scharniere und Beschläge für eine schnelle und saubere Montage.

Belvedere

Belvedere: Hohe, geschlossene Tore mit Designgitter oder die niedrige offene Variante. Die Belvedere-Serie sorgt für mehr Licht und Offenheit. Sie wählen aus:

- Belvedere mit Designgitter, 180 cm hoch.
- Belvedere niedrig, 100 cm hoch, erhältlich als ein- oder zweiflügeliges Tor.

Montagebereit

Mit dem mitgelieferten Beschlag montieren Sie die Tore direkt. So schaffen Sie einen langlebigen und elegant gestalteten Eingang, der perfekt zu Ihrem Garten passt. Alle Tore werden ohne Pfosten geliefert.

**Pfosten mit
Diamantkopf FSC®**

- Für alle hohen Tore
- Einbetonieren

006471 11 × 11 × 305 cm

**Stützpfeiler**

- Einbetonieren
- Auflaufstütze mittig bei Doppeltoren

007352 7 × 9,5 × 30 cm

- Einbetonieren
- Auflaufstütze für Einzeltore

007353 7 × 7 × 30 cm

**Belmonte Doppeltor Hartholz**

- Inkl. aller Beschläge und verstellbarer Scharniere
- Exkl. Pfosten

006555 300 × 180 cm (2x 150 × 180 cm)

Belmonte Einzeltor Hartholz

- Inkl. aller Beschläge und verstellbarer Scharniere
- Exkl. Pfosten

006538 100 × 180 cm

006538 150 × 180 cm

**Belvedere Doppeltor Hartholz**

- Mit Gitter
- Inkl. aller Beschläge und verstellbarer Scharniere
- Exkl. Pfosten

006556 Gartentor doppelt 300 × 180 cm**Belvedere Einzeltor Hartholz**

- Mit Gitter
- Inkl. aller Beschläge und verstellbarer Scharniere
- Exkl. Pfosten

006538 Gartentor einzeln 100 × 180 cm**Reiniger 5 Liter**

- Für Holz und Holzkomposit

010179**Hartholzöl**

- 2,5 Liter
- Um das Vergrauen des Holzes zu vermeiden

006463**Luxuriös abgerundete Pfosten**

- Ca. 75 cm im Boden (in Beton) einsetzen
- Geeignet für niedrige Gartentore

006465 11 × 11 × 180 cm**Belvedere Doppeltor, niedrig Hartholz**

- Inkl. aller Beschläge und verstellbarer Scharniere
- Exkl. Pfosten

006561 85 / 300 × 100 cm (2x 150 × 100 cm)**Belvedere Einzeltor, niedrig Hartholz**

- Inkl. aller Beschläge und verstellbarer Scharniere
- Exkl. Pfosten

006562 Gartentor einzeln 95 × 85 cm



Elegante Gartenpfoten und -zäune

Mit den Elephant® Gartenpfoten und -zäunen schaffen Sie einen modernen, langlebigen Zugang zu Ihrem Garten. Anthrazitfarbene Holzkomposit-Lamellen kombiniert mit eloxierten oder anthrazit pulverbeschichteten Aluminiumträgern sorgen für einen klaren, zeitgemäßen Look.

Stabil montieren mit dem passenden Beschlag

Für Dark Line, Classic und Luxe verwenden Sie den Elephant T-Beschlag. Die Design Gartenhekchen montieren Sie mit dem Elephant Eckbeschlag für eine saubere und stabile Ausführung.

Passende Gartentoren

Die passenden Gartentoren mit Torbeschlag fügen sich harmonisch ein und bieten einen sicheren, hochwertigen Zugang.

Langlebig und pflegeleicht

Holzkomposit-Lamellen und Aluminiumpfosten bleiben über viele Jahre schön – ganz ohne Schleifen oder Streichen. Mit eloxierten oder anthrazit pulverbeschichteten Pfosten wählen Sie immer eine passende, stilvolle Ergänzung für Ihren Garten.



Elephant® Classic Vorgartenzaun anthrazit


Classic Anthrazit FSC®

- Holzkomposit Profile in Anthrazit mit rundem Kopf
- Anthrazit pulverbeschichtete Aluminiumträger
- Montage Vorgartenzaun mit T-Beschlagset

012754 Vorgartenzaun 180 × 80 cm

007936 Tor* 100 × 80 cm

*Inkl. aller Torbeschläge




Luxe Anthrazit FSC®

- Holzkomposit Profile in Anthrazit
- Anthrazit pulverbeschichtete Aluminiumträger
- Montage Vorgartenzaun mit T-Beschlagset

010105 Vorgartenzaun 180 × 80 cm

010106 Tor* 100 × 80 cm


*Inkl. aller Torbeschläge



Dark Line Zaun Anthrazit FSC®

- Holzkomposit Profile in Anthrazit
- Anthrazit pulverbeschichtete Aluminiumträger
- Montage mit T-Beschlagset

013076 Vorgartenzaun 180 × 100 cm



T-Beschlagset Aluminium

- 4 Stück inkl. Schrauben
- 026423** anthrazit pulverbeschichtet



Elephant® Design Vorgartenzaun anthrazit



Pfosten mit Holzkern

Aluminium mit Abdeckkappe

- Anodisiert

006323 6,8 × 6,8 × 99 cm

006314 6,8 × 6,8 × 135 cm

- Anthrazit pulverbeschichtet

009056 6,8 × 6,8 × 99 cm

009645 6,8 × 6,8 × 135 cm



L-Beschlagset Aluminium

- 4 Stück inkl. Schrauben

006306 anodisiertes Aluminium

026418 anthrazit pulverbeschichtet



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl
- für 6,8 × 6,8 cm Pfosten

010265 8 × 16 × 30 cm



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl
- Schwarz pulverbeschichtet
- für 6,8 × 6,8 cm Pfosten

008631 Fußplatte 15 × 15 × 15 cm



Verbessert!

Pfostenbeleuchtung

- Für Aluminiumpfosten 6,8 × 6,8 cm
- LED mit eingebauten Solarzellen

026753

Design Anthrazit FSC®

- Holzkomposit Profile Profile in Anthrazit
- Träger aus Aluminium, anodisiert
- Mit Entwässerungsöffnungen in der Aluminium-Unterleiste

- Montage Vorgartenzaun mit L-Beschlagset

007932 Vorgartenzaun 180 × 80 cm

007933 Tor* 100 × 80 cm

*Inkl. aller Torbeschläge



Design Komplett anthrazit FSC®

- Holzkomposit Profile in Anthrazit
- Anthrazit pulverbeschichtete Aluminiumträger
- Mit Entwässerungsöffnungen in der Aluminium-Unterleiste

- Montage Vorgartenzaun mit L-Beschlagset

026193 Vorgartenzaun 180 × 80 cm

026194 Tor* 100 × 80 cm

*Inkl. aller Torbeschläge



Holzzaune für jeden Garten

Mit den Elephant® Serien Classic und Luxe wählen Sie eine natürliche und stilvolle Gartenabgrenzung. Sie profitieren von warmen Holzarten und einer soliden Verarbeitung.

Classic: Schwarzes Kiefernholz

oder Bangkirai mit Rillenprofil
Die Classic-Serie bietet zwei Varianten: modern schwarz beschichtetes Kiefernholz oder Bangkirai mit Rillenprofil für einen robusten Look.

Luxe: Fein geschliffenes Bangkirai

Die Luxe-Serie verfügt über einen glatt geschliffenen Unterholm und einen abgerundeten Oberholm. Erhältlich in 79 cm und 90 cm Höhe.

Einfache Montage mit Eckbeschlag


Alle Gartenzaune montieren Sie mit dem Elephant Eckbeschlag für eine starke und saubere Verbindung.

Langlebige Materialien


Bangkirai steht für hohe Beständigkeit. Schwarzes Kiefernholz sorgt für einen modernen Akzent, passend zu jedem Garten.



Elephant® Classic tuinhek Bangkirai

**L-Beschlagset Aluminium**

- 4 Stück inkl. Schrauben
- 006306** anodisiertes Aluminium
- 026418** anthrazit pulverbeschichtet

**Pforte Beschlag Stahl**

- Galvanisiert
- Für Gartentor Classic
- 008994**

**Pforte Beschlag Stahl**

- Anthrazit pulverbeschichtet
- Für Gartentor Classic
- 014556**

**Reiniger 5 Liter**

- Für Holz und Holzkomposit
- 010179**

Classic Finch FSC®

- Glatt gehobelte, schwarz lackierte Lamellen
- Montage Vorgartenzaun mit L-Beschlagset
- 013486** Vorgartenzaun 180 × 80 cm
- 013487** Tor* 100 × 80 cm


*Exkl. aller Torbeschläge

**Classic Bangkirai FSC®**

- Mit geriffeltem Profil
- Montage Vorgartenzaun mit L-Beschlagset
- 006551** Vorgartenzaun 180 × 80 cm
- 006560** Tor* 100 × 80 cm

*Exkl. aller Torbeschläge





Elephant® Luxe Hartholz Vorgartenzaun



Pfosten


- Finch Nadelholz
 - Gehobelt, ohne Spitze
 - Schwarz lackiert
- 012898** 6,8 × 6,8 × 270 cm

- Almendrillo Hartholz
 - 2-seitiges, semi-geriffeltes Profil
 - Gehobelt, gespitzt
- 006238** 7 × 7 × 275 cm



L-Beschlagset Aluminium

- 4 Stück inkl. Schrauben
- 006306** anodisiertes Aluminium



Pfote Beschlag Stahl

- Galvanisiert
 - Für das Gartentor Luxe
- 009235**



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkt
 - Für 6,8 × 6,8 cm Pfosten
- 010265** 8 × 16 × 30 cm



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl
 - Schwarz pulverbeschichtet
 - für 6,8 × 6,8 cm Pfosten
- 008631** Fußplatte 15 × 15 × 15 cm

Luxe Hartholz

- Glatt gehobelt
 - Montage Vorgartenzaun mit L-Beschlagset
- 006553** Vorgartenzaun 180 × 70 cm
012681 Tor* 98 × 70 cm
 *Exkl. aller Torbeschläge



Luxe Hartholz

- Glatt gehobelt
 - Montage Vorgartenzaun mit L-Beschlagset
- 000544** Vorgartenzaun 180 × 90 cm
012682 Tor* 98 × 90 cm
 *Exkl. aller Torbeschläge



Industrielle Gartenzäune für einen markanten Garten

Mit der Elephant® Industrie-Serie wählen Sie eine robuste und moderne Einfriedung. Sie kombinieren langlebiges Hartholz oder Aluminium mit einem industriellen Erscheinungsbild.

Hartholz: geölt oder schwarz beschichtet


Die Hartholzvariante bietet eine warme und stabile Basis. Sie wählen zwischen geöltem Hartholz für einen natürlichen Look oder schwarz beschichtetem Hartholz für einen klaren, zeitgemäßen Stil. Diese Serie umfasst ein Gartentor und ein Zaunelement – ohne Eckbeschläge und ohne Torbeschlag.

Aluminium: schwarz pulverbeschichtet

Als leichtes und pflegearmes Alternativmaterial bietet sich die Aluminiumausführung an. Das schwarz pulverbeschichtete Aluminium sorgt für eine moderne, industrielle Optik. Das passende Gartentor wird exklusive Torbeschläge geliefert. Alle Elemente erhalten Sie ohne Pfosten.




Elephant® Industrieller Hartholz Vorgartenzaun



L-Beschlagset Aluminium

- 4 Stück inkl. Schrauben
- 006306** anodisiertes Aluminium
- 026418** anthrazit pulverbeschichtet



Pforte Beschlag Stahl

- Galvanisiert
- Für Gartentor Classic
- 008994**



Pforte Beschlag Stahl

- Anthrazit pulverbeschichtet
- Für Gartentor Classic
- 014556**



Reiniger 5 Liter

- Für Holz und Holzkomposit
- 010179**


Industrieller Hartholz

- Natural geölt
 - Montage Vorgartenzaun mit L-Beschlagset
 - 014552** Vorgartenzaun 150 × 80 cm
 - 014553** Tor* 100 × 80 cm
- *Exkl. aller Torbeschläge



Industrieller Hartholz

- Schwarz gestrichen
 - Montage Vorgartenzaun mit L-Beschlagset
 - 014554** Vorgartenzaun 150 × 80 cm
 - 014555** Tor* 100 × 80 cm
- *Exkl. aller Torbeschläge





Elephant® Industrieller Aluminium Vorgartenzaun



Pfosten

- Aluminium mit Holzkern und Abdeckkappe
- Schwarz pulverbeschichtet

014583 6,8 × 6,8 × 135 cm

- Finch Nadelholz
- Gehobelt, ohne Spitze
- Schwarz lackiert

012898 6,8 × 6,8 × 270 cm

- Timber Hartholz
- 2-seitiges, semi-geriffeltes Profil
- Gehobelt, gespitzt

006238 7 × 7 × 120 cm

006238 7 × 7 × 275 cm



Pfostenhalter Stahl

- Verzinkter Stahl
- Schwarz pulverbeschichtet
- für 6,8 × 6,8 cm Pfosten

008631 Fußplatte 15 × 15 × 15 cm




Industrieller Aluminium

- Schwarz pulverbeschichtet aluminium
- Vorgartenzaun Inkl. Befestigungsmaterial

014579 Vorgartenzaun 150 × 85 cm

014580 Tor* 100 × 85 cm

*Inkl. Scharniere und Verschluss



Wählen Sie verantwortungsvolles Holz bei Dekker Hout

Dauerhaft ist die Existenzgrundlage von Dekker Hout. Ohne eine dauerhafte Verfügbarkeit von Holz haben wir keine Zukunft. Daher sind alle unsere Aktivitäten auf die Verwendung von Holz aus verantwortungsvollen Herkünften ausgerichtet. Dies beginnt mit unseren eigenen Forstkonzessionen in Bolivien, die nach dem FSC®-Zertifikat für verantwortungsvolle Forstwirtschaft bewirtschaftet werden. In diesen Wäldern leben viele Tiere, und alle 25 Jahre werden nur zwei Bäume pro Hektar gefällt. Ausserdem werden offene Flächen im Wald wieder aufgeforstet.

Alle anderen Hölzer, die wir verwenden, werden ebenfalls auf ihre Dauerhaftigkeit geprüft. Vorzugsweise mit einem FSC®-Zertifikat oder mit einem PEFC-Zertifikat.

Ausserdem verwenden wir Holzstaub aus unserer Produktion zur Wärmeerzeugung für Betriebsgebäude. Mit 45.000 Solarzellen auf 26 Dächern erzeugen wir 11 Megawatt (MWp). Etwa 80% der gewonnenen Energie wird über unsere 12 Megabatteriecontainer ins Netz zurückgespeist.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Beachten Sie die FSC®, PEFC- und GRS-Logos für unsere zertifizierten Produkte

