



Hochwertiges Handwerk – präzise Systeme:

Handläufe aus dem Herzen des Schwarzwaldes

SPITZ-HOLZSYSTEME GMBH | **KATALOG**



Holz ist unsere Natur

Mitten im Schwarzwald und verwurzelt in einer Tradition, die mit und von diesem Wald lebt, bearbeiten wir als Familienunternehmen seit rund 100 Jahren Holz. Die Schneflerei, so heißt hier die Kunst der Holzbearbeitung, ist unsere zweite Natur und wir haben sie kontinuierlich und konsequent weiterentwickelt und heutigen Erfordernissen angepasst. Unsere Spezialität ist die Herstellung hochpräziser Qualitäts-Handläufe für Industrie und Handwerk. Und wahrscheinlich sind Sie schon einmal mit unseren Produkten in Berührung gekommen, denn von den vielen Metern hochwertiger Handläufe, die jährlich in Deutschland verbaut werden, stammt ein Großteil von uns.

Die Produktionsweisen und Größenordnungen haben sich verändert, unsere Liebe zum Holz und unser Qualitätsanspruch sind geblieben: Was wir produzieren, ist Hand-Werk im besten Sinne und wir setzen unseren ganzen Ehrgeiz und all unsere Erfahrung daran, um zum perfekten Gelingen Ihrer Projekte beizutragen.



Inhaltsverzeichnis

Rundhandläufe	... Seite 04-09
Handlauf-Sets und Zubehör (Lagerwaren)	... Seite 10-11
Rechteckhandläufe	... Seite 12-15
Quadrathandläufe	... Seite 16-19
Ovalhandläufe	... Seite 20-23
Omegahandläufe	... Seite 24-26
Impressionen & Blick in die Fertigung	... Seite 27-29
Verbindungs- und Endbögen & Eckverbinder, Endkappen	... Seite 30-39
Edelstahl-Zubehöerteile für Holzhandläufe	... Seite 40-43
Handlaufhalter	... Seite 44-49
Rundstäbe, Bastelstäbe und Riffelstäbe	... Seite 50-55
Musterdisplay & Musterkoffer	... Seite 57
Optionale Bearbeitungen Handläufe	... Seite 58-59
Optionale Bearbeitungen Bögen & Endkappen	... Seite 60
Optionale Bearbeitungen Rundstäbe & Bastelstäbe	... Seite 60
Versandkosten	... Seite 61
AGB	... Seite 62
Bestellformular	... Seite 63

RUNDHANDLÄUFE

Rundum gut

Runde Handläufe sind unkompliziert und passen sich gut an alle architektonischen Stile und Gegebenheiten an. Mit passendem Oberflächen-Finish und entsprechender Abschlussform sind unsere runden Handläufe universell einsetzbar und können je nach Ausführung das Gesamtbild akzentuieren oder dezent darin aufgehen. Die Kombination von Rundhölzern mit Verbindungs- und Endbögen, sowie Endkappen aus Edelstahl, schafft eine maritime Note und erinnert an die Relings von Kreuzfahrtschiffen.



Halbkugel




Linsenkopf



Radius



Fase







Bohrung



Nut mit Ausleimung








Rundhandläufe – fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen


Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.) 	30 mm	RHDL-BUG30FA-R
	35 mm	RHDL-BUG35FA-R
	40 mm	RHDL-BUG40FA-R
	42 mm	RHDL-BUG42FA-R
	45 mm	RHDL-BUG45FA-R
	50 mm	RHDL-BUG50FA-R
	55 mm	RHDL-BUG55FA-R
60 mm	RHDL-BUG60FA-R	
Weißerleiche (bis 3600 mm) 	30 mm	RHDL-EE30FA-R
	35 mm	RHDL-EE35FA-R
	40 mm	RHDL-EE40FA-R
	42 mm	RHDL-EE42FA-R
	45 mm	RHDL-EE45FA-R
	50 mm	RHDL-EE50FA-R
	55 mm	RHDL-EE55FA-R
60 mm	RHDL-EE60FA-R	
Roteiche 	30 mm	RHDL-RE30FA-R
	35 mm	RHDL-RE35FA-R
	40 mm	RHDL-RE40FA-R
	42 mm	RHDL-RE42FA-R
	45 mm	RHDL-RE45FA-R
	50 mm	RHDL-RE50FA-R
	55 mm	RHDL-RE55FA-R
60 mm	RHDL-RE60FA-R	
Ahorn (eur.) 	30 mm	RHDL-EA30FA-R
	35 mm	RHDL-EA35FA-R
	40 mm	RHDL-EA40FA-R
	42 mm	RHDL-EA42FA-R
	45 mm	RHDL-EA45FA-R
	50 mm	RHDL-EA50FA-R
	55 mm	RHDL-EA55FA-R
60 mm	RHDL-EA60FA-R	

Holzart	Ø	Art. Nr.
Kambala 	30 mm	RHDL-KB30FA-R
	35 mm	RHDL-KB35FA-R
	40 mm	RHDL-KB40FA-R
	42 mm	RHDL-KB42FA-R
	45 mm	RHDL-KB45FA-R
	50 mm	RHDL-KB50FA-R
	55 mm	RHDL-KB55FA-R
60 mm	RHDL-KB60FA-R	
Mahagoni 	30 mm	RHDL-MA30FA-R
	35 mm	RHDL-MA35FA-R
	40 mm	RHDL-MA40FA-R
	42 mm	RHDL-MA42FA-R
	45 mm	RHDL-MA45FA-R
	50 mm	RHDL-MA50FA-R
	55 mm	RHDL-MA55FA-R
60 mm	RHDL-MA60FA-R	
Esche 	30 mm	RHDL-ES30FA-R
	35 mm	RHDL-ES35FA-R
	40 mm	RHDL-ES40FA-R
	42 mm	RHDL-ES42FA-R
	45 mm	RHDL-ES45FA-R
	50 mm	RHDL-ES50FA-R
	55 mm	RHDL-ES55FA-R
60 mm	RHDL-ES60FA-R	
Kirschbaum (ami.) 	30 mm	RHDL-AK30FA-R
	35 mm	RHDL-AK35FA-R
	40 mm	RHDL-AK40FA-R
	42 mm	RHDL-AK42FA-R
	45 mm	RHDL-AK45FA-R
	50 mm	RHDL-AK50FA-R
	55 mm	RHDL-AK55FA-R
60 mm	RHDL-AK60FA-R	

Rundhandläufe – fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Nussbaum (ami.) 	30 mm	RHDL-AN30FA-R
	35 mm	RHDL-AN35FA-R
	40 mm	RHDL-AN40FA-R
	42 mm	RHDL-AN42FA-R
	45 mm	RHDL-AN45FA-R
	50 mm	RHDL-AN50FA-R
	55 mm	RHDL-AN55FA-R
60 mm	RHDL-AN60FA-R	
Fichte/Tanne 	30 mm	RHDL-FT30FA-R
	35 mm	RHDL-FT35FA-R
	40 mm	RHDL-FT40FA-R
	42 mm	RHDL-FT42FA-R
	45 mm	RHDL-FT45FA-R
	50 mm	RHDL-FT50FA-R
	55 mm	RHDL-FT55FA-R
60 mm	RHDL-FT60FA-R	
Lärche 	30 mm	RHDL-LA30FA-R
	35 mm	RHDL-LA35FA-R
	40 mm	RHDL-LA40FA-R
	42 mm	RHDL-LA42FA-R
	45 mm	RHDL-LA45FA-R
	50 mm	RHDL-LA50FA-R
	55 mm	RHDL-LA55FA-R
60 mm	RHDL-LA60FA-R	
Kiefer 	30 mm	RHDL-KI30FA-R
	35 mm	RHDL-KI35FA-R
	40 mm	RHDL-KI40FA-R
	42 mm	RHDL-KI42FA-R
	45 mm	RHDL-KI45FA-R
	50 mm	RHDL-KI50FA-R
	55 mm	RHDL-KI55FA-R
60 mm	RHDL-KI60FA-R	





Holzart	Ø	Art. Nr.
Birke 	30 mm	RHDL-BI30FA-R
	35 mm	RHDL-BI35FA-R
	40 mm	RHDL-BI40FA-R
	42 mm	RHDL-BI42FA-R
	45 mm	RHDL-BI45FA-R
	50 mm	RHDL-BI50FA-R
	55 mm	RHDL-BI55FA-R
60 mm	RHDL-BI60FA-R	



*Nutausfräsung nach Ihren
Vorgaben möglich!
-> Sehen Sie unsere optionalen
Bearbeitungen auf Seite 58*








Rundhandläufe – Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.) 	30 mm	RHDL-BUG30FL-R
	35 mm	RHDL-BUG35FL-R
	40 mm	RHDL-BUG40FL-R
	42 mm	RHDL-BUG42FL-R
	45 mm	RHDL-BUG45FL-R
	50 mm	RHDL-BUG50FL-R
	55 mm	RHDL-BUG55FL-R
60 mm	RHDL-BUG60FL-R	
Weißerleiche (bis 3600 mm) 	30 mm	RHDL-EE30FL-R
	35 mm	RHDL-EE35FL-R
	40 mm	RHDL-EE40FL-R
	42 mm	RHDL-EE42FL-R
	45 mm	RHDL-EE45FL-R
	50 mm	RHDL-EE50FL-R
	55 mm	RHDL-EE55FL-R
60 mm	RHDL-EE60FL-R	
Roteiche 	30 mm	RHDL-RE30FL-R
	35 mm	RHDL-RE35FL-R
	40 mm	RHDL-RE40FL-R
	42 mm	RHDL-RE42FL-R
	45 mm	RHDL-RE45FL-R
	50 mm	RHDL-RE50FL-R
	55 mm	RHDL-RE55FL-R
60 mm	RHDL-RE60FL-R	
Ahorn (eur.) 	30 mm	RHDL-EA30FL-R
	35 mm	RHDL-EA35FL-R
	40 mm	RHDL-EA40FL-R
	42 mm	RHDL-EA42FL-R
	45 mm	RHDL-EA45FL-R
	50 mm	RHDL-EA50FL-R
	55 mm	RHDL-EA55FL-R
60 mm	RHDL-EA60FL-R	

Holzart	Ø	Art. Nr.
Kambala 	30 mm	RHDL-KB30FL-R
	35 mm	RHDL-KB35FL-R
	40 mm	RHDL-KB40FL-R
	42 mm	RHDL-KB42FL-R
	45 mm	RHDL-KB45FL-R
	50 mm	RHDL-KB50FL-R
	55 mm	RHDL-KB55FL-R
60 mm	RHDL-KB60FL-R	
Mahagoni 	30 mm	RHDL-MA30FL-R
	35 mm	RHDL-MA35FL-R
	40 mm	RHDL-MA40FL-R
	42 mm	RHDL-MA42FL-R
	45 mm	RHDL-MA45FL-R
	50 mm	RHDL-MA50FL-R
	55 mm	RHDL-MA55FL-R
60 mm	RHDL-MA60FL-R	
Esche 	30 mm	RHDL-ES30FL-R
	35 mm	RHDL-ES35FL-R
	40 mm	RHDL-ES40FL-R
	42 mm	RHDL-ES42FL-R
	45 mm	RHDL-ES45FL-R
	50 mm	RHDL-ES50FL-R
	55 mm	RHDL-ES55FL-R
60 mm	RHDL-ES60FL-R	
Kirschbaum (ami.) 	30 mm	RHDL-AK30FL-R
	35 mm	RHDL-AK35FL-R
	40 mm	RHDL-AK40FL-R
	42 mm	RHDL-AK42FL-R
	45 mm	RHDL-AK45FL-R
	50 mm	RHDL-AK50FL-R
	55 mm	RHDL-AK55FL-R
60 mm	RHDL-AK60FL-R	

Rundhandläufe – Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Ø	Art. Nr.
Nussbaum (ami.) 	30 mm	RHDL-AN30FL-R
	35 mm	RHDL-AN35FL-R
	40 mm	RHDL-AN40FL-R
	42 mm	RHDL-AN42FL-R
	45 mm	RHDL-AN45FL-R
	50 mm	RHDL-AN50FL-R
	55 mm	RHDL-AN55FL-R
60 mm	RHDL-AN60FL-R	
Fichte/Tanne 	30 mm	RHDL-FT30FL-R
	35 mm	RHDL-FT35FL-R
	40 mm	RHDL-FT40FL-R
	42 mm	RHDL-FT42FL-R
	45 mm	RHDL-FT45FL-R
	50 mm	RHDL-FT50FL-R
	55 mm	RHDL-FT55FL-R
60 mm	RHDL-FT60FL-R	
Lärche 	30 mm	RHDL-LA30FL-R
	35 mm	RHDL-LA35FL-R
	40 mm	RHDL-LA40FL-R
	42 mm	RHDL-LA42FL-R
	45 mm	RHDL-LA45FL-R
	50 mm	RHDL-LA50FL-R
	55 mm	RHDL-LA55FL-R
60 mm	RHDL-LA60FL-R	
Kiefer 	30 mm	RHDL-KI30FL-R
	35 mm	RHDL-KI35FL-R
	40 mm	RHDL-KI40FL-R
	42 mm	RHDL-KI42FL-R
	45 mm	RHDL-KI45FL-R
	50 mm	RHDL-KI50FL-R
	55 mm	RHDL-KI55FL-R
60 mm	RHDL-KI60FL-R	

Holzart	Ø	Art. Nr.
Birke 	30 mm	RHDL-BI30FL-R
	35 mm	RHDL-BI35FL-R
	40 mm	RHDL-BI40FL-R
	42 mm	RHDL-BI42FL-R
	45 mm	RHDL-BI45FL-R
	50 mm	RHDL-BI50FL-R
	55 mm	RHDL-BI55FL-R
60 mm	RHDL-BI60FL-R	




Fertigung nach Ihrer Aufmassliste
inkl. Endenbearbeitung möglich!
-> Sehen Sie unsere optionalen
Bearbeitungen auf Seite 58




Handlauf-Sets im Durchmesser 42 mm, Enden gebrochen, inkl. Halter & Befestigungsmaterial

Oberfläche roh, fein geschliffen

Holzart	Länge	Art. Nr. & Halter
Buche (ged.) 	50 cm	HLSET-BUG42050-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	75 cm	HLSET-BUG42075-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	100 cm	HLSET-BUG42100-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	125 cm	HLSET-BUG42125-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	150 cm	HLSET-BUG42150-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	175 cm	HLSET-BUG42175-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl

Holzart	Länge	Art. Nr. & Halter
Eiche (Weißeiche) 	50 cm	HLSET-EE42050-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	75 cm	HLSET-EE42075-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	100 cm	HLSET-EE42100-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	125 cm	HLSET-EE42125-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	150 cm	HLSET-EE42150-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	175 cm	HLSET-EE42175-R inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl

Oberfläche klar lackiert

Holzart	Länge	Art. Nr. & Halter
Buche (ged.) 	50 cm	HLSET-BUG42050-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	75 cm	HLSET-BUG42075-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	100 cm	HLSET-BUG42100-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	125 cm	HLSET-BUG42125-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	150 cm	HLSET-BUG42150-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	175 cm	HLSET-BUG42175-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl

Holzart	Länge	Art. Nr. & Halter
Eiche (Weißeiche) 	50 cm	HLSET-EE42050-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	75 cm	HLSET-EE42075-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	100 cm	HLSET-EE42100-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	125 cm	HLSET-EE42125-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	150 cm	HLSET-EE42150-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl
	175 cm	HLSET-EE42175-L inkl. 2 x Modell 02 Edelstahl



Sorglos-Paket:
Kombinierbar mit Endbögen,
Verbindungsbögen & Endkappen, endlos
verlängerbar mittels Edelstahlverbinder
oder Dübelverbindung!

Zubehör und Bearbeitungen für Handlauf-Sets:

Holzart/Modell	Typ	Art. Nr. & EAN
Buche (ged.) (inkl. passende Dübel) 	45°Bogen	RVBN-BUG4245-R
	90°Bogen	RVBN-BUG4290-R
	Endbogen	REBN-BUG4290-R
	Endkappe	REK-BUG42-R
Eiche (Weißeiche) (inkl. passende Dübel) 	45°Bogen	RVBN-EE4245-R
	90°Bogen	RVBN-EE4290-R
	Endbogen	REBN-EE4290-R
	Endkappe	REK-EE42-R
Dübelverbindung (inkl. Dübel) für Endlosmontage	15 mm Sackloch	RHDL-END-BO
Verbinder gerade Edelstahl (inkl. vormontierte Adapter) für Endlosmontage		V2AVERG42
Bohrschablone (für Dübelbohrung)	15 mm Sackloch	RHDL-BOHR




Umfangreiches, passendes Edelstahl-Zubehör Sortiment ab Seite 40!
-> Einfache Montage ohne Abdrehen der Handläufe!



RECHTECKHANDLÄUFE

Die Betonung von Vertikale und Horizontale

Rechteckhandläufe sind wunderbar dazu geeignet, die graphischen Linien eines Treppenhauses zu unterstreichen. Flach und breit betonen sie die Horizontale und taugen wunderbar für sanft ansteigende Rampen, breite Freitreppen oder spiralförmige Anstiege wie im New Yorker Guggenheim. Hoch und schmal verstärken sie den aufstrebenden Charakter geradliniger Treppenverläufe mit winkligen Treppenaugen.



Fase



Radius 3 mm




Bohrung








verschiedene Maße







Endstück montiert








Rechteckhandläufe - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen, mit Radius 3 mm



Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Buche (ged.)	30x50 mm	REHDL-BUG3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-BUG4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-BUG4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-BUG3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-BUG4080FA-R
 Weißeiche (bis 3600 mm)	30x50 mm	REHDL-EE3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-EE4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-EE4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-EE3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-EE4080FA-R
 Roteiche	30x50 mm	REHDL-RE3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-RE4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-RE4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-RE3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-RE4080FA-R
 Ahorn (eur.)	30x50 mm	REHDL-EA3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-EA4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-EA4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-EA3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-EA4080FA-R
 Mahagoni	30x50 mm	REHDL-MA3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-MA4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-MA4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-MA3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-MA4080FA-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Esche	30x50 mm	REHDL-ES3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-ES4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-ES4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-ES3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-ES4080FA-R
 Kirsche (ami.)	30x50 mm	REHDL-AK3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-AK4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-AK4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-AK3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-AK4080FA-R
 Nussbaum (ami.)	30x50 mm	REHDL-AN3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-AN4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-AN4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-AN3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-AN4080FA-R
 Fichte/Tanne	30x50 mm	REHDL-FT3050FA-R
	40x50 mm	REHDL-FT4050FA-R
	40x60 mm	REHDL-FT4060FA-R
	30x80 mm	REHDL-FT3080FA-R
	40x80 mm	REHDL-FT4080FA-R

Andere Holzarten auf Anfrage!

Rechteckhandläufe - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen, mit Radius 3 mm

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Buche (ged.)	30x50 mm	REHDL-BUG3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-BUG4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-BUG4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-BUG3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-BUG4080FL-R
 Weißeiche (bis 3600 mm)	30x50 mm	REHDL-EE3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-EE4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-EE4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-EE3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-EE4080FL-R
 Roteiche	30x50 mm	REHDL-RE3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-RE4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-RE4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-RE3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-RE4080FL-R
 Ahorn (eur.)	30x50 mm	REHDL-EA3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-EA4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-EA4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-EA3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-EA4080FL-R
 Mahagoni	30x50 mm	REHDL-MA3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-MA4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-MA4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-MA3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-MA4080FL-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Esche	30x50 mm	REHDL-ES3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-ES4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-ES4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-ES3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-ES4080FL-R
 Kirsche (ami.)	30x50 mm	REHDL-AK3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-AK4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-AK4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-AK3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-AK4080FL-R
 Nussbaum (ami.)	30x50 mm	REHDL-AN3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-AN4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-AN4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-AN3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-AN4080FL-R
 Fichte/Tanne	30x50 mm	REHDL-FT3050FL-R
	40x50 mm	REHDL-FT4050FL-R
	40x60 mm	REHDL-FT4060FL-R
	30x80 mm	REHDL-FT3080FL-R
	40x80 mm	REHDL-FT4080FL-R

Auch mit Nut oder Gehrungsverbindung möglich!
 -> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 59


QUADRATHANDLÄUFE

Klare Geometrie


Ähnlich wie Rundhandläufe sind Quadrathandläufe beinahe universell einsetzbar. Die absolut elementare Geometrie lässt Handläufe mit diesen Schnitten dezent zurücktreten und unterstreicht zugleich die architektonisch klare Formensprache. Kubenbetonte Architektur wie etwa Bauhaus-inspirierte Häuser oder Bungalows profitieren von der quadratischen Grundform.




Radius 3 mm




RAL-Lackierung schwarz



RAL-Lackierung weiß



Gehrungsverbindung








40 x 40 mm





45 x 45 mm

50 x 50 mm

60 x 60 mm






Quadrathandläufe - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen mit Radius 3 mm




Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Buche (ged.)	40x40 mm	QUHDL-BUG4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-BUG4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-BUG5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-BUG6060FA-R
 Weißeiche (bis 3600 mm)	40x40 mm	QUHDL-EE4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-EE4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-EE5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-EE6060FA-R
 Roteiche	40x40 mm	QUHDL-RE4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-RE4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-RE5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-RE6060FA-R
 Ahorn (eur.)	40x40 mm	QUHDL-EA4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-EA4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-EA5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-EA6060FA-R
 Mahagoni	40x40 mm	QUHDL-MA4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-MA4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-MA5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-MA6060FA-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Esche	40x40 mm	QUHDL-ES4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-ES4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-ES5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-ES6060FA-R
 Kirsche (ami.)	40x40 mm	QUHDL-AK4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-AK4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-AK5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-AK6060FA-R
 Nussbaum (ami.)	40x40 mm	QUHDL-AN4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-AN4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-AN5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-AN6060FA-R
 Fichte/Tanne	40x40 mm	QUHDL-FT4040FA-R
	45x45 mm	QUHDL-FT4545FA-R
	50x50 mm	QUHDL-FT5050FA-R
	60x60 mm	QUHDL-FT6060FA-R

Andere Holzarten auf Anfrage!

Quadrathandläufe - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen mit Radius 3 mm

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Buche (ged.)	40x40 mm	QUHDL-BUG4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-BUG4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-BUG5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-BUG6060FL-R
 Weißeiche (bis 3600 mm)	40x40 mm	QUHDL-EE4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-EE4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-EE5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-EE6060FL-R
 Roteiche	40x40 mm	QUHDL-RE4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-RE4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-RE5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-RE6060FL-R
 Ahorn (eur.)	40x40 mm	QUHDL-EA4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-EA4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-EA5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-EA6060FL-R
 Mahagoni	40x40 mm	QUHDL-MA4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-MA4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-MA5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-MA6060FL-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Esche	40x40 mm	QUHDL-ES4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-ES4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-ES5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-ES6060FL-R
 Kirsche (ami.)	40x40 mm	QUHDL-AK4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-AK4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-AK5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-AK6060FL-R
 Nussbaum (ami.)	40x40 mm	QUHDL-AN4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-AN4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-AN5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-AN6060FL-R
 Fichte/Tanne	40x40 mm	QUHDL-FT4040FL-R
	45x45 mm	QUHDL-FT4545FL-R
	50x50 mm	QUHDL-FT5050FL-R
	60x60 mm	QUHDL-FT6060FL-R


Mit verschiedenen Oberflächenbearbeitungen,
ganz nach Ihren Vorstellungen!
-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen auf Seite 59

OVALHANDLÄUFE



Fließende Erscheinung

So selbstverständlich wie der Rundhandlauf, aber spannungsvoller in der Wirkung: In der Aufsicht breiter, in der Seitenansicht schmaler ergibt sich insbesondere bei rundlaufenden Treppenformen eine optische Linie, die ähnlich einem Federstrich in der Stärke variiert und an die fließende Harmonie einer eleganten Handschrift erinnert.



Radius 3 mm



Bogenverbindung



Endstück



Gehrungsverbindung








35 x 50 mm





40 x 60 mm

40 x 80 mm

Ihr Wunschmaß
mit Sonder-Werkzeugen
aus unserem hauseigenen
Werkzeugbau!
(ab 50 lfdm.)






Ovalhandläufe - fallende Längen (maschinenfallend bis max. 4 Meter), roh, geschliffen





Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Buche (ged.)	35x50 mm	OVHDL-BUG3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-BUG4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-BUG4080FA-R
 Weißeiche (bis 3600 mm)	35x50 mm	OVHDL-EE3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-EE4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-EE4080FA-R
 Roteiche	35x50 mm	OVHDL-RE3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-RE4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-RE4080FA-R
 Ahorn (eur.)	35x50 mm	OVHDL-EA3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-EA4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-EA4080FA-R
 Mahagoni	35x50 mm	OVHDL-MA3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-MA4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-MA4080FA-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Esche	35x50 mm	OVHDL-ES3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-ES4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-ES4080FA-R
 Kirsche (ami.)	35x50 mm	OVHDL-AK3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-AK4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-AK4080FA-R
 Nussbaum (ami.)	35x50 mm	OVHDL-AN3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-AN4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-AN4080FA-R
 Fichte/Tanne	35x50 mm	OVHDL-FT3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-FT4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-FT4080FA-R


Andere Holzarten auf Anfrage!

Ovalhandläufe - Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter), roh, geschliffen

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Buche (ged.)	35x50 mm	OVHDL-BUG3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-BUG4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-BUG4080FA-R
 Weißeiche (bis 3600 mm)	35x50 mm	OVHDL-EE3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-EE4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-EE4080FA-R
 Roteiche	35x50 mm	OVHDL-RE3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-RE4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-RE4080FA-R
 Ahorn (eur.)	35x50 mm	OVHDL-EA3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-EA4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-EA4080FA-R
 Mahagoni	35x50 mm	OVHDL-MA3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-MA4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-MA4080FA-R

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
 Esche	35x50 mm	OVHDL-ES3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-ES4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-ES4080FA-R
 Kirsche (ami.)	35x50 mm	OVHDL-AK3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-AK4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-AK4080FA-R
 Nussbaum (ami.)	35x50 mm	OVHDL-AN3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-AN4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-AN4080FA-R
 Fichte/Tanne	35x50 mm	OVHDL-FT3550FA-R
	40x60 mm	OVHDL-FT4060FA-R
	40x80 mm	OVHDL-FT4080FA-R

Auf Wunsch mit Nut, auch in
Überlängen ab 4 Meter möglich!
-> Sehen Sie unsere optionalen
Bearbeitungen auf Seite 59



OMEGAHANDLÄUFE



Klassisch schön

Die wohl klassischste Form des Handlaufes vereint die grazile Gestalt der taillierten Form mit der haltgebenden Stabilität stärkerer Durchmesser. Während die Handfläche über das sanft gewölbte Holz gleitet, legen sich Daumen und Finger in die vertieften Flanken, ein zugleich handschmeichlerischer und Sicherheit gebender Effekt. Der Omegahandlauf ziert jede hochwertige Treppe und ist insbesondere für Umbauten und Sanierungen im Altbaubereich erste Wahl.



Endstückverbindung



Formfräse



Radius 5 mm



Bohrung








Gehrungsverbindung



55 x 50 mm

Omegahandläufe - fallende Längen (maschinenfallend) & Fixmaße (auf Wunschlänge abgelängt bis max. 4 Meter)

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Buche (ged.) 	55x50 mm	OMHDL-BUG5550FA-R
		fallende Längen
	55x50 mm	OMHDL-BUG5550FL-R
		Fixmaße
Weißeiche (bis 3600 mm) 	55x50 mm	OMHDL-EE5550FA-R
		fallende Längen
	55x50 mm	OMHDL-EE5550FL-R
		Fixmaße
Roteiche 	55x50 mm	OMHDL-RE5550FA-R
		fallende Längen
	55x50 mm	OMHDL-RE5550FL-R
		Fixmaße
Ahorn (eur.) 	55x50 mm	OMHDL-EA5550FA-R
		fallende Längen
	55x50 mm	OMHDL-EA5550FL-R
		Fixmaße
Mahagoni 	55x50 mm	OMHDL-MA5550FA-R
		fallende Längen
	55x50 mm	OMHDL-MA5550FL-R
		Fixmaße

Holzart	Querschnitt	Art. Nr.
Esche 	55x50 mm	OMHDL-ES5550FA-R
		fallende Längen
	55x50 mm	OMHDL-ES5550FL-R
		Fixmaße
Kirsche (ami.) 	55x50 mm	OMHDL-AK5550FA-R
		fallende Längen
	55x50 mm	OMHDL-AK5550FL-R
		Fixmaße
Nussbaum (ami.) 	55x50 mm	OMHDL-AN5550FA-R
		fallende Längen
	55x50 mm	OMHDL-AN5550FL-R
		Fixmaße
Fichte/Tanne 	55x50 mm	OMHDL-FT5550FA-R
		fallende Längen
	55x50 mm	OMHDL-FT5550FL-R
		Fixmaße

Passende Eckelemente bei uns erhältlich!
Bögen auf Anfrage!
-> Sehen Sie unser Sortiment ab Seite 30



VOM ROHEN HOLZ ZUM GESCHMEIDIGEN HANDLAUF




Präzision am laufenden Meter Qualität in jedem Detail

Die Herstellung kleiner und großer Losgrößen von Handläufen in gleichbleibend höchster Qualität erfordert durchdachte, standardisierte Prozesse und entsprechende Technik. Gleichwohl bleibt der natürliche Werkstoff Holz immer verbunden mit sorgfältiger Handarbeit.

Das erfahrene Auge und die handwerkliche Hingabe lassen sich nicht automatisieren. Das beginnt bei der Auswahl der Rohhölzer, die astfrei und von gleichmäßigem Wuchs sowie optimal gelagert und getrocknet sein müssen, um in Gestalt schöner und funktionaler Handläufe viele Jahrzehnte zu überdauern.

Nahezu 50% unserer Handläufe fertigen wir aus heimischem Buchenholz, das aufgrund seiner ebenmäßigen Dichte hervorragend für diese Aufgabe geeignet ist. Aber auch struktur- und ausdrucksstärkere Hölzer wie Eiche, Ahorn, Esche, Mahagoni, Nussbaum oder Kirsche verarbeiten wir nach Ihren Vorgaben zu edlen Handläufen. Und mit witterungsbeständigen Hölzern wie Douglasie oder Lärche leisten wir das auch für architektonisch anspruchsvolle Außenbereiche. Dabei achten wir strikt auf Nachhaltigkeit und verwenden FSC-zertifizierte Hölzer aus kontrollierter Forstwirtschaft.

Mit einem engagierten Team von erfahrenen Holzbearbeitungsmechanikern, Drechslern und Schreibern schaffen wir daraus in eigener Fertigungsstätte und an hochmodernen Maschinen Präzision am laufenden Meter und Qualität in jedem Detail – gerne auch herausfordernde Sonderanfertigungen und vollständig konfektionierte Lösungen.



VERBINDUNGS- & ENDBÖGEN, ECKVERBINDER & ENDKAPPEN

Blickfang Bogen

End- und Verbindungsbögen bieten die Möglichkeit das Gesamtbild abzurunden, den Handlauf um Ecken zu führen oder schwungvoll auslaufen zu lassen. Dabei kann man wahlweise durch Materialkontraste Akzente setzen oder ein möglichst homogenes Gesamtbild schaffen. So oder so lebt der aus dem vollen Material gearbeitete Handlaufbogen von präzise ausgeführten Radien und akkuraten Bohrungen für die passgenaue verdeckte Montage. Beides garantieren wir.



Endkappen



System-Bohrung



geschlossenes Ende



farbig gebeizt und lackiert




Eck-Endbogen



Verbindungsbögen für Rundhandläufe 90°, beidseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 2 Stück Dübel






(Radius bis Außenkante bei Ø 40, 42 und 45 mm = 90 mm; bei Ø 50 mm = 100 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.) 	35 mm	RVBN-BUG3590-R
	40 mm	RVBN-BUG4090-R
	42 mm	RVBN-BUG4290-R
	45 mm	RVBN-BUG4590-R
	50 mm	RVBN-BUG5090-R
Weißeiche 	35 mm	RVBN-EE3590-R
	40 mm	RVBN-EE4090-R
	42 mm	RVBN-EE4290-R
	45 mm	RVBN-EE4590-R
	50 mm	RVBN-EE5090-R
Roteiche 	35 mm	RVBN-RE3590-R
	40 mm	RVBN-RE4090-R
	42 mm	RVBN-RE4290-R
	45 mm	RVBN-RE4590-R
	50 mm	RVBN-RE5090-R
Ahorn (eur.) 	35 mm	RVBN-EA3590-R
	40 mm	RVBN-EA4090-R
	42 mm	RVBN-EA4290-R
	45 mm	RVBN-EA4590-R
	50 mm	RVBN-EA5090-R
Kambala 	35 mm	RVBN-KB3590-R
	40 mm	RVBN-KB4090-R
	42 mm	RVBN-KB4290-R
	45 mm	RVBN-KB4590-R
	50 mm	RVBN-KB5090-R
Mahagoni 	35 mm	RVBN-MA3590-R
	40 mm	RVBN-MA4090-R
	42 mm	RVBN-MA4290-R
	45 mm	RVBN-MA4590-R
	50 mm	RVBN-MA5090-R
Esche 	35 mm	RVBN-ES3590-R
	40 mm	RVBN-ES4090-R
	42 mm	RVBN-ES4290-R








Holzart	Ø	Art. Nr.	
	45 mm	RVBN-ES4590-R	
	50 mm	RVBN-ES5090-R	
	Kirsche (ami.) 	35 mm	RVBN-AK3590-R
		40 mm	RVBN-AK4090-R
		42 mm	RVBN-AK4290-R
45 mm		RVBN-AK4590-R	
50 mm		RVBN-AK5090-R	
Nussbaum (ami.) 	35 mm	RVBN-AN3590-R	
	40 mm	RVBN-AN4090-R	
	42 mm	RVBN-AN4290-R	
	45 mm	RVBN-AN4590-R	
	50 mm	RVBN-AN5090-R	
Fichte/Tanne 	35 mm	RVBN-FT3590-R	
	40 mm	RVBN-FT4090-R	
	42 mm	RVBN-FT4290-R	
	45 mm	RVBN-FT4590-R	
	50 mm	RVBN-FT5090-R	
Lärche 	35 mm	RVBN-LA3590-R	
	40 mm	RVBN-LA4090-R	
	42 mm	RVBN-LA4290-R	
	45 mm	RVBN-LA4590-R	
	50 mm	RVBN-LA5090-R	
Kiefer 	35 mm	RVBN-KI3590-R	
	40 mm	RVBN-KI4090-R	
	42 mm	RVBN-KI4290-R	
	45 mm	RVBN-KI4590-R	
	50 mm	RVBN-KI5090-R	
Birke 	35 mm	RVBN-BI3590-R	
	40 mm	RVBN-BI4090-R	
	42 mm	RVBN-BI4290-R	
	45 mm	RVBN-BI4590-R	
	50 mm	RVBN-BI5090-R	

Verbindungsbögen für Rundhandläufe 45°, beidseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 2 Stück Dübel

(Radius bis Außenkante bei Ø 40, 42 und 45 mm = 90 mm; bei Ø 50 mm = 100 mm)








Holzart	Ø	Art. Nr.	Holzart	Ø	Art. Nr.	
Buche (ged.) 	35 mm	RVBN-BUG3545-R		45 mm	RVBN-ES4545-R	
	40 mm	RVBN-BUG4045-R		50 mm	RVBN-ES5045-R	
	42 mm	RVBN-BUG4245-R		Kirsche (ami.) 	35 mm	RVBN-AK3545-R
	45 mm	RVBN-BUG4545-R			40 mm	RVBN-AK4045-R
	50 mm	RVBN-BUG5045-R			42 mm	RVBN-AK4245-R
Weißeiche 	35 mm	RVBN-EE3545-R	45 mm		RVBN-AK4545-R	
	40 mm	RVBN-EE4045-R	50 mm		RVBN-AK5045-R	
	42 mm	RVBN-EE4245-R	Nussbaum (ami.) 	35 mm	RVBN-AN3545-R	
	45 mm	RVBN-EE4545-R		40 mm	RVBN-AN4045-R	
	50 mm	RVBN-EE5045-R		42 mm	RVBN-AN4245-R	
Roteiche 	35 mm	RVBN-RE3545-R		45 mm	RVBN-AN4545-R	
	40 mm	RVBN-RE4045-R		50 mm	RVBN-AN5045-R	
	42 mm	RVBN-RE4245-R	Fichte/Tanne 	35 mm	RVBN-FT3545-R	
	45 mm	RVBN-RE4545-R		40 mm	RVBN-FT4045-R	
	50 mm	RVBN-RE5045-R		42 mm	RVBN-FT4245-R	
Ahorn (eur.) 	35 mm	RVBN-EA3545-R		45 mm	RVBN-FT4545-R	
	40 mm	RVBN-EA4045-R		50 mm	RVBN-FT5045-R	
	42 mm	RVBN-EA4245-R	Lärche 	35 mm	RVBN-LA3545-R	
	45 mm	RVBN-EA4545-R		40 mm	RVBN-LA4045-R	
	50 mm	RVBN-EA5045-R		42 mm	RVBN-LA4245-R	
Kambala 	35 mm	RVBN-KB3545-R		45 mm	RVBN-LA4545-R	
	40 mm	RVBN-KB4045-R		50 mm	RVBN-LA5045-R	
	42 mm	RVBN-KB4245-R	Kiefer 	35 mm	RVBN-KI3545-R	
	45 mm	RVBN-KB4545-R		40 mm	RVBN-KI4045-R	
	50 mm	RVBN-KB5045-R		42 mm	RVBN-KI4245-R	
Mahagoni 	35 mm	RVBN-MA3545-R		45 mm	RVBN-KI4545-R	
	40 mm	RVBN-MA4045-R		50 mm	RVBN-KI5045-R	
	42 mm	RVBN-MA4245-R	Birke 	35 mm	RVBN-BI3545-R	
	45 mm	RVBN-MA4545-R		40 mm	RVBN-BI4045-R	
	50 mm	RVBN-MA5045-R		42 mm	RVBN-BI4245-R	
Esche 	35 mm	RVBN-ES3545-R		45 mm	RVBN-BI4545-R	
	40 mm	RVBN-ES4045-R		50 mm	RVBN-BI5045-R	
	42 mm	RVBN-ES4245-R				







Endbögen für Rundhandläufe 90°, einseitig geschlossen, roh, geschliffen, inkl. 1 Stück Dübel
(Radius bis Außenkante bei Ø 40, 42 und 45 mm = 90 mm; bei Ø 50 mm = 100 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.) 	35 mm	REBN-BUG3590-R
	40 mm	REBN-BUG4090-R
	42 mm	REBN-BUG4290-R
	45 mm	REBN-BUG4590-R
	50 mm	REBN-BUG5090-R
Weißeiche 	35 mm	REBN-EE3590-R
	40 mm	REBN-EE4090-R
	42 mm	REBN-EE4290-R
	45 mm	REBN-EE4590-R
	50 mm	REBN-EE5090-R
Roteiche 	35 mm	REBN-RE3590-R
	40 mm	REBN-RE4090-R
	42 mm	REBN-RE4290-R
	45 mm	REBN-RE4590-R
	50 mm	REBN-RE5090-R
Ahorn (eur.) 	35 mm	REBN-EA3590-R
	40 mm	REBN-EA4090-R
	42 mm	REBN-EA4290-R
	45 mm	REBN-EA4590-R
	50 mm	REBN-EA5090-R
Kambala 	35 mm	REBN-KB3590-R
	40 mm	REBN-KB4090-R
	42 mm	REBN-KB4290-R
	45 mm	REBN-KB4590-R
	50 mm	REBN-KB5090-R
Mahagoni 	35 mm	REBN-MA3590-R
	40 mm	REBN-MA4090-R
	42 mm	REBN-MA4290-R
	45 mm	REBN-MA4590-R
	50 mm	REBN-MA5090-R
Esche 	35 mm	REBN-ES3590-R
	40 mm	REBN-ES4090-R
	42 mm	REBN-ES4290-R








Holzart	Ø	Art. Nr.
	45 mm	REBN-ES4590-R
	50 mm	REBN-ES5090-R
Kirsche (ami.) 	35 mm	REBN-AK3590-R
	40 mm	REBN-AK4090-R
	42 mm	REBN-AK4290-R
	45 mm	REBN-AK4590-R
	50 mm	REBN-AK5090-R
Nussbaum (ami.) 	35 mm	REBN-AN3590-R
	40 mm	REBN-AN4090-R
	42 mm	REBN-AN4290-R
	45 mm	REBN-AN4590-R
	50 mm	REBN-AN5090-R
Fichte/Tanne 	35 mm	REBN-FT3590-R
	40 mm	REBN-FT4090-R
	42 mm	REBN-FT4290-R
	45 mm	REBN-FT4590-R
	50 mm	REBN-FT5090-R
Lärche 	35 mm	REBN-LA3590-R
	40 mm	REBN-LA4090-R
	42 mm	REBN-LA4290-R
	45 mm	REBN-LA4590-R
	50 mm	REBN-LA5090-R
Kiefer 	35 mm	REBN-KI3590-R
	40 mm	REBN-KI4090-R
	42 mm	REBN-KI4290-R
	45 mm	REBN-KI4590-R
	50 mm	REBN-KI5090-R
Birke 	35 mm	REBN-BI3590-R
	40 mm	REBN-BI4090-R
	42 mm	REBN-BI4290-R
	45 mm	REBN-BI4590-R
	50 mm	REBN-BI5090-R

Eckverbinder für Rundhandläufe, 90°, beidseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 2 Stück Dübel
(Schenkellänge = 90 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.) 	35 mm	REVG-BUG3590-R
	40 mm	REVG-BUG4090-R
	42 mm	REVG-BUG4290-R
	45 mm	REVG-BUG4590-R
	50 mm	REVG-BUG5090-R
Weißeiche 	35 mm	REVG-EE3590-R
	40 mm	REVG-EE4090-R
	42 mm	REVG-EE4290-R
	45 mm	REVG-EE4590-R
	50 mm	REVG-EE5090-R
Roteiche 	35 mm	REVG-RE3590-R
	40 mm	REVG-RE4090-R
	42 mm	REVG-RE4290-R
	45 mm	REVG-RE4590-R
	50 mm	REVG-RE5090-R
Ahorn (eur.) 	35 mm	REVG-EA3590-R
	40 mm	REVG-EA4090-R
	42 mm	REVG-EA4290-R
	45 mm	REVG-EA4590-R
	50 mm	REVG-EA5090-R
Kambala 	35 mm	REVG-KB3590-R
	40 mm	REVG-KB4090-R
	42 mm	REVG-KB4290-R
	45 mm	REVG-KB4590-R
	50 mm	REVG-KB5090-R
Mahagoni 	35 mm	REVG-MA3590-R
	40 mm	REVG-MA4090-R
	42 mm	REVG-MA4290-R
	45 mm	REVG-MA4590-R
	50 mm	REVG-MA5090-R
Esche 	35 mm	REVG-ES3590-R
	40 mm	REVG-ES4090-R
	42 mm	REVG-ES4290-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
	45 mm	REVG-ES4590-R
	50 mm	REVG-ES5090-R
Kirsche (ami.) 	35 mm	REVG-AK3590-R
	40 mm	REVG-AK4090-R
	42 mm	REVG-AK4290-R
	45 mm	REVG-AK4590-R
	50 mm	REVG-AK5090-R
Nussbaum (ami.) 	35 mm	REVG-AN3590-R
	40 mm	REVG-AN4090-R
	42 mm	REVG-AN4290-R
	45 mm	REVG-AN4590-R
	50 mm	REVG-AN5090-R
Fichte/Tanne 	35 mm	REVG-FT3590-R
	40 mm	REVG-FT4090-R
	42 mm	REVG-FT4290-R
	45 mm	REVG-FT4590-R
	50 mm	REVG-FT5090-R
Lärche 	35 mm	REVG-LA3590-R
	40 mm	REVG-LA4090-R
	42 mm	REVG-LA4290-R
	45 mm	REVG-LA4590-R
	50 mm	REVG-LA5090-R
Kiefer 	35 mm	REVG-KI3590-R
	40 mm	REVG-KI4090-R
	42 mm	REVG-KI4290-R
	45 mm	REVG-KI4590-R
	50 mm	REVG-KI5090-R
Birke 	35 mm	REVG-BI3590-R
	40 mm	REVG-BI4090-R
	42 mm	REVG-BI4290-R
	45 mm	REVG-BI4590-R
	50 mm	REVG-BI5090-R



Eckverbinder für Rundhandläufe, variabler Winkel, beidseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 2 Stück Dübel
(Schenkellänge = 90 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.) 	35 mm	REVG-BUG35V-R
	40 mm	REVG-BUG40V-R
	42 mm	REVG-BUG42V-R
	45 mm	REVG-BUG45V-R
	50 mm	REVG-BUG50V-R
Weißerleiche 	35 mm	REVG-EE35V-R
	40 mm	REVG-EE40V-R
	42 mm	REVG-EE42V-R
	45 mm	REVG-EE45V-R
	50 mm	REVG-EE50V-R
Roteiche 	35 mm	REVG-RE35V-R
	40 mm	REVG-RE40V-R
	42 mm	REVG-RE42V-R
	45 mm	REVG-RE45V-R
	50 mm	REVG-RE50V-R
Ahorn (eur.) 	35 mm	REVG-EA35V-R
	40 mm	REVG-EA40V-R
	42 mm	REVG-EA42V-R
	45 mm	REVG-EA45V-R
	50 mm	REVG-EA50V-R
Kambala 	35 mm	REVG-KB35V-R
	40 mm	REVG-KB40V-R
	42 mm	REVG-KB42V-R
	45 mm	REVG-KB45V-R
	50 mm	REVG-KB50V-R
Mahagoni 	35 mm	REVG-MA35V-R
	40 mm	REVG-MA40V-R
	42 mm	REVG-MA42V-R
	45 mm	REVG-MA45V-R
	50 mm	REVG-MA50V-R
Esche 	35 mm	REVG-ES35V-R
	40 mm	REVG-ES40V-R
	42 mm	REVG-ES42V-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Kirsche (ami.) 	45 mm	REVG-ES45V-R
	50 mm	REVG-ES50V-R
	35 mm	REVG-AK35V-R
	40 mm	REVG-AK40V-R
	42 mm	REVG-AK42V-R
Nussbaum (ami.) 	45 mm	REVG-AK45V-R
	50 mm	REVG-AK50V-R
	35 mm	REVG-AN35V-R
	40 mm	REVG-AN40V-R
	42 mm	REVG-AN42V-R
Fichte/Tanne 	45 mm	REVG-AN45V-R
	50 mm	REVG-AN50V-R
	35 mm	REVG-FT35V-R
	40 mm	REVG-FT40V-R
	42 mm	REVG-FT42V-R
Lärche 	45 mm	REVG-FT45V-R
	50 mm	REVG-FT50V-R
	35 mm	REVG-LA35V-R
	40 mm	REVG-LA40V-R
	42 mm	REVG-LA42V-R
Kiefer 	45 mm	REVG-LA45V-R
	50 mm	REVG-LA50V-R
	35 mm	REVG-KI35V-R
	40 mm	REVG-KI40V-R
	42 mm	REVG-KI42V-R
Birke 	45 mm	REVG-KI45V-R
	50 mm	REVG-KI50V-R
	35 mm	REVG-BI35V-R
	40 mm	REVG-BI40V-R
	42 mm	REVG-BI42V-R


Andere Profile auf Anfrage!





Handlaufgelenk, flexibel 90 - 180° für Rundhandläufe, beidseitig gebohrt, inkl. 2 Stück Dübel
(Schenkellänge = 100 mm)

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.) 	42 mm	RFW-BUG4290-180-R
Weißerleiche 	42 mm	RFW-EE4290-180-R










Bohrschablone, für 15 mm Dübelbohrungen für Rundhandläufe für die Durchmesser 40 bis 50 mm, mit Reduzierhülse

Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche 	40/42/45/50 mm	RHDL-BOHR



Endkappen für Rundhandläufe, einseitig gebohrt, roh, geschliffen, inkl. 1 Stück Dübel


Holzart	Ø	Art. Nr.
Buche (ged.) 	40 mm	REK-BUG40-R
	42 mm	REK-BUG42-R
	45 mm	REK-BUG45-R
	50 mm	REK-BUG50-R
Weißeiche 	40 mm	REK-EE40-R
	42 mm	REK-EE42-R
	45 mm	REK-EE45-R
	50 mm	REK-EE50-R
Roteiche 	40 mm	REK-RE40-R
	42 mm	REK-RE42-R
	45 mm	REK-RE45-R
	50 mm	REK-RE50-R
Ahorn (eur.) 	40 mm	REK-EA40-R
	42 mm	REK-EA42-R
	45 mm	REK-EA45-R
	50 mm	REK-EA50-R
Kambala 	40 mm	REK-KB40-R
	42 mm	REK-KB42-R
	45 mm	REK-KB45-R
	50 mm	REK-KB50-R
Mahagoni 	40 mm	REK-MA40-R
	42 mm	REK-MA42-R
	45 mm	REK-MA45-R
	50 mm	REK-MA50-R
Esche 	40 mm	REK-ES40-R
	42 mm	REK-ES42-R
	45 mm	REK-ES45-R
	50 mm	REK-ES50-R

Holzart	Ø	Art. Nr.
Kirsche (ami.) 	40 mm	REK-AK40-R
	42 mm	REK-AK42-R
	45 mm	REK-AK45-R
	50 mm	REK-AK50-R
Nussbaum (ami.) 	40 mm	REK-AN40-R
	42 mm	REK-AN42-R
	45 mm	REK-AN45-R
	50 mm	REK-AN50-R
Fichte/Tanne 	40 mm	REK-FT40-R
	42 mm	REK-FT42-R
	45 mm	REK-FT45-R
	50 mm	REK-FT50-R
Lärche 	40 mm	REK-LA40-R
	42 mm	REK-LA42-R
	45 mm	REK-LA45-R
	50 mm	REK-LA50-R
Kiefer 	40 mm	REK-KI40-R
	42 mm	REK-KI42-R
	45 mm	REK-KI45-R
	50 mm	REK-KI50-R
Birke 	40 mm	REK-BI40-R
	42 mm	REK-BI42-R
	45 mm	REK-BI45-R
	50 mm	REK-BI50-R



Eckverbinder und Abschlusselemente für Rundhandläufe, erhältlich in 90° oder variabel nach Ihren Vorgaben, inkl. Bohrung & Dübel





EDELSTAHL- ZUBEHÖRTEILE

(Endkappen, Bögen, Endstücke uvm.
für Holzhandläufe)






Edel und aus Stahl

Edelstahlzubehörteile wie Endkappen, Bögen und Verbinder bereichern das Gestaltungsrepertoire in doppelter Hinsicht: Der Zusammenspiel warmer Holztöne mit der kühlen Oberfläche gebürsteten Edelstahls ergibt reizvolle Kontraste. Aber auch funktional erweitern diese Komponenten den Spielraum, in dem sie flexible und zugleich hochstabile Übergänge und Verbindungen ermöglichen.



Edelstahl-Zubehörteile für Holzhandläufe im Durchmesser 42 mm

Beschreibung	Art. Nr.
Schablone (zur zentrischen Montage)	V2ABOHR42
	
Endkappe (inkl. 1 Adapter)	V2AEK42
	
Endkappe Halbkugel (inkl. 1 Adapter)	V2AEKHK42
	
Endkappe Dreieckform (inkl. 1 Adapter)	V2AEKD42
	
90°-Verbindungs-Bogen rund (inkl. 2 Adapter)	V2AVBN4290
	

Beschreibung	Art. Nr.
90°-Verbindungs-Bogen eckig (inkl. 2 Adapter)	V2AVECBN4290
	
90°-Endbogen (inkl. 1 Adapter)	V2AEBN4290
	
Verbinder gerade (inkl. 2 Adapter)	V2AVERG42
	
Verbinder flexibel (90-180°, inkl. 2 Adapter)	V2AVERF42
	
Edelstahlverbinder, 360°, flexibel (90-180°, inkl. 2 Adapter)	V2AVERF42360
	
Montage der Adapter (zentrische Montage von Edelstahladaptern stirnseitig an Holzhandläufen)	V2AMONT42



Lieferung inkl. hochfestem Montagekleber!








HANDLAUFHALTER


Ästhetische Haltung

Für die stabile wandseitige Montage sind Handlaufhalter unerlässlich. Aber natürlich spielen sie nicht nur eine konstruktive Rolle, sondern bestimmen die Gesamtästhetik mit. Darum bieten wir Ihnen vielfältige Varianten, mit denen man gezielt Kontraste setzen oder materialeinheitliche Lösungen schaffen kann, die mit der Farbe der Wand verschmelzen oder sich als bewusste Gliederungselemente davon abheben.













Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Holzhandläufe inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Art. Nr.
Modell 01 (zum Eindrehen mit M12-Gewinde, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH01 Edelstahl, Rosette 60 mm V2AHLH01-S schwarz, Rosette 60 mm V2AHLH01-W weiß, Rosette 60 mm V2AHLH01-70 Edelstahl, Rosette 70 mm V2AHLH01-70-S schwarz, Rosette 70 mm V2AHLH01-70-W weiß, Rosette 70 mm
	
Modell 02 (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH02GEW Edelstahl, Rosette 60 mm V2AHLH02GEW-S schwarz, Rosette 60 mm V2AHLH02GEW-W weiß, Rosette 60 mm V2AHLH02GEW-70 Edelstahl, Rosette 70 mm V2AHLH02GEW-70-S schwarz, Rosette 70 mm V2AHLH02GEW-70-W weiß, Rosette 70 mm
	
Modell 02 (Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH02GER Edelstahl, Rosette 60 mm V2AHLH02GER-S schwarz, Rosette 60 mm V2AHLH02GER-W weiß, Rosette 60 mm V2AHLH02GER-70 Edelstahl, Rosette 70 mm V2AHLH02GER-70-S schwarz, Rosette 70 mm V2AHLH02GER-70-W weiß, Rosette 70 mm
	

Beschreibung	Art. Nr.
Modell 02.1 (Stockschraube) (Auflageplatte für Rundhandläufe, Stockschraube M10, Wandscheibe 60 mm)	V2AHLH02GEW1 Edelstahl V2AHLH02GEW1-S schwarz V2AHLH02GEW1-W weiß
	
Modell 02.1 (Stockschraube) (Auflageplatte für gerade Handläufe, Stockschraube M10, Wandscheibe 60 mm)	V2AHLH02GER1 Edelstahl V2AHLH02GER1-S schwarz V2AHLH02GER1-W weiß
	
Modell 03 (höhenverstellbar) (Auflageplatte für Rundhandläufe, 2-Punkt-Befestigung & Wandscheibe 78 mm)	V2AHLH03GEW Edelstahl
	
Modell 04 (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH04GEW Edelstahl V2AHLH04GEW-S schwarz V2AHLH04GEW-W weiß
	
Modell 04 (Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH04GER Edelstahl V2AHLH04GER-S schwarz V2AHLH04GER-W weiß
	

Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Holzhandläufe inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Art. Nr.
Modell 05 (flache Scheibe) (zum Anschrauben, Stosckschraube M8, Wandscheibe 50 mm)	V2AHLH05FLW Edelstahl V2AHLH05FLW-S schwarz V2AHLH05FLW-W weiß
	
Modell 05.1 (konische Scheibe) (zum Anschrauben, Stosckschraube M10, Wandscheibe 60 mm)	V2AHLH05 Edelstahl V2AHLH05-S schwarz V2AHLH05-W weiß
	
Modell 06 (aufgesetzte Montage) (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH06kGEW Edelstahl V2AHLH06kGEW-S schwarz V2AHLH06kGEW-W weiß
	
Modell 06 (aufgesetzte Montage) (Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH06kGER Edelstahl V2AHLH06kGER-S schwarz V2AHLH06kGER-W weiß
	
Modell 07 (aufgesetzte Montage) (Ringhalter für Durchmesser 42 mm, 6-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH07k Edelstahl
	

Beschreibung	Art. Nr.
Modell 07 (Wand-Montage) (Ringhalter für Durchmesser 42 mm, 6-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH07 Edelstahl
	
Modell 08 (aufgesetzte Montage) (Auflageplatte für Rundhandläufe, Stockschraube M10, Wandscheibe 50 mm)	V2AHLH08GEW Edelstahl V2AHLH08GEW-S schwarz V2AHLH08GEW-W weiß
	
Modell 09 (60°, Platte) (Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH09GEW Edelstahl V2AHLH09GEW-S schwarz V2AHLH09GEW-W weiß
	
Modell 10 (quadratisch, gebogen) (zum Eindrehen mit M10-Gewinde, 2-Punkt-Befestigung & Rosette 60x60 mm)	V2AHLH10 Edelstahl
	
Modell 11 (Balettstangenhalter) (zum Eindrehen mit M12-Gewinde, 2 x 3-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH11GEW Edelstahl V2AHLH11GEW-S schwarz V2AHLH11GEW-W weiß
	

Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Holzhandläufe inkl. Befestigungsmaterial

Beschreibung	Art. Nr.
Modell 12 (quadratisch, eckig) (M10 Innengewinde, 2-Punkt-Befestigung & Rosette 51x51 mm)	V2AHLH12 Edelstahl
	
Modell 13 (LED-Durchführung) (mit Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH13LED-GEW Edelstahl
	
Modell 13 (LED-Durchführung) (mit Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH13LED-GER Edelstahl
	
Modell 14 (kurz, aufgesetzte Montage) (zum Eindrehen mit M12-Gewinde, 6-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH14k Edelstahl, 60 mm lang
	
Modell 14 (lang, aufgesetzte Montage) (zum Eindrehen mit M12-Gewinde, 6-Punkt-Befestigung & Rosette 60 mm)	V2AHLH14l Edelstahl, 80 mm lang
	

Großmengen ab 250 Stück
 auf Anfrage - wir freuen uns
 Ihnen ein Angebot unterbreiten
 zu dürfen!

Andere RAL-Töne
 möglich, fragen Sie gerne
 bei uns nach!





RUNDSTÄBE, BASTELSTÄBE & RIFFELSTÄBE

Konstruktive Vielfalt

Rundstäbe sind die konstruktiven Elemente auf der Innenseite oder bei freitragenden Varianten auf beiden Seiten der Treppe. Mindestens ebenso sehr wie der Handlauf selbst tragen sie zur Gesamterscheinung der Treppe bei. Bei uns erhalten Sie eine Vielfalt an Durchmessern und Holzarten um die Formensprache Ihrer Treppe abzurunden. Auch als Bastelement sind Rundstäbe – vor allem in den dünnen Durchmessern – ein sehr beliebtes Material. Für frei gestaltbare Verbindungen erhalten Sie bei uns zudem passende Riffelstäbe, die Sie nach Ihren Bedürfnissen ablängen können, um zugfeste Verleimungen zu erzielen.



verschiedene Riffelstäbe



deckende RAL-Lackierung



große Auswahl an verschiedenen Durchmessern & Holzarten



Glattstäbe ideal auch
für Bastelarbeiten!

Rundstäbe (900–1000 mm Fixlänge), roh, fein geschliffen

Holzart	Zapfen-Ø	Art. Nr.
Buche (ged.) 	20 mm	RS-BUG20-R
	25 mm	RS-BUG25-R
	28 mm	RS-BUG28-R
	30 mm	RS-BUG30-R
Eiche 	20 mm	RS-EE20-R
	25 mm	RS-EE25-R
	28 mm	RS-EE28-R
	30 mm	RS-EE30-R
Ahorn (eur.) 	20 mm	RS-EA20-R
	25 mm	RS-EA25-R
	28 mm	RS-EA28-R
	30 mm	RS-EA30-R
Mahagoni 	20 mm	RS-MA20-R
	25 mm	RS-MA25-R
	28 mm	RS-MA28-R
	30 mm	RS-MA30-R
Esche 	20 mm	RS-ES20-R
	25 mm	RS-ES25-R
	28 mm	RS-ES28-R
	30 mm	RS-ES30-R
Kiefer 	20 mm	RS-KI20-R
	25 mm	RS-KI5-R
	28 mm	RS-KI28-R
	30 mm	RS-KI30-R
Lärche 	20 mm	RS-LA20-R
	25 mm	RS-LA25-R
	28 mm	RS-LA28-R
	30 mm	RS-LA30-R
Birke 	20 mm	RS-BI20-R
	25 mm	RS-BI25-R
	28 mm	RS-BI28-R
	30 mm	RS-BI30-R



Auf Wunsch in kommissionierten und Überlängen bis 300 cm möglich!

-> Sehen Sie unsere optionalen Bearbeitungen ab Seite 60



Bastelstäbe (Fixlänge 1000 mm), roh, sauber gehobelt

Holzart	Zapfen-Ø	VPE	Art. Nr.
Buche (hell) 	3 mm	50 Stück	RS-BUN3-R
	4 mm	50 Stück	RS-BUN4-R
	5 mm	50 Stück	RS-BUN5-R
	6 mm	50 Stück	RS-BUN6-R
	7 mm	50 Stück	RS-BUN7-R
	8 mm	50 Stück	RS-BUN8-R
	9 mm	50 Stück	RS-BUN9-R
	10 mm	50 Stück	RS-BUN10-R
	12 mm	50 Stück	RS-BUN12-R
	14 mm	25 Stück	RS-BUN14-R
	15 mm	25 Stück	RS-BUN15-R
	16 mm	25 Stück	RS-BUN16-R
	18 mm	25 Stück	RS-BUN18-R
Eiche 	7 mm	50 Stück	RS-EE7-R
	8 mm	50 Stück	RS-EE8-R
	9 mm	50 Stück	RS-EE9-R
	10 mm	50 Stück	RS-EE10-R
	12 mm	50 Stück	RS-EE12-R
	14 mm	25 Stück	RS-EE14-R
	15 mm	25 Stück	RS-EE15-R
	16 mm	25 Stück	RS-EE16-R
	18 mm	25 Stück	RS-EE18-R
Ahorn (eur.) 	7 mm	50 Stück	RS-EA7-R
	8 mm	50 Stück	RS-EA8-R
	9 mm	50 Stück	RS-EA9-R
	10 mm	50 Stück	RS-EA10-R
	12 mm	50 Stück	RS-EA12-R
	14 mm	25 Stück	RS-EA14-R
	15 mm	25 Stück	RS-EA15-R
	16 mm	25 Stück	RS-EA16-R
	18 mm	25 Stück	RS-EA18-R

Bastelstäbe (Fixlänge 1000 mm), roh, sauber gehobelt

Holzart	Zapfen-Ø	VPE	Art. Nr.
Mahagoni 	7 mm	50 Stück	RS-MA7-R
	8 mm	50 Stück	RS-MA8-R
	9 mm	50 Stück	RS-MA9-R
	10 mm	50 Stück	RS-MA10-R
	12 mm	50 Stück	RS-MA12-R
	14 mm	25 Stück	RS-MA14-R
	15 mm	25 Stück	RS-MA15-R
	16 mm	25 Stück	RS-MA16-R
	18 mm	25 Stück	RS-MA18-R
Esche 	7 mm	50 Stück	RS-ES7-R
	8 mm	50 Stück	RS-ES8-R
	9 mm	50 Stück	RS-ES9-R
	10 mm	50 Stück	RS-ES10-R
	12 mm	50 Stück	RS-ES12-R
	14 mm	25 Stück	RS-ES14-R
	15 mm	25 Stück	RS-ES15-R
	16 mm	25 Stück	RS-ES16-R
	18 mm	25 Stück	RS-ES18-R
Kiefer 	7 mm	50 Stück	RS-KI7-R
	8 mm	50 Stück	RS-KI8-R
	9 mm	50 Stück	RS-KI9-R
	10 mm	50 Stück	RS-KI10-R
	12 mm	50 Stück	RS-KI12-R
	14 mm	25 Stück	RS-KI14-R
	15 mm	25 Stück	RS-KI15-R
	16 mm	25 Stück	RS-KI16-R
	18 mm	25 Stück	RS-KI18-R




Bastelstäbe (Fixlänge 1000 mm), roh, sauber gehobelt

Holzart	Zapfen-Ø	VPE	Art. Nr.
Lärche 	7 mm	50 Stück	RS-LA7-R
	8 mm	50 Stück	RS-LA8-R
	9 mm	50 Stück	RS-LA9-R
	10 mm	50 Stück	RS-LA10-R
	12 mm	50 Stück	RS-LA12-R
	14 mm	25 Stück	RS-LA14-R
	15 mm	25 Stück	RS-LA15-R
	16 mm	25 Stück	RS-LA16-R
	18 mm	25 Stück	RS-LA18-R
Birke 	7 mm	50 Stück	RS-BI7-R
	8 mm	50 Stück	RS-BI8-R
	9 mm	50 Stück	RS-BI9-R
	10 mm	50 Stück	RS-BI10-R
	12 mm	50 Stück	RS-BI12-R
	14 mm	25 Stück	RS-BI14-R
	15 mm	25 Stück	RS-BI15-R
	16 mm	25 Stück	RS-BI16-R
	18 mm	25 Stück	RS-BI18-R




Sauber gehobelte Oberfläche - in dreizehn verschiedenen Durchmessern und auf Wunsch in Überlängen bis 200 cm erhältlich!

Riffelstäbe (Fixlänge 1000 mm), sauber gehobelt

Holzart	Zapfen-Ø	VPE	Art. Nr.
Buche (hell) 	5 mm	50 Stück	DS-BU05-R
	6 mm	50 Stück	DS-BU06-R
	8 mm	50 Stück	DS-BU08-R
	10 mm	50 Stück	DS-BU10-R
	12 mm	50 Stück	DS-BU12-R
	14 mm	25 Stück	DS-BU14-R
	15 mm	25 Stück	DS-BU15-R
	16 mm	25 Stück	DS-BU16-R
	18 mm	25 Stück	DS-BU18-R
	20 mm	25 Stück	DS-BU20-R
	Eiche 	6 mm	50 Stück
8 mm		50 Stück	DS-EE08-R
10 mm		50 Stück	DS-EE10-R
12 mm		50 Stück	DS-EE12-R
14 mm		25 Stück	DS-EE14-R
15 mm		25 Stück	DS-EE15-R
16 mm		25 Stück	DS-EE16-R
18 mm		25 Stück	DS-EE18-R
20 mm		25 Stück	DS-EE20-R
Mahagoni 		6 mm	50 Stück
	8 mm	50 Stück	DS-MA08-R
	10 mm	50 Stück	DS-MA10-R
	12 mm	50 Stück	DS-MA12-R
	14 mm	25 Stück	DS-MA14-R
	15 mm	25 Stück	DS-MA15-R
	16 mm	25 Stück	DS-MA16-R
	18 mm	25 Stück	DS-MA18-R
	20 mm	25 Stück	DS-MA20-R



Riffelstäbe (Fixlänge 1000 mm), sauber gehobelt


Holzart	Zapfen-Ø	VPE	Art. Nr.
Esche 	6 mm	50 Stück	DS-ES06-R
	8 mm	50 Stück	DS-ES08-R
	10 mm	50 Stück	DS-ES10-R
	12 mm	50 Stück	DS-ES12-R
	14 mm	25 Stück	DS-ES14-R
	15 mm	25 Stück	DS-ES15-R
	16 mm	25 Stück	DS-ES16-R
	18 mm	25 Stück	DS-ES18-R
	20 mm	25 Stück	DS-ES20-R
	Lärche 	6 mm	50 Stück
8 mm		50 Stück	DS-LA08-R
10 mm		50 Stück	DS-LA10-R
12 mm		50 Stück	DS-LA12-R
14 mm		25 Stück	DS-LA14-R
15 mm		25 Stück	DS-LA15-R
16 mm		25 Stück	DS-LA16-R
18 mm		25 Stück	DS-LA18-R
20 mm		25 Stück	DS-LA20-R
Robinie 		6 mm	50 Stück
	8 mm	50 Stück	DS-RO08-R
	10 mm	50 Stück	DS-RO10-R
	12 mm	50 Stück	DS-RO12-R
	14 mm	25 Stück	DS-RO14-R
	15 mm	25 Stück	DS-RO15-R
	16 mm	25 Stück	DS-RO16-R
	18 mm	25 Stück	DS-RO18-R
	20 mm	25 Stück	DS-RO20-R



OPTIONALE BEARBEITUNGEN VERSANDKOSTEN & AGB



Musterdisplay & Musterkoffer - für Ihre Ausstellung!



Musterdisplay:
Art. Nr. MUDIS

*Lieferung erfolgt
versandkostenfrei!*



Musterkoffer:
Art. Nr. MUKO

Optionale Bearbeitungen Rundhandläufe

farblose Lackierung, antibakteriell, Rundhandlauf (Innenbereich)
 farbloses Ölen Rundhandlauf (Innenbereich)
 farbloses Ölen Rundhandlauf (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)
 farbiges Ölen Rundhandlauf (Innenbereich)
 deckende Lackierung Rundhandlauf nach RAL, inkl. transparentem Überlack (Innenbereich)
 Beizen Rundhandlauf (nach Farbvorlage oder Farbmuster)
 Endenbearbeitung Rundhandlauf: Halbkugel
 Endenbearbeitung Rundhandlauf: Linsenkopf
 Endenbearbeitung Rundhandlauf: Radius 5 mm
 Endenbearbeitung Rundhandlauf: Fase 3 mm
 Endenbearbeitung Rundhandlauf: stirnseitige Systembohrung ca. 35 x 15 mm
 Bohrungen für Handlaufhalter Modell 01 (Gewindebohrung M12) in Rundhandlauf
 Einzelverpackung Rundhandlauf, in Folie
 Einzelverpackung Rundhandlauf, in Hartpappröhren
 Verpackungspauschale Handläufe pro Laufmeter (Karton, Fließ- und Noppenfolie)
 Nut in Rundhandlauf (Breite x Tiefe nach Ihren Vorgaben – jedes Maß möglich)
 Abplattung an Rundhandlauf (nach Ihren Vorgaben)
 Ausleimen der Nutenden an Rundhandlauf (nach Ihren Vorgaben)
 Gehrungsschnitt an Rundhandlauf im Winkel (nach Zeichnung)
 Gehrungsverbindung an Rundhandlauf im Winkel (nach Zeichnung)
 Schiften Rundhandlauf bei Längen ab 4000 mm (ab 3600 mm bei Weißeiche)

RHDL-LAK-I-AB-FARBLOS	/ lfdm.
RHDL-ÖL-I-FARBLOS	/ lfdm.
RHDL-ÖL-A-FARBLOS	/ lfdm.
RHDL-ÖL-I-FARBIG	/ lfdm.
RHDL-LAK-I-RAL	/ lfdm.
RHDL-BEIZ	/ lfdm.
RHDL-ENDB-HK	/ Ende
RHDL-END-L	/ Ende
RHDL-END-R5	/ Ende
RHDL-END-F3	/ Ende
RHDL-END-BO	/ Ende
RHDL-HLH-BO	/ Bohrung
RHDL-EVF	/ lfdm.
HDL-EVP	/ lfdm.
HDL-VP	/ lfdm.
RHDL-NUT	/ lfdm.
RHDL-ABP	/ Stück
RHDL-NUTALN	/ Ende
RHDL-GS	/ Schnitt
RHDL-GV	/ Verbindung
RHDL-SCH	/ Stück

Optionale Bearbeitungen Handläufe Oval, Quadratisch, Rechteckig und Omega

farblose Lackierung, antibakteriell, Sonderprofile (Innenbereich)
 farbloses Ölen Sonderprofile (Innenbereich)
 farbloses Ölen Sonderprofile (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)
 farbiges Ölen Sonderprofile (Innenbereich)
 deckende Lackierung Sonderprofile nach RAL, inkl. transparentem Überlack (Innenbereich)
 Beizen Sonderprofile (nach Farbvorlage oder Farbmuster)
 Endenbearbeitung Sonderprofile: Radius 5 mm
 Endenbearbeitung Sonderprofile: Fase 3 mm
 Endenbearbeitung Sonderprofile: stirnseitige Systembohrung ca. 35 x 15 mm
 Bohrungen für Handlaufhalter Modell 01 (Gewindebohrung M12) in Sonderprofile
 Einzelverpackung Sonderprofile, in Folie
 Verpackungspauschale Handläufe pro Laufmeter (Hartpappröhren, Karton, Fließ- und Noppenfolie)
 Nut in Sonderprofile (Breite x Tiefe nach Ihren Vorgaben – jedes Maß möglich)
 Abplattung an Sonderprofile (nach Ihren Vorgaben)
 Ausleimen der Nutenden an Sonderprofile (nach Ihren Vorgaben)
 Gehrungsschnitt an Sonderprofile im Winkel (nach Zeichnung)
 Gehrungsverbindung an Sonderprofile im Winkel (nach Zeichnung)
 Schiften Sonderprofile bei Längen ab 4000 mm (ab 3600 mm bei Weißeiche)

SHDL-LAK-I-AB-FARBLOS	/ lfdm.
SHDL-ÖL-I-FARBLOS	/ lfdm.
SHDL-ÖL-A-FARBLOS	/ lfdm.
SHDL-ÖL-I-FARBIG	/ lfdm.
SHDL-LAK-I-RAL	/ lfdm.
SHDL-BEIZ	/ lfdm.
SHDL-END-R5	/ Ende
SHDL-END-F3	/ Ende
SHDL-END-BO	/ Ende
SHDL-HLH-BO	/ Bohrung
SHDL-EV	/ lfdm.
HDL-VP	/ lfdm.
SHDL-NUT	/ lfdm.
SHDL-ABP	/ lfdm.
SHDL-NUTALN	/ Ende
SHDL-GS	/ Schnitt
SHDL-GV	/ Verbindung
SHDL-SCH	/ Stück

Optionale Bearbeitungen Verbindungs- und Endbögen, Eckverbinder

farblose Lackierung, antibakteriell Verbindungs & Endbögen (Innenbereich)
farbloses Ölen Verbindungs- & Endbögen (Innenbereich)
farbloses Ölen Verbindungs- & Endbögen (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)
farbiges Ölen Verbindungs- & Endbögen (Innenbereich)
deckende Lackierung Bögen nach RAL, inkl. transparentem Überlack (Innenbereich)
Beizen Verbindungs- & Endbögen (nach Farbvorlage oder Farbmuster)
Einzelverpackung in Tütchen
Verbindungs- & Endbögen fertig verdübelt und verleimt (an Handlaufenden)
Verbindungsbogen rund Holz Sonderwinkel (90 bis max. 180° - nach Ihren Vorgaben, längere Lieferzeit!)
Verbindungsbogen rund Holz Sonderwinkel (33 bis max. 90° - nach Ihren Vorgaben, längere Lieferzeit!)

BN-LAK-I-AB-FARBLOS
BN-ÖL-I-FARBLOS
BN-ÖL-A-FARBLOS
BN-ÖL-I-FARBIG
BN-LAK-I-RAL
BN-BEIZ
BN-EV
BN-MONT
VBN90-180-R
VBN33-90-R

Optionale Bearbeitungen Endkappen

farblose Lackierung, antibakteriell Endkappen (Innenbereich)
farbloses Ölen Endkappen (Innenbereich)
farbloses Ölen Endkappen (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)
farbiges Ölen Endkappen (Innenbereich)
deckende Lackierung Endkappen nach RAL, inkl. transparentem Überlack (Innenbereich)
Beizen Endkappen (nach Farbvorlage oder Farbmuster)
Einzelverpackung in Tütchen (Endkappen + Dübel)

EK-LAK-I-AB-FARBLOS
EK-ÖL-I-FARBLOS
EK-ÖL-A-FARBLOS
EK-ÖL-I-FARBIG
EK-LAK-I-RAL
EK-BEIZ
EK-EV

Optionale Bearbeitungen Rundstäbe, Bastelstäbe und Riffelstäbe

farblose Lackierung, antibakteriell Rundstäbe (Innenbereich)
farbloses Ölen Rundstäbe (Innenbereich)
farbloses Ölen Rundstäbe (5 % Pigmente als UV Schutz) (Außenbereich)
farbiges Ölen Rundstäbe (Innenbereich)
deckende Lackierung Rundstäbe nach RAL, inkl. transparentem Überlack (Innenbereich)
Beizen Rundstäbe (nach Farbvorlage oder Farbmuster)
Konfektionieraufschlag bei verschiedenen Einzellängen (nach Ihren Aufmaßlisten)
Kurzlänge Rundstäbe kommissioniert (unter 500 mm)
Kurzlänge Rundstäbe kommissioniert (500 - 890 mm)
Überlänge Rundstäbe kommissioniert (ab 1010 mm)
Fasen der Stirnkanten
Verpackungspauschale bei Bestellwert unter 100 Euro

RS-LAK-I-AB-FARBLOS
RS-ÖL-I-FARBLOS
RS-ÖL-A-FARBLOS
RS-ÖL-I-FARBIG
RS-LAK-I-RAL
RS-BEIZ
RS-KO
RS-KLU500
RS-KL500890
RS-ÜL1010
RS-FA
VPP

Versandkosten (Inland)

ab € 3000,00 frei Haus	-
Päckchen/Bund bis max. 3 kg und 20 cm Handlauflänge	GLS-KLEIN
Paket/Bund bis max. 25 kg und 145 cm Handlauflänge	GLS-MITTEL
Paket/Bund bis max. 25 kg und 195 cm Handlauflänge	GLS-STANDARD
Paket/Bund bis max. 30 kg und 295 cm Handlauflänge	GLS-EXPRESS
Spedition Bundsendung ab 295 cm Handlauflänge, bis 30 kg	SPED
Spedition 2 x Bundsendung ab 295 cm Handlauflänge, bis 30 kg	SPED-Bund2
Spedition 3 x Bundsendung ab 295 cm Handlauflänge, bis 30 kg	SPED-Bund3
Spedition Paletten bis 235 cm Handlauflänge, gewichtunabhängig	SPED-P
Spedition Paletten bis 595 cm Handlauflänge, gewichtunabhängig	SPED-P-lang

Versandkosten (Ausland EU)

auf Anfrage!

Versandkosten (Schweiz)

auf Anfrage!

Spitz

Holzsysteme

Spitz-Holzsysteme GmbH

Katalog

Gewerbestraße 10
79872 Bernau

fon: +49 (0) 7675 - 9289110
mail@spitz-holzsysteme.de

Ihr Ansprechpartner für SPITZ-HOLZSYSTEME: